VMZINC

VMZINC® & RETROFIT



Gyógyászati központ, Colmar, (Franciaország) - Építészet: Next ID - Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés, ANTHRA-ZINC®

A meglévő épületek utólagos átalakítása fontos kérdés az építészet és a kivitelezés szempontjából is, mert lehetővé teszi az épített örökség megőrzését és fejlesztését. Sokkal több ez mint egyszerű átalakítás, az épület bővítése kreativitást, tudást és ravaszságot igényel, hogy az épület a használók számára kényelmesebb legyen, és megfeleljen a jelenlegi szabványoknak. Mindegyik esetben a VMZINC® titáncink lemezei és rendszerei leleményes megoldásokat nyújtanak.



- Bővítések
- Esztétikai metamorfózis
- Külső hőszigetelés



Társasház, Strasbourg (Franciaország) - Építészet: MS2a-architectes - Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés, QUARTZ-ZINC®.



Kulturális központ, La Ferté sous Jouarre (Franciaország) - Építészet: Lenoir et associés - Technika, anyag: kazettás homlokzatburkolat QUARTZ-ZINC®

Bővítések

Bemetszeni egy meglévő szerkezetbe, beilleszteni egy toldást vízszintes vagy függőleges irányban – ezek a beavatkozások új életet adhatnak a mai követelményekkel szembesülő épületnek. Bármilyen jellegű bővítésről is legyen szó, az új burkolat kiválasztása függ az építész esztétikai koncepciójától, ami lehet az illeszkedés vagy éppen a kontraszt. Modern és organikus, a VMZINC® titáncink megoldások hihetetlenül jól kombinálhatók más anyagokkal.





Lakóépület, Lisszabon (Portugália) – Építészet: Humberto Conde - Alkalmazott technika és anyag: VMZINC® állókorcos fedés, QUARTZ-ZINC® - Fotó: Joao Morgado-architecture photography

Bővítések

A VMZINC® fedések felületi rajzolata (szalag, panel, zsindely, álló vagy döntött korc) izgalmas fény-árnyék hatásokat kelt, velük a régi homlokzatokat újraértelmezése tényleg csak játék.





Közösségi ház, Meursault (Franciaország) – Építészet: Simon Buri and Jung Architectures - Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés, AZENGAR® - fotó: Martin Argyroglo

Bővítések





Nemzeti Örökségvédelmi Központ, Stirling (Nagy-Britannia) – Építészet: Historic Scotland – Technika: VMZINC® állókorcos fedés, VMZINC® Flatlock (beakasztó korcos) panel és VMZINC® Composite, ANTHRA-ZINC®

Bővítések

Ha az illeszkedés lehetetlen, az egyedüli választás a különbözőség hangsúlyozása. Finom árnya lataikkal a VMZINC® előpatinázott lemezei igazán kortárssá teszik a megújító beavatkozásokat.





Városháza, Augerolles (Franciaország) - Építészet: Armando Alvès – Technika, anyag: VMZINC® Composite, PIGMENTO® vörös





Lakóépület, Rennes (Franciaország) - Építészet: in[side]out - Technika, anyag: VMZINC® Standing állókorcos fedés, AZENGAR®

Bővítések



Lakóépület, Brenna (Olaszország) - Építészet: Riccardo Cassina-Corrado Spinelli Architetti Studio Associato - Technika, anyag: VMZINC® hullámlemez, PIGMENTO® zöld - Fotó: Pier Mario Ruggeri



Bővítések

A definíció szerint a titáncink egy városi építőanyag. Színe illik minden környezetbe függetlenül attól, hogy a szomszédos házak tetői cseréppel, palával vagy fémlemezzel vannak-e fedve.





Lakóépület, Montrouge (Franciaország) - Építészet: Overcode - Technika, anyag: VMZINC®állókorcos fedés, ANTHRA-ZINC® - Fotó: David Foessel

Bővítések





Folke Bernadottes Alle 5-7, Koppenhága, (Dánia) - Építészet: ERIK Arkitekter ApS - Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés, ANTHRA-ZINC®

Bővítések

Egy hiteles anyag az építészeti alkotásokhoz: a cink egyesíti a régit és az újat. Arra szolgál, hogy ügyesen kapcsolatot teremtsen különféle formák, anyagok között a leglehetetlenebb csomópontokban is.





Közösségi ház, Eschbach (Németország) - Építészet: Seifert-Eggen – Technika, anyag: VMZINC®kiselemes fedés, QUARTZ-ZINC® - Fotó: Doppstadt Photography

Bővítések





Gyógyászati központ, Colmar (Franciaország) - Építészet: Next ID - Technika, anyag: VMZINC®állókorcos fedés, ANTHRA-ZINC®

Bővítések

A VMZINC® széles kínálatából választva érvényes válaszokat fogalmazhatunk meg bármely építészeti stílusban, de még a legagyafúrtabb kihívásokra is.





Alhóndiga, Bilbao (Spanyolország) - Építészet: Philippe Starck & Arana Arquitectos – Technika, anyag: VMZINC® Interlocking (beakasztókorcos) panel, ANTHRA-ZINC® - Fotó: Azkuna Zentroa www.azkunazentroa.eus

Bővítések





Társasház, Hamburg (Németország) - Architect: SNAP Architekten – Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés, ANTHRA-ZINC® - Fotó : Piet Niemann



Társasház, Limoges (Franciaország) - Építészet: Aedificare Architectes - Technika, anyag: VMZINC®állókorcos fedés, PIGMENTO® vörös

Esztétikai metamorfózis

A Retrofit-tel - vagyis az épületek utólagos átalakításával - összefüggésben a cél az épület általános javítása a megújulás és a modernitás szellemében. Az új burkolat letisztult formát ad az épületnek, vagy éppen ellenkezőleg: még különlegesebbé teheti a kortárs beavatkozást. Az épület mutációjának a funkcióváltás is oka lehet: a helyiségeket újra kell értelmezni és át kell alakítani. A Retrofit olykor lehetőség egy lepusztult épület számára, hogy egy második élete kezdődhessen el.





Carsat irodaház, Clermont-Ferrand (Franciaország) - Építészet: CRR Architectes - Technika. anyag: VMZINC® állókorcos fedés, QUARTZ-ZINC®, PIGMENTO® zöld és PIGMENTO® vörös

Esztétikai metamorfózis

Manapság az építtetők és az építészek elsőosztályú anyagokat választanak, amelyek hosszútávon olcsóbbak, mint más megoldások.





ITSS iskola (Munkaügyi Ellenőrzési és Társadalombiztosítási Intézet), Madrid (Spanyolország) - Építészet: Luis Arranz – Technika, anyag: VMZINC® Flatlock (beakasztó korcos) panel, QUARTZ-ZINC® - Fotó: Antonio Ramos





SEDE G&B, Villastellone (Olaszország) - Építészet: Oscar Battagliotti Architetto – Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés, QUARTZ-ZINC® és VMZINC® Interlocking (árnyékfúgás) panel, ANTHRA-ZINC® - Fotó: Pier Mario Ruggeri

Esztétikai metamorfózis



Krea kulturális központ Krea, Vitoria (Spanyolország) - Építészet: Roberto Ercilla Arquitectura - Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés, QUARTZ-ZINC®



Esztétikai metamorfózis

A VMZINC® megoldások megformálják a karaktert és minőségivé is teszik az átalakításokat. A nemes és tartós anyagnak köszönhetően a felújított épület az épített örökség fenntartható részévé válik.





Daoíz y Velarde kulturális központ, Madrid (Spanyolország) - Építészet: Rafael de La-Hoz Arquitectos - Technika: VMZINC®állókorcos fedés, natúr titáncink - Fotó: Alfonso Quiroga

Esztétikai metamorfózis





Ex-sellerie, Torinó (Olaszország) - Architect: Studio Associato di Architettura Comoglio Architetti - Technika, anyag: VMZINC®Interlocking (árnyékfúgás) panel és perforált panelek, PIGMENTO® zöld - Fotó: B. Giardino

Esztétikai metamorfózis

Változatos megoldásaival és különleges felületi megjelenéseivel a VMZINC® egyedülállóságot és korszerűséget biztosít az épületek megújító beavatkozásaihoz, ami nem ritkán teljes metamorfózist is jelent.





Newcastle College Parsons Tower, Tyne & Wear (Nagy-Britannia) - Építészet: Redbox Design Group - Technika, anyag: QUARTZ-ZINC® PLUS és ANTHRA-ZINC® PLUS

Esztétikai metamorfózis





Étterem, Durtol (Franciaország) - Építészet: Mines - Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés, QUARTZ-ZINC® - Fotó: Sylvain Jouve





Kórház, Riom es Montagne (Franciaország) - Építészet: Trinh et Laudat - Technika: VMZINC® Interlocking (árnyékfúgás) panel, PIGMENTO® barna

Esztétikai metamorfózis

A titáncink könnyű és jól illik a fához. A sokoldalú anyaggal az előregyártás is lehetséges. Ezek a könnyű szerkezetek a régi teherhordó falakra korlátozások nélkül ráépíthetőek.





Lakóépület, Silkeborg (Dánia) – Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés, natúr titáncink - Fotó: SR Reklame fotografi





Lakóépület, Wondelgem (Belgium) - Építészet: Dirk de Meyer-DDM Architectuur BVBA – Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés, ANTHRA-ZINC® - Fotó: Jump Picture

Esztétikai metamorfózis





Családi ház és irodaépület, Kortrijk (Belgium) - Építészet: KLARTE Architecten – Technika, anyag: VMZINC® hullámlemez, QUARTZ-ZINC® - Fotó: Jump Picture





Passivház, Wachtberg (Németország) - Építészet: Raum für Architektur, Kay Künzel und Partner – Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés ‚ANTHRA-ZINC®, QUARTZ-ZINC® és PIGMENTO® zöld



Társasház, Nantes (Franciaország) - Építészet: Agence Nomade – Technika, anyag: VMZINC® ónkorcos fedés QUARTZ-ZINC® és PIGMENTO® Gold - Fotó: Luc Boegly

Külső hőszigetelés

Környezetvédelmi okokból új szabványokat vezetnek be, melyek főleg az épületek hőtechnikáját érintik. Ezáltal a felújtás fontossága folyamatosan növekszik. A téli illetve nyári hőterhelés csökkentésére külső hőszigetelést kell alkalmazni, amelyre a VMZINC® hatékony homlokzatburkolati rendszereket ajánl.





Családi ház, Sains-en-Amiénois (Franciaország) - Építészet: Samuel Ridoux - Technika: VMZINC®állókorcos fedés, ANTHRA-ZINC®

Külső hőszigetelés

Az épületek hőtechnikai előírásoknak való megfeleltetése gyakran lehetőség a külső megjelenés megváltoztatására. A cink modern anyag, hosszútávon is fenntartható vízzáró réteget biztosít.





Irodaház, Lyon (Franciaország) - Építészet: Face A... - Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés, QUARTZ-ZINC®

Külső hőszigetelés





Løget by, Vejle (Dánia) - Építészet: Pluskontoret A/S Arkitekter MAA – Technika, anyag: VMZINC® Interlocking (árnyékfúgás) panel, natúr titáncink - Fotó: Jesper Balleby

Külső hőszigetelés

A külső hőszigetelés megszünteti a hőhidakat és az energiaveszteséget. A könnyű és jól alakítható hengerelt titáncink az épületek teljes magasságára felszerelhető, és védi a szigetelést.





Társasház, Nantes (Franciaország) - Építészet: Agence Nomade – Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés, QUARTZ-ZINC® és PIGMENTO® zöld - Fotó: Luc Boegly

Külső hőszigetelés





Atlas Garden, Stockholm (Svédország) - Építészet: Sweco Architects – Technika, anyag: ADEKA® és VMZINC® Interlocking (árnyékfúgás) panel, QUARTZ-ZINC® - Fotó: Foto Bosse Lind AB

Külső hőszigetelés

A VMZINC® megoldásokban rejlő alacsony szürke energia, a homlokzatburkolatként használt fémek közül a legalacsonyabb értékű. Ez környezetvédelmi szempontból is elismert mutató.





Társasház, Clermont-Ferrand (Franciaország) - Építészer: Atelier Imagine – Technika, anyag: VMZINC® állókorcos fedés, PIGMENTO® vörös, VMZINC® Composite és VMZINC® perforált hullámlemez, QUARTZ-ZINC®

Külső hőszigetelés





Társasház, Moulins (Franciaország) - Építészer: Didier Allibert Architecture - Technika, anyag: VMZINC® Overlapping (zsalus takarású) panel, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® és AZENGAR®

Külső hőszigetelés

Perforáció készíthető az egyedi igényekre szabott megoldásoknál is. Az áttört felületű cinklemez védőrétegként működik: megszűri a nap hőjének és fényének egy részét.





Gimnázium, Prades (Franciaország) - Építészet: Gotanegre & Vermeersch-Chamard & Fraudet - Technika, anyag: redőzött és perforált panelek, QUARTZ-ZINC®

Külső hőszigetelés





Langkærparken, Århus (Dánia) - Építészet: NOVA5 Arkitekter & Arkitema Architects – Technika, anyag: VMZINC® kiselemes burkolat

A VMZINC® szakmai támogatást nyújt Önnek az épületátalakítások tervezési fázistól egészen a megvalósulásig.



VM BUILDING SOLUTIONS
Hungary Kft.
2092 Budakeszi, Új Ipartelep
Kagyló u. 4-6.
Tél. : +36 (23) 452-452

info.@vmzinc.hu
www.vmzinc.hu

VMZINC® - 02/2023 - © VM Building Solutions.