VMBUILDINGSOLUTIONS

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

No.23-29

1. A terméktípus egyedi azonosítókódja:
BAZNANZNSSREFAD BAZNNTRLSSREFAD BAZNQZZNSSREFAD BAZNECZNSSREFAD
BAZNQZZNSSREECA BAZNANZNSSREECA BAZNECZNSSREECA BAZNTRLSSREECA
2. A termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy bármely más elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk 4. bekezdésének megfelelően:

- Állókorcos tetőfedő profil
- Lécbetét takaróelem
- Pikkely alakú

- Felületkezelés: natúr cink – QUARTZ-ZINC® – ANTHRA-ZINC® - AZENGAR®
- Vastagság: 0,65 mm és 0,80 mm
- Minden szélesség

3. Az építési termék rendeltetésszerű használata, a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően, a gyártó előírásai szerint
Teljes felületen alátámasztott fémlemezek és szalagok, amelyek felhasználhatók tetőfedésre, külső és belső falburkolásra.
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, védjegye, valamint értesítési címe, a 11. cikk 5. bekezdésének megfelelően és a gyártó címe:
VM BUILDING SOLUTIONS
La tour Altaïs
3 Place Aimé Césaire,
93100 Montreuil, Franciaország
5. A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, a 12. cikk 2. bekezdése szerint
Nem alkalmazható
6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek
3 tűz esetén
4 az egyéb jellemzők esetén
7. Bejelentett szervezet (MSZ EN esetén)
A francia Nemzeti Minőségellenőrző Laboratórium (LNE) NB 0071 számon bejelentett szervezete végezte el a tűzveszélyességi vizsgálatokat a 3. módszer szerint. Vizsgálati eredményeit a H071672 CEMATE/14 és a H071672 CEMATE/4 számú tűzveszélyességi osztályba sorolási jelentés tartalmazza.
8. Egy termék teljesítménynyilatkozata, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:
Nem alkalmazható
9. Névleges teljesítmény
Az alábbi táblázatban felsorolt minden jellemzőre az MSZ EN 14783:2013 harmonizált szabvány, és különösen annak ZA melléklete vonatkozik.

VMBUILDINGSOLUTIONS

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Termékjellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikációk
Vízáteresztő képesség	vízhatlan[(a)]	MSZ EN 14783:2013
Méretváltozás	22×10^{-6} K^{-1}	MSZ EN 14783:2013
Engedélyezett veszélyes anyagok kibocsátása	megfelelő[(a) (b)]	
Tűzveszélyesség	C – s2 , d0[(a)]	H071672 CEMATE/4 számú LNE jelentés
Külső tűzzel szembeni teljesítmény	megfelelő	2000/553/EK határozat
Anyagminőség	Zn	MSZ EN 14783:2013

(a) Kizárólag a termék teljesítményére vonatkozik.
(b) A belső levegővel érintkező felületek nem bocsáthatnak ki engedélyezett veszélyes anyagokat az európai vagy az országos előírásokban meghatározott maximális szinteknél nagyobb mértékben. Az európai vizsgálati módszer kidolgozása folyamatban van. Az engedélyezett anyagokra vonatkozó európai és országos előírásokkal kapcsolatos tájékoztató adatbázis megtekinthető az EUROPA oldal építőiparral foglalkozó részében (ami a következő címen érhető el: https://single-market-economy.ec.europa.eu/tools-databases/cp-ds-legislation-substances-construction-products_en)

10. A termék 1. és 2. pontban meghatározott teljesítménye megfelel a 9. pontban szereplő névleges teljesítménynek.

Ez a teljesítmény nyilatkozat a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelősségére lett kiadva.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Laurent Heindryckx, műszaki terméktámogatási igazgató.

Montreuil, 2023. január

VM Building Solutions
Tour Altais
3 place Aimé Césaire
93100 Montreuil

Tél. +33 (0)1 49 72 42 42
info@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.fr