VMZINC













# VMZINC® catalogus
# Catalogue VMZINC®

2025-2026

VM BUILDING SOLUTIONS

# Inhoud


**VMZINC®, merk & diensten**
- VMZINC® 4
- VMZINC® een industrieel merk 5
- VMZINC® duurzaam bouwen 6
- VMZINC® patina en tinten 7
- VMZINC® transport en opslag 12
- VMZINC® technische ondersteuning van a tot z 13

**Gewalst zink 15**
- Bobijnen 16
- Rollen 22
- Bladen 25

**Dak 31**
- Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Verlucht dak 32
- Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Warm dak 34
- Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Toebehoren 38
- Gebrevetteerde roeven VMZINC® 41
- Losanges VMZINC® 42
- ADEKA® 43
- Toebehoren - Dak 45

**Gevel 51**
- Staande naad - Felsnaad VMZINC® 52
- Gevelpaneel VMZINC® 53
- Overlappingsprofiel VMZINC® 58
- Aangehaakt profiel VMZINC® 60
- Losanges VMZINC® 61
- ADEKA® 62
- Genervureerde panelen VMZINC® 63
- Sinus profiel VMZINC® 66
- MOZAIK® 68
- Toebehoren - Gevel 71

**Regenwaterafvoersystemen 77**
- Vierkante goten 80
- Geprofileerde goten 99
- Halfronde goten 103
- Halfronde rechte goten 118
- Ardeense goten 124
- Toebehoren goten 125
- Nederlandse goten 126
- Ronde buizen 140
- Vierkante buizen 152
- Uitlopen en vergaarbakken 155
- Aanvullende producten 160
- Toebehoren Grand-Duché de Luxembourg 161

**Ornamenten 163**


## ONLINE VMZINC® DOCUMENTATIE

Blijf up-to-date en check geregeld onze online documentatiepagina voor de nieuwste catalogus, de brochure Algemene richtlijnen, en onze overige brochures en technische documenten.

# Sommaire


**VMZINC®, marque & services**
- VMZINC® 4
- VMZINC® une marque industrielle 5
- VMZINC® et la construction durable 6
- VMZINC® patine et teintes 7
- VMZINC® transport et stockage 12
- VMZINC® services techniques à votre service 13

**Zinc laminé 15**
- Bobines 16
- Bobineaux 22
- Feuilles 25

**Toiture 31**
- Joint debout VMZINC® - Toiture aérée 32
- Joint debout VMZINC® - Toiture chaude 34
- Joint debout VMZINC® - Accessoires 38
- Tasseaux brevetés VMZINC® 41
- Écailles VMZINC® 42
- ADEKA® 43
- Accessoires - Toiture 45

**Façade 51**
- Joint debout VMZINC® 52
- Profil à emboîtement VMZINC® 53
- Profil à clin VMZINC® 58
- Profil agrafé VMZINC® 60
- Écailles VMZINC® 61
- ADEKA® 62
- Profils nervurés VMZINC® 63
- Profil sinus VMZINC® 66
- MOZAIK® 68
- Accessoires - Façade 71

**Evacuation des eaux pluviales 77**
- Gouttières carrées 80
- Gouttières moulurées 99
- Gouttières demi-lunes 103
- Gouttières quart de ronde 118
- Gouttières ardennaises 124
- Accessoires gouttières 125
- Gouttières néerlandaises 126
- Tuyaux ronds 140
- Tuyaux carrés 152
- Naissances et cuvettes 155
- Produits complémentaires 160
- Accessoires Grand-Duché de Luxembourg 161

**Ornements 163**


**DOCUMENTATION EN LIGNE VMZINC®**

Restez à jour et consultez régulièrement notre page de documentation en ligne pour le dernier catalogue, la brochure Consignes générales et toutes nos autres brochures et documents techniques.

# VMZINC®

**VM Building Solutions** biedt zijn hoogwaardige gewalste zinkproducten en bijhorende diensten exclusief aan onder de merknaam VMZINC®

De initialen “VM” verwijzen naar de rijke geschiedenis van het voormalige “Vieille Montagne”, dat in 2022 zijn 185-jarig bestaan vierde. Zink is al eeuwen een geliefd bouwmateriaal. Reeds in de 18de eeuw versierden zinken daken de gebouwen in Europa.

VMZINC® biedt een breed assortiment aan gewalste en vormgegeven zinkproducten voor daken en gevels, inclusief toebehoren en afwerkingen voor waterdichtheid en de ventilatie van daken.

Ook voor systemen voor de afvoer van regenwater, zoals goten, afvoerbuizen en accessoires, evenals ornamenten kan je bij VMZINC® terecht. Daarnaast bieden we, voornamelijk voor regenwatersystemen, ook koper aan.

Met meer dan anderhalve eeuw ervaring en een pioniersrol in oppervlaktebehandelingen, leveren we een uitgebreid assortiment afwerkingen en uitvoeringen inclusief maatwerk. Zo inspireren we bouwprofessionals in hun projecten.

**VM Building Solutions** offre des produits en zinc laminé de haute qualité ainsi que des services complémentaires, sous la marque VMZINC®.

Les initiales « VM » font référence à la riche histoire de l’ancienne « Vieille Montagne », qui a célébré ses 185 ans en 2022. Depuis des siècles, le zinc est un matériau de construction apprécié. Déjà au XVIIIe siècle, les toits en zinc ornaient les bâtiments en Europe.

VMZINC® propose une large gamme de produits en zinc laminé et façonné pour la toiture et la façade, incluant les accessoires et finitions pour l’étanchéité et la ventilation des toitures.

Vous trouverez également chez VMZINC® des systèmes pour l’évacuation des eaux pluviales, tels que les gouttières, descentes et accessoires, ainsi que des ornements. De plus, nous proposons également du cuivre, principalement pour les systèmes de gestion des eaux pluviales.

Avec plus d’un siècle et demi d’expérience et un rôle de pionnier dans les traitements de surface, nous offrons un vaste choix de finitions et d’exécutions, y compris des solutions sur mesure. Ainsi, nous inspirons les professionnels du bâtiment dans leurs projets.

# VMZINC® een industrieel merk
# VMZINC® une marque industrielle

VM ZINC VMZINC ZINC Cu-Ti/TITANZINK KOMO 7056 PREMIUMZINC Certified Quality VMZINC EN 988 ASTM B69 VMZINC v 0.70 6.043.02

— Bobijn nummer
Numéro de bobine

— Dikte
Épaisseur

Fabriek van oorsprong
— V = Viviez (12)
A = Auby (59)

Usine d'origine
V = Viviez (12)
A = Auby (59)

— VS norm
Norme des États-Unis

— Europese norm
Norme européenne

— Label PREMIUMZINC®

— Nederlands label
Label Pays-Bas

— Zinklegering met koper en titanium
Alliage de zinc au cuivre et titane

— Logo

— Oppervlakteaspect
Aspect de surface

**Het merk VMZINC® is een gevestigde naam en geniet zowel op de Benelux-markt als internationaal een sterke reputatie als kwaliteitszink. Dankzij de combinatie van duurzaamheid, betrouwbaarheid en esthetische meerwaarde biedt VMZINC® bouwprofessionals veelzijdige oplossingen. Innovatieve technieken en geavanceerde oppervlakteafwerkingen maken het mogelijk om zowel creatieve als technisch hoogwaardige architecturale toepassingen te realiseren.**

VMZINC® biedt een ongeëvenaard gamma gewalste (bobijnen, bladen) of vormgegeven producten:

- systemen en producten voor gevels
- systemen en producten voor daken
- regenwaterafvoersystemen
- toebehoren en afwerkingen voor waterdichtheid en verluchting van daken
- ornamenten.

Gewalst zink van VMZINC® is conform de Europese norm EN 988, die onder andere de zuiverheid van het zink garandeert tot 99,995 % vóór toevoeging van koper en titaan.

## De markering, een kwaliteitsvolle handtekening

De markering op het gewalst zink is voor de professioneel de garantie voor hoog kwaliteits zink. Dit geeft aan dat het zink de nodige controles heeft gekregen tijdens de productie en transformatie.

**La marque VMZINC® est un nom bien établi et jouit d'une forte réputation en tant que zinc de qualité, tant sur le marché du Benelux qu'à l'international. Grâce à la combinaison de durabilité, de fiabilité et de valeur esthétique, VMZINC® offre aux professionnels du bâtiment des solutions polyvalentes. Des techniques innovantes et des finitions de surface avancées permettent de réaliser des applications architecturales créatives et techniquement de haute qualité.**

VMZINC® propose une gamme inégalée de produits laminés (bobines, feuilles) ou façonnés, se déclinant en :

- systèmes et produits pour façades
- systèmes et produits pour toitures
- systèmes d'évacuation des eaux pluviales
- accessoires et finitions pour l'étanchéité et la ventilation des toitures
- ornements.

Le zinc laminé de VMZINC® est conforme à la norme européenne EN 988, qui garantit notamment la pureté du zinc jusqu'à 99,995 % avant l'ajout de cuivre et de titane.

## Le marquage, la signature d'une qualité

Le marquage rigoureux de l'ensemble des fabrications des zincs laminés de VMZINC® constitue pour le professionnel la garantie de la qualité supérieure du zinc utilisé ainsi que des soins et contrôles pratiqués pendant sa fabrication et sa transformation.

# VMZINC® duurzaam bouwen
# VMZINC® et la construction durable

Zink is een essentieel element voor alle levende organismen. Zink is levensnoodzakelijk voor mens, dier en plant. Het is essentieel voor de groei, de ontwikkeling van de hersenen, de bescherming van de huid, de goede werking van het immuunsysteem, de spijsvertering, de voortplanting, de smaak- en reukzin en nog tal van andere natuurlijke processen.

Dankzij de mechanische eigenschappen is zink beter dan welk ander materiaal dan ook bestand tegen de hevigste weersomstandigheden, zoals hagel, grote temperatuurschommelingen of UV- stralen in zeer zonnige gebieden. Zink is onderhoudsvrij en is ongevoelig voor mos- en algengroei.

### Gewalst zink: recycleerbaar bouwmateriaal

Gewalst zink van VMZINC® is 100% recycleerbaar. In Europa wordt 98% van het zink dat vrijkomt bij verbouwingen en sloopwerkzaamheden ingezameld en hergebruikt voor diverse toepassingen.

### Gewalst zink: energiezuinig

De productie van gewalst zink uit zinkerts vergt zeer weinig energie, dankzij de lage smelttemperatuur van 420 °C. Dit energieverbruik ligt aanzienlijk lager dan bij de productie van andere metalen. Minder energieverbruik betekent een kleinere ecologische voetafdruk, met minder broeikasgassen en een besparing op onze energiebronnen. Met onze meest ecologische zinkvariant realiseren we zelfs een $CO_2$-reductie tot 70%, wat bijdraagt aan een drastische verlaging van het aardopwarmingsvermogen.

Le zinc est un élément essentiel pour tous les organismes vivants. Il est indispensable aux êtres humains, à la faune et à la flore. Il est primordial pour la croissance, le développement du cerveau et la protection de la peau. Il contribue également au bon fonctionnement du système immunitaire, à la digestion, à la reproduction, ainsi qu'au goût, à l'odorat et à bien d'autres processus naturels.


Mieux que tout autre matériau, grâce à ses caractéristiques mécaniques, le zinc permet à l'ensemble des systèmes d'évacuation d'eaux pluviales d'endurer les plus violentes intempéries, tels la grêle, les écarts de température importants, ou les rayons UV dans les zones très ensoleillées.


### Le zinc laminé : un matériau recyclable

Le zinc laminé de VMZINC® est recyclable à 100 %. Dans le Benelux, 98 % des produits issus des travaux de réhabilitation ou de démolition sont récupérés. Le zinc usagé est ensuite réutilisé dans diverses applications.

### Le zinc laminé : faible consommateur d'énergie

La production de zinc laminé à partir de minerai de zinc nécessite très peu d'énergie, grâce à sa basse température de fusion de 420 °C. Sa consommation énergétique est bien inférieure à celle d'autres métaux. Une consommation réduite d'énergie se traduit par une empreinte écologique plus faible, avec moins d'émissions de gaz à effet de serre et une utilisation plus rationnelle de nos ressources énergétiques. Avec notre variante de zinc la plus écologique, nous réalisons une réduction de $CO_2$ allant jusqu'à 70 %, contribuant ainsi à une diminution drastique du potentiel de réchauffement global.



# VMZINC® patina en tinten
# VMZINC® patine et teintes

Een van de grootste troeven van VMZINC® is de duurzaamheid. Blootstelling aan buitenlucht en natuurelementen bevordert de vorming van een natuurlijke patinalaag, die zorgt voor een uitstekende corrosieweerstand en een gelijkmatig verouderingsproces. Hierdoor kan het materiaal, afhankelijk van de omgeving, een levensduur tot wel 100 jaar bereiken.

Naast de lange levensduur is VMZINC® uiterst onderhoudsvriendelijk. De mechanische flexibiliteit en veelzijdige esthetiek maken het bovendien eenvoudig te combineren met andere bouwmaterialen zoals hout, beton en glas. VMZINC® is verkrijgbaar in tal van oppervlakte-aspecten die architecten en bouwprofessionals eindeloze mogelijkheden bieden.

### Natuurlijk zink

Van nature heeft natuurlijk zink van VMZINC® een glanzende metaallook. Na 6 maanden tot 2 jaar tijd, krijgt het geleidelijk een natuurlijk patina (licht grijs en semi-mat), afhankelijk van de omgevingsfactoren en de plaats op het gebouw.

Natuurlijk zink

### QUARTZ-ZINC®

QUARTZ-ZINC® is een geprepatineerd fluweelgrijs zink dat van bij het begin hetzelfde uitzicht heeft als dat van natuurlijk zink na enkele maanden in de buitenlucht. QUARTZ-ZINC® is daarom ook zeer geschikt voor gevels en of afwerkingen onder kroonlijsten , waar het proces van patineren in het algemeen wat trager verloopt.

QUARTZ-ZINC®
RAL 7037*

*RAL referentie die het dichtst aanleunt bij het oppervlakteaspect van zink van VMZINC®, in nieuwstaat.

L'une des plus grandes forces de VMZINC® réside dans sa durabilité. L'exposition à l'air libre et aux éléments naturels favorise la formation d'une patine naturelle, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion et un vieillissement uniforme. Ainsi, le matériau peut atteindre une durée de vie allant jusqu'à 100 ans, selon l'environnement.

En plus de sa longévité, VMZINC® est particulièrement facile à entretenir. Sa flexibilité mécanique et son esthétique polyvalente permettent une parfaite harmonie avec d'autres matériaux de construction comme le bois, le béton et le verre. VMZINC® est disponible dans une large gamme d'aspects de surface, offrant aux architectes et professionnels du bâtiment des possibilités infinies.

### Le zinc naturel

Neuf, le zinc naturel VMZINC® présente un aspect métallique brillant. Au bout de 6 mois à 2 ans, il acquiert progressivement une patine naturelle (gris clair et semi-mat) en fonction des conditions environnementales et de l'emplacement du bâtiment.

Zinc naturel

### QUARTZ-ZINC®

C'est un zinc prépatiné d'aspect gris velours, qui permet d'obtenir dès le départ un aspect voisin du zinc naturel patiné, tel qu'il se présente après plusieurs années d'exposition sur le toit. Il est très apprécié en rénovation puisqu'il se confond mieux avec le zinc plus ancien. Il est souvent utilisé en façade où la prise de patine est plus lente qu'en couverture.

QUARTZ-ZINC®
RAL 7037*

*Référence RAL la plus proche de l'aspect de surface du zinc de VMZINC®, à l'état neuf.

# VMZINC® patina en tinten
# VMZINC® patine et teintes

## ANTHRA-ZINC®

ANTHRA-ZINC® is een donkere zink in antraciet en dicht aanleunt bij de kleur van leien, waarmee het dan ook vaak wordt gecombineerd. Dit zink is bedekt met een dun organisch beschermlaagje dat eveneens zorgt voor een unieke look. De donkere, stijlvolle kleur ondergaat na de installatie geen veranderingen.

ANTHRA-ZINC®
RAL 7021*

## AZENGAR®

Nog ruwer en matter in een lichtere, elegantere tint. AZENGAR® onderscheidt zich door zijn heterogeen en geëtste oppervlak, dat speelt met het licht en het een tijdloze look geeft.

AZENGAR®
RAL 9006*

## AZENGAR® 3R

Met AZENGAR® 3R* (Reduce – Reuse – Recycle) gaan we nog een stap verder in duurzaam bouwen. Dit circulaire product is eindeloos recycleerbaar zonder kwaliteitsverlies en heeft een uitzonderlijk lage koolstofvoetafdruk (1,27 kg $CO_2$ per kg zink).
Zo combineert AZENGAR® 3R de unieke esthetiek van AZENGAR® met een sterke ecologische meerwaarde.

* Contacteer ons voor meer informatie

## PIGMENTO®

VMZINC® stelt een gamma geprepatineerde tinten voor die de natuurlijke structuur van QUARTZ-ZINC® behouden. Vier nuances inspireren voor een harmonieus samengaan met andere bouwmaterialen: PIGMENTO® groen, rood, blauw en bruin.

PIGMENTO® groen
RAL 7003*

PIGMENTO® bruin
RAL 8028*

PIGMENTO® rood
RAL 8025*

PIGMENTO® blauw
RAL 7031*

*RAL referentie die het dichtst aanleunt bij het oppervlakteaspect van zink van VMZINC®, in nieuwstaat.

## ANTHRA-ZINC®

ANTHRA-ZINC® est un zinc foncé de couleur anthracite qui se rapproche de la teinte des ardoises, avec lesquelles il est souvent associé. Ce zinc est recouvert d'une fine couche de protection organique qui lui confère également un aspect unique. Sa couleur sombre et élégante ne subit aucune modification après la pose.

ANTHRA-ZINC®
RAL 7021*

## AZENGAR®

Plus clair, plus brut et plus mat, AZENGAR® se distingue par sa surface hétérogène et gravée, ponctuée d'aspérités qui jouent avec la lumière pour lui conférer un aspect intemporel et élégant.

AZENGAR®
RAL 9006*

## AZENGAR® 3R

Avec AZENGAR® 3R* (Reduce – Reuse – Recycle), nous allons encore plus loin dans la construction durable. Ce produit circulaire est recyclé à l'infini sans perte de qualité et présente une empreinte carbone exceptionnellement faible (1,27 kg $CO_2$ par kg de zinc). Ainsi, AZENGAR® 3R combine l'esthétique unique d'AZENGAR® avec une forte valeur ajoutée écologique.

* Contactez-nous pour plus d'informations.

## PIGMENTO®

VMZINC® propose une gamme de prépatinés colorés qui préserve la trame naturelle du QUARTZ-ZINC®. Quatre nuances subtiles aux reflets changeants pour inspirer de nouveaux ouvrages et un mariage harmonieux avec d'autres matériaux : PIGMENTO® vert, rouge bleu et brun.

PIGMENTO® vert
RAL 7003*

PIGMENTO® brun
RAL 8028*


PIGMENTO® rouge
RAL 8025*

PIGMENTO® bleu
RAL 7031*

*Référence RAL la plus proche de l'aspect de surface du zinc de VMZINC®, à l'état neuf.



Architect / architecte: Sandy Rendel  Architects



Architect / architecte: Fabien Henne - de l'Atelier d'Architecture N&CO



Architect / Architecte: Tonko architecten

# VMZINC® patina en tinten
# VMZINC® patine et teintes

## Black Collection VMZINC®

Deze waaier van zwarttinten is gebaseerd op 5 unieke nachtelijke hemels die elk een eigen sfeer oproepen, van een intens zwarte nacht tot een stormachtige nacht met roodtinten. Met de Black Collection zijn deze magische nuances nu ook overdag te bewonderen. De oppervlakteaspecten zijn geschikt als dak- of gevelbekleding, voor alle gebouwtypes, nieuwbouw of renovatie.

- Ink Black RAL 9005*
- Midnight Black RAL 7021*
- PIGMENTO® Storm Grey RAL 9004*
- PIGMENTO® Grey RAL 7010*
- PIGMENTO® Charcoal Blue RAL 7016*

## Collection Noire VMZINC®

Cet éventail de teintes de noir est basé sur cinq ciels nocturnes uniques qui évoquent chacun leur propre atmosphère, de l'intensité de la nuit noire aux reflets rouges de la nuit de tempête. Avec la Collection Noire, ces nuances magiques peuvent désormais également être admirées pendant la journée. Ces cinq nuances nuit conviennent pour des revêtements de toiture ou de façade et conviennent à tous types de bâtiments ou de projets.

- Nuit d'encre RAL 9005*
- Nuit noire RAL 7021*
- PIGMENTO® Nuit d'orage RAL 9004*
- PIGMENTO® Nuit d'été RAL 7010*
- PIGMENTO® Nuit de Chine RAL 7016*

## Ice Collection VMZINC®

Een tijdloze en elegante collectie geïnspireerd door de natuur. Zes VMZINC®-oppervlakteaspecten met zachte, koele tinten die puurheid en duurzaamheid uitstralen.

Perfect voor moderne architectuur die comfort en verfijning combineert.

- LACQUERED White Sand
- AZENGAR®
- LACQUERED Sand Dune
- PIGMENTO® Frozen White
- PIGMENTO® Sand Grey
- PIGMENTO® White Water

De oppervlakteaspecten White Sand en AZENGAR® zijn beschikbaar met een levertermijn van 3 weken. Voor de andere oppervlakteaspecten van de ICE Collection geldt een minimale afname van 3 ton en een langere levertijd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

## Ice Collection VMZINC®

Une collection intemporelle et élégante, inspirée par la nature. Six aspects de surface VMZINC® aux teintes douces et froides, reflétant pureté et durabilité.

Parfait pour une architecture contemporaine alliant confort et raffinement.

- LACQUERED White Sand
- AZENGAR®
- LACQUERED Sand Dune
- PIGMENTO® Frozen White
- PIGMENTO® Sand Grey
- PIGMENTO® White Water

Les aspects de surface White Sand et AZENGAR® sont disponibles avec un délai de livraison de 3 semaines. Pour les autres aspects de surface de la ICE Collection, un achat minimum de 3 tonnes est requis, avec un délai de livraison plus long. Contactez-nous pour plus d'informations.

*RAL referentie die het dichtst aanleunt bij het oppervlakteaspect van zink van VMZINC®, in nieuwstaat.

*Référence RAL la plus proche de l'aspect de surface du zinc de VMZINC®, à l'état neuf.

# VMZINC® patina en tinten
# VMZINC® patine et teintes

## Gelakt zink

Gelakt Zink bestaat uit gewalst zink, gelegeerd met koper en titanium. Dit gamma met complexe organische bekleding is verkrijgbaar in 6 verschillende standaard tinten.

In tegenstelling tot andere gegalvaniseerde en gelakte materialen, veroorzaken krassen op gelakt zink geen afschilfering of roest aangezien zink zichzelf beschermt door zijn natuurlijke patina aan te nemen.

- Gelakt Zink Kopergroen RAL 6021*
- Gelakt Zink Macaobruin RAL 8014*
- Gelakt Zink Witte steen RAL 1013*
- Gelakt Zink Pannen rood RAL 3009*
- Gelakt zink Leigrijs RAL 7022*
- Gelakt zink Hemelsblauw RAL 6034*

**VMZINC® biedt ook de mogelijkheid om kleuren op maat te creëren: contacteer ons.**

## Le zinc bilaqué

Le Zinc Laqué est composé de zinc laminé allié à du cuivre et du titane. Cette gamme, dotée d'un revêtement organique complexe, est disponible en 6 teintes standard différentes.

Contrairement à d'autres matériaux galvanisés et laqués, les rayures sur le zinc laqué ne provoquent ni écaillage ni rouille, car le zinc se protège naturellement en formant sa propre patine.

- Zinc laqué Vert cuivre RAL 6021*
- Zinc laqué Brun macao RAL 8014*
- Zinc laqué Blanc Pierre RAL 1013*
- Zinc laqué Rouge tuilé RAL 3009*
- Zinc laqué Gris ardoise RAL 7022*
- Zinc laqué Ciel bleuté RAL 6034*

**VMZINC® propose également des nuances colorées sur mesure : contactez-nous.**



Architect / Architecte: Rebeyrol Didier, Biarritz Xavier Fernandez

*RAL referentie die het dichtst aanleunt bij het oppervlakteaspect van zink van VMZINC®, in nieuwstaat.

*Référence RAL la plus proche de l'aspect de surface du zinc de VMZINC®, à l'état neuf.

# VMZINC® transport en opslag
# VMZINC® transport et stockage

De bladen, rollen en bobijnen in zink moeten getransporteerd en gestockeerd worden in een vochtvrije ruimte om witroest te vermijden.

De opslag van zinken producten moet in een beschutte, doch verluchte ruimte gebeuren (gesloten magazijn). De producten mogen niet rechtstreeks op de grond geplaatst worden, om een goede verluchting te kunnen garanderen en een vervorming van de producten te vermijden.

Gelieve op te letten bij gelakt zink dat de laklaag geen krassen krijgt of beschadigd wordt.

Bladen moeten vlak gestockeerd worden op een proper en effen oppervlak. Rollen worden recht en op dezelfde manier gestockeerd.

Geprofileerde Staande naad / Felsnaad banen moeten horizontaal getransporteerd en gestockeerd worden, in de containers moeten zij op hun L-profiel liggen.

Les feuilles, bobineaux et bobines en zinc doivent être transportés et stockés dans des conditions qui préservent les produits de l'humidité afin d'éviter la formation de rouille blanche.

Le stockage de ces produits doit être fait sous abri ventilé (magasin couvert) et séparé du sol par l'intermédiaire d'un calage ménageant un espace suffisant pour permettre une bonne ventilation tout en évitant toute déformation permanente des produits.

Dans le cas du zinc bilaqué, on veillera à ne pas choquer ou griffer la laque.

Les feuilles doivent s'entreposer à plat sur une surface propre et non rugueuse (plancher). Les bobineaux se placent debout dans les mêmes conditions.

Les bandes profilées joint debout doivent être transportées et stockées horizontalement, posées sur leur profil L dans des containers prévus à cet effet.

**Verwijderen van de beschermende folie (film):**
Algemeen: de film moet gelijktijdig over het hele oppervlak verwijderd worden, direct na plaatsing van het zink. In geen enkel geval mag de film langer dan 2 maanden op het zink blijven.

**Werken met zink:**
Wij adviseren om niet met zink te werken als de metaaltemperatuur lager is dan 7°C voor natuurlijk zink, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® en AZENGAR®; en 10°C voor PIGMENTO®. Dit om micro-scheurtjes te vermijden ter hoogte van de plooien.

**Enlèvement du film de protection :**
En règle générale, il faut enlever le film, sur toute la surface en même temps, immédiatement après la pose. En aucun cas, le film ne peut rester plus de 2 mois sur du zinc posé.

**Le travail du zinc :**
Pour éviter une micro-fissuration du zinc au droite des plis, il y a lieu de ne pas le travailler à une température métal inférieure à 7°C pour le zinc naturel, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® et AZENGAR®; et 10°C pour PIGMENTO®.

# VMZINC® technische ondersteuning van a tot z
# VMZINC® services techniques à votre service

Om de esthetische kwaliteiten van zink maximaal te benutten, zijn een grondige voorbereiding en een correcte plaatsing van essentieel belang.

VMZINC biedt ondersteuning van begin tot eind voor uw projecten:

### Technisch advies:

Onze technische adviseurs staan klaar om uw vragen te beantwoorden en ondersteunen bij het uitwerken van project-specifieke technische details.

### VMZINC opleidingen:

Het VMZINC-opleidingstraject bevat verschillende niveaus, van beginner tot expert, en is gericht op het ontwikkelen van praktische vaardigheden die direct inzetbaar zijn op de werf.

Het traject omvat:

- Een kort theoretisch gedeelte.
- Demonstraties van verwerkingstechnieken en gereedschap.
- Praktijkgerichte oefeningen op maquettes, direct toepasbaar op de werf.

### Werfbegeleiding*:

Onze technische adviseurs bieden ondersteuning ter plaatse en helpen voorschrijvers en installateurs bij technische uitdagingen.

Met deze diensten begeleiden we bouwprofessionals zoals architecten, installateurs en distributeurs om elk VMZINC dak- of gevelproject tot een succes te maken.

* Het technisch advies van VM Building Solutions alsook andere informatie gegeven in verband met onze producten in het kader van werfondersteuning zijn geheel vrijblijvend en zijn gekoppeld aan de door VM Building Solutions verrichte verkoop. Raadpleeg de volledige disclaimer voor werfondersteuning met betrekking tot de plaatsing van onze producten op onze website www.vmbuildingsolutions.com.

Pour maximiser les qualités esthétiques du zinc, une préparation approfondie et une installation correcte sont essentielles.

VMZINC vous accompagne du début à la fin de vos projets :

### Conseils techniques :

Nos experts techniques sont prêts à répondre à vos questions et à vous aider à mettre au point les détails techniques spécifiques à votre projet.

### Les formations VMZINC :

Le parcours de formation VMZINC comprend différents niveaux, du débutant à l'expert, et vise à développer des compétences pratiques immédiatement utilisables sur chantier.

Le parcours comprend :

- Une courte partie théorique.
- Des démonstrations de techniques et d'outils de façonnage.
- Des exercices pratiques sur des maquettes, directement applicables sur le chantier.

### Assistance sur le chantier* :

Nos experts techniques apportent un soutien sur site et aident les prescripteurs et les installateurs à relever les défis techniques.

Grâce à ces services, nous guidons les professionnels du bâtiment tels que les architectes, les installateurs et les distributeurs pour que chaque projet de toiture ou de façade en VMZINC soit une réussite.

* Le conseil technique donné par VM Building Solutions, ainsi que toute autre information relative à nos produits dans le cadre des assistance de chantier sont entièrement libres d'obligations et complémentaires à la vente réalisée par VM Building Solutions. Veuillez consulter l'avertissement complet concernant les assistences de chantier relatives à la pose de nos produits sur notre site web www.vmbuildingsolutions.com.




SPI

# GEWALST ZINK

VMZINC® biedt het meest complete assortiment gewalst zink. Gepresenteerd in de vorm van bobijnen, rollen, platen en stroken, met standaardafmetingen of op aanvraag, van dakbekleding, gevels en voorgevormde delen.


- Bobijnen 16
- Rollen 22
- Bladen 25


# ZINC LAMINE

VMZINC® propose la gamme la plus complète de zinc laminé. Présentée sous forme de bobines, bobineaux, feuilles et bandes, de dimensions standard ou à la demande, pour la couverture, la façade et les pièces de façonnage.



- Bobines 16
- Bobineaux 22
- Feuilles 25


## ONLINE VMZINC® DOCUMENTATIE

Blijf up-to-date en check geregeld onze online documentatiepagina voor de nieuwste catalogus, de brochure Algemene richtlijnen, en onze overige brochures en technische documenten.

## DOCUMENTATION EN LIGNE VMZINC®


Restez à jour et consultez régulièrement notre page de documentation en ligne pour le dernier catalogue, la brochure Consignes générales et toutes nos autres brochures et documents techniques.







# Bobijnen
# Bobines



## Natuurlijk zink & Natuurlijk Zinc PLUS
## Zinc naturel & Zinc naturel PLUS

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220002950 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 500 | 404 | - | 1000 |
| | 220002857 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 600 | 339 | - | 990 |
| | 208196004 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 670 | 339 | - | 1110 |
| | 200487001 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 750 | 339 | - | 1240 |
| | 220003194 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 1000 | 226 | - | 1100 |
| | 200444000 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 450 | 585 | - | 1490 |
| | 209946001 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 500 | 585 | - | 1650 |
| | 220022695 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 550 | 585 | - | 1820 |
| | 200314004 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 600 | 293 | - | 990 |
| | 200437009 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 600 | 585 | - | 1980 |
| | 210828005 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 670 | 265 | - | 1000 |
| | 220001035 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 700 | 293 | - | 1150 |
| | 200435002 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 750 | 390 | - | 1650 |
| | 220002210 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 800 | 293 | - | 1320 |
| | 200473004 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 850 | 390 | - | 1870 |
| | 220000252 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 900 | 293 | - | 1490 |
| | 220023010 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 1000 | 44 | - | 2 × 250 |
| | 220008299 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 1000 | 177 | - | 1000 |
| | 220010486 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 1100 | 161 | - | 1000 |
| | 220002541 | Natuurlijk/Naturel | 1 | 1000 | 140 | - | 1000 |
| | 200464003 | Natuurlijk/Naturel | 1 | 1000 | 232 | - | 1650 |
| | 220011774 | Natuurlijk/Naturel PLUS | 0,8 | 600 | 263 | - | 895 |
| | 220011776 | Natuurlijk/Naturel PLUS | 0,8 | 1000 | 176 | - | 1000 |

**NIEUW**
**NOUVEAU**

Deze bobijnen zijn ook beschikbaar in andere afmetingen en andere oppervlaktebehandelingen, met PLUS- of STRAT-laag, alsook met perforaties. Contacteer ons voor de mogelijkheden.

Les bobines sont également disponibles en différentes dimensions et avec d'autres traitements de surface, tels que des revêtements PLUS ou STRAT, et avec perforations. Contactez-nous pour découvrir les possibilités.

# Bobijnen
# Bobines



## QUARTZ-ZINC® & QUARTZ-ZINC® PLUS

NIEUW
NOUVEAU

| Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220022314 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 500 | 404 | 430 | 1000 |
| 220011683 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 600 | 311 | 530 | 925 |
| 220011693 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 670 | 310 | 580 | 1030 |
| 220005511 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 1000 | 202 | 990 | 1000 |
| 220022270 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 500 | 353 | 430 | 1000 |
| 220011687 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 600 | 272 | 530 | 925 |
| 220011701 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 670 | 271 | 580 | 1030 |
| 220018894 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 750 | 353 | 730 | 1500 |
| 210866011 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |
| 220002820 | QUARTZ-ZINC® | 1 | 1000 | 141 | 990 | 1000 |
| 220020950 | QUARTZ-ZINC® PLUS | 0,7 | 600 | 301 | 530 | 895 |
| 220020955 | QUARTZ-ZINC® PLUS | 0,8 | 500 | 347 | 430 | 1000 |
| 220020967 | QUARTZ-ZINC® PLUS | 0,8 | 600 | 263 | 530 | 895 |
| 220020957 | QUARTZ-ZINC® PLUS | 0,8 | 670 | 262 | 580 | 1000 |
| 220020958 | QUARTZ-ZINC® PLUS | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |

## ANTHRA-ZINC® & ANTHRA-ZINC® PLUS

NIEUW
NOUVEAU

| Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220007499 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 500 | 404 | 430 | 1000 |
| 220007459 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 600 | 336 | 530 | 1000 |
| 220007461 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 670 | 301 | 580 | 1000 |
| 220007554 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 1000 | 202 | 990 | 1000 |
| 220007564 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 500 | 353 | 430 | 1000 |
| 220007476 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 600 | 294 | 530 | 1000 |
| 220007477 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 670 | 263 | 580 | 1000 |
| 220018959 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 750 | 176 | 730 | 750 |
| 220018898 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 750 | 353 | 730 | 1500 |
| 220007580 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |
| 220007539 | ANTHRA-ZINC® | 1 | 1000 | 141 | 990 | 1000 |
| 220011741 | ANTHRA-ZINC® PLUS | 0,7 | 600 | 301 | 530 | 895 |
| 220020435 | ANTHRA-ZINC® PLUS | 0,8 | 500 | 353 | 430 | 1000 |
| 220011959 | ANTHRA-ZINC® PLUS | 0,8 | 600 | 263 | 530 | 895 |
| 220011759 | ANTHRA-ZINC® PLUS | 0,8 | 670 | 263 | 580 | 1000 |
| 220021914 | ANTHRA-ZINC® PLUS | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |

# Bobijnen
# Bobines

## AZENGAR®

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220022658 | AZENGAR® | 0,8 | 600 | 353 | 530 | 1200 |
| | 220022420 | AZENGAR® | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |

## PIGMENTO®

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220020345 | PIGMENTO® groen/vert | 0,8 | 500 | 353 | 430 | 1000 |
| | 220011603 | PIGMENTO® groen/vert | 0,8 | 600 | 263 | 530 | 895 |
| | 220018519 | PIGMENTO® groen/vert | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |
| | 220017301 | PIGMENTO® rood/rouge | 0,8 | 500 | 353 | 430 | 1000 |
| | 220017638 | PIGMENTO® rood/rouge | 0,8 | 600 | 263 | 530 | 895 |
| | 220017308 | PIGMENTO® rood/rouge | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |
| | 220020346 | PIGMENTO® blauw/bleu | 0,8 | 500 | 353 | 430 | 1000 |
| | 220019911 | PIGMENTO® blauw/bleu | 0,8 | 600 | 263 | 530 | 895 |
| | 220019690 | PIGMENTO® blauw/bleu | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |
| | 220020915 | PIGMENTO® bruin/brun | 0,8 | 500 | 353 | 430 | 1000 |
| | 220020905 | PIGMENTO® bruin/brun | 0,8 | 600 | 263 | 530 | 895 |
| | 220020903 | PIGMENTO® bruin/brun | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |

## Black Collection VMZINC®
## VMZINC® Collection noire

NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220028336 | Ink Black<br>Nuit d'encre | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |
| | 220023163 | Midnight Black<br>Nuit noire | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |
| | 220028337 | PIGMENTO® Charcoal Blue<br>Nuit de chine | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |
| | 220028338 | PIGMENTO® Storm Grey<br>Nuit d'orage | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |
| | 220028339 | PIGMENTO® Grey<br>Nuit d'été | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |

# Bobijnen
# Bobines



## ICE Collection VMZINC®

NIEUW
NOUVEAU

| Code | | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | White Sand | 0,8 | 500 | 437 | - | 1300 |
| | | White Sand | 0,8 | 600 | 437 | - | 1500 |
| | | White Sand | 0,8 | 1000 | 176 | - | 1300 |
| | | Sand Dune* | 0,8 | 500 | 353 | 430 | 1000 |
| | | Sand Dune* | 0,8 | 600 | 263 | 530 | 895 |
| | | Sand Dune* | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |
| | | PIGMENTO® Frozen White* | 0,8 | 500 | 353 | 430 | 1000 |
| | | PIGMENTO® Frozen White* | 0,8 | 600 | 263 | 530 | 895 |
| | | PIGMENTO® Frozen White* | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |
| | | PIGMENTO® Sand Grey* | 0,8 | 500 | 353 | 430 | 1000 |
| | | PIGMENTO® Sand Grey* | 0,8 | 600 | 263 | 530 | 895 |
| | | PIGMENTO® Sand Grey* | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |
| | | PIGMENTO® White Water* | 0,8 | 500 | 353 | 430 | 1000 |
| | | PIGMENTO® White Water* | 0,8 | 600 | 263 | 530 | 895 |
| | | PIGMENTO® White Water* | 0,8 | 1000 | 176 | 990 | 1000 |

* White Sand VMZINC® is beschikbaar met een levertijd van 3 weken. Voor de andere oppervlakteaspecten van de ICE Collection geldt een minimale afname van 3 ton en een langere levertermijn.
Neem contact met ons op voor meer informatie

White Sand VMZINC® est disponible avec un délai de livraison de 3 semaines. Pour les autres aspects de surface de la ICE Collection, un achat minimum de 3 tonnes est requis, avec un délai de livraison plus long.
Contactez-nous pour plus d'informations.

## Gelakt zink
## Zinc bilaqué


| Code | | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 211781000 | Witte steen/Pannenrood<br>Blanc pierre/Rouge tuilé | 0,7 | 600 | 437 | - | 1300 |
| | 211791001 | Kopergroen/Macaobruin<br>Vert cuivre/Brun macao | 0,7 | 600 | 505 | - | 1500 |
| | 211780000 | Leigrijs/Hemelsblauw<br>Gris Ardoise/Ciel Bleuté | 0,7 | 600 | 437 | - | 1300 |

# Bobijnen
# Bobines

## Koper
## Cuivre

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220029235 | Koper/Cuivre | 0,7 | 500 | 159 | - | 500 |
| | 220029339 | Koper/Cuivre | 0,7 | 500 | 319 | - | 1000 |
| | 220010294 | Koper/Cuivre | 0,7 | 600 | 134 | - | 500 |
| | 220010099 | Koper/Cuivre | 0,7 | 600 | 268 | - | 1000 |
| | 220029255 | Koper/Cuivre | 0,7 | 670 | 119 | - | 1500 |
| | 220010097 | Koper/Cuivre | 0,7 | 670 | 240 | - | 500 |
| | 220029273 | Koper/Cuivre | 0,7 | 1000 | 79 | - | 1000 |
| | 220010100 | Koper/Cuivre | 0,7 | 1000 | 160 | - | 1500 |

# Bobijnen
# Bobines



**NIEUW**
**NOUVEAU**

**Kit Barcode: Staande naad / Felsnaad VMZINC® met 3 variabele breedtes**
**Kit Barcode : Joint debout VMZINC® avec 3 largeurs variables**

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220029220 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 500, 260 & 370 | 140 | 430, 205 & 305 | 904 |
| | 220030015 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 500, 260 & 370 | 140 | 430, 205 & 305 | 904 |

- Gecentreerde beschermfolie
- Zelfde bobijn = geen kleurverschil
- Film de protection centré
- Même bobine = aucune différence de couleur




Reaset Real Estate

# Rollen
# Bobineaux



## Natuurlijk zink
## Zinc naturel

| Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220002670 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 600 | 33,6 | - | 6 × 100 |
| 220000346 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 670 | 30,1 | - | 6 × 100 |
| 220002977 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 1000 | 20,1 | - | 6 × 100 |
| 220004038 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 600 | 29,3 | - | 6 × 100 |
| 220000238 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 670 | 26,3 | - | 6 × 100 |
| 220003427 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 1000 | 17,6 | - | 6 × 100 |

## QUARTZ-ZINC®

| Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220002762 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 600 | 33,6 | 530 | 6 × 100 |
| 220000442 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 670 | 30,1 | 580 | 6 × 100 |
| 220010796 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 1000 | 21,0 | 860 | 6 × 100 |
| 220003337 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 600 | 29,3 | 530 | 6 × 100 |
| 220000416 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 670 | 26,3 | 580 | 6 × 100 |
| 220008655 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 1000 | 17,6 | 990 | 6 × 100 |

## ANTHRA-ZINC®

| Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220007511 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 600 | 33,6 | 530 | 6 × 100 |
| 220007536 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 670 | 30,1 | 580 | 6 × 100 |
| 220010783 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 1000 | 20,1 | 860 | 6 × 100 |
| 220007592 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 600 | 29,3 | 530 | 6 × 100 |
| 220007478 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 670 | 26,0 | 580 | 6 × 100 |
| 220017351 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 1000 | 17,3 | 990 | 6 × 100 |

## AZENGAR®

| Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220022690 | AZENGAR® | 0,8 | 500 | 34,7 | 430 | 6 x 100 |
| 220022692 | AZENGAR® | 0,8 | 600 | 29,3 | 530 | 6 x 100 |
| 220022693 | AZENGAR® | 0,8 | 1000 | 17,6 | 990 | 6 x 100 |

Deze rollen zijn ook beschikbaar in andere afmetingen en andere oppervlaktebehandelingen, met PLUS- of STRAT-laag, alsook met perforaties. Contacteer ons voor de mogelijkheden.

Les bobineaux sont également disponibles en différentes dimensions et avec d'autres traitements de surface, tels que des revêtements PLUS ou STRAT, et avec perforations. Contactez-nous pour découvrir les possibilités.



Architect / Architecte: KDRA

# Rollen
# Bobineaux

## PIGMENTO®

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220010596 | PIGMENTO® groen/vert | 0,7 | 600 | 33,6 | 530 | 6 × 100 |
| | 220019301 | PIGMENTO® groen/vert | 0,8 | 600 | 29,3 | 530 | 6 × 100 |
| | 220018964 | PIGMENTO® groen/vert | 0,8 | 1000 | 17,6 | 990 | 6 × 100 |
| | 220010597 | PIGMENTO® rood/rouge | 0,7 | 600 | 33,6 | 530 | 6 × 100 |
| | 220017762 | PIGMENTO® rood/rouge | 0,8 | 600 | 29,3 | 580 | 6 × 100 |
| | 220011795 | PIGMENTO® rood/rouge | 0,8 | 1000 | 17,6 | 990 | 6 × 100 |
| | 220019845 | PIGMENTO® blauw/bleu | 0,7 | 600 | 33,6 | 530 | 6 × 100 |
| | 220019912 | PIGMENTO® blauw/bleu | 0,8 | 600 | 29,3 | 530 | 6 × 100 |
| | 220019692 | PIGMENTO® blauw/bleu | 0,8 | 1000 | 17,6 | 990 | 6 × 100 |
| | 220020919 | PIGMENTO® bruin/brun | 0,7 | 600 | 33,6 | 530 | 6 × 100 |
| | 220021531 | PIGMENTO® bruin/brun | 0,8 | 600 | 29,3 | 580 | 6 × 100 |
| | 220021401 | PIGMENTO® bruin/brun | 0,8 | 1000 | 17,6 | 990 | 6 × 100 |

## Black Collection VMZINC®
## VMZINC® Collection noire

NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (m) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220028881 | Ink Black<br>Nuit d'encre | 0,8 | 1000 | 17.6 | 990 | 6 × 100 |
| | 220023926 | Midnight Black<br>Nuit noire | 0,8 | 1000 | 17.6 | 990 | 6 × 100 |
| | 220029021 | PIGMENTO® Charcoal Blue<br>Nuit de chine | 0,8 | 1000 | 17.6 | 990 | 6 × 100 |
| | 220028645 | PIGMENTO® Storm Grey<br>Nuit d'orage | 0,8 | 1000 | 17.6 | 990 | 6 × 100 |
| | 220025796 | PIGMENTO® Grey<br>Nuit d'été | 0,8 | 1000 | 17.6 | 990 | 6 × 100 |


## Koper
## Cuivre

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220008592 | Koper/Cuivre | 0,7 | 500 | 32,1 | - | 6x100 |
| | 220010092 | Koper/Cuivre | 0,7 | 600 | 26,7 | - | 6x100 |
| | 220008606 | Koper/Cuivre | 0,7 | 670 | 23,9 | - | 6x100 |
| | 220008553 | Koper/Cuivre | 0,7 | 1000 | 16,1 | - | 6x100 |

# Bladen
# Feuilles


Gerekt en geperforeerd zink is ideaal voor de verluchting van dak- en gevelstructuren en houdt ongedierte buiten. Gerekt zink wordt bovendien vaak gebruikt om bladeren uit goten te weren. Beiden zijn eenvoudig te verwerken en monteren.

Le zinc déployé et le zinc perforé sont parfaitement adaptés à la ventilation des structures de toiture et de façade et protègent contre les parasites.
Le zinc déployé est également souvent utilisé pour empêcher les feuilles de bloquer les gouttières. Les deux types de zinc sont faciles à mettre en œuvre et à installer.



## Gerekt zink - 63% doorlaatbaarheid
## Zinc déployé - 63 % de vide

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Film (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220009646 | Natuurlijk/Naturel | 1 | 1000 | 2000 | - | 50 |
| | 220010025 | QUARTZ-ZINC® | 1 | 1000 | 2000 | - | 50 |
| | 220010033 | ANTHRA-ZINC® | 1 | 1000 | 2000 | - | 50 |




## Geperforeerd zink R5T7 - 46% doorlaatbaarheid
## Zinc perforé R5T7 - 46 % de vide

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Film (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220018533 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 1000 | 2000 | - | 25 |
| | 220030180 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 1000 | 2000 | - | 25 |



# Bladen
# Feuilles



NIEUW
NOUVEAU

NIEUW
NOUVEAU

## Zinc naturel
## Natuurlijk zink

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 200318000 | Natuurlijk/Naturel | 0,6 | 1000 | 2250 | - | 1000 |
| | 200377000 | Natuurlijk/Naturel | 0,65 | 1000 | 2000 | - | 1000 |
| | 209544000 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 1000 | 2000 | - | 500 |
| | 200379000 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 1000 | 2000 | - | 1000 |
| | 220010157 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 1000 | 2250 | - | 250 |
| | 200319000 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 1000 | 2250 | - | 1000 |
| | 200334001 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 1000 | 3000 | - | 1000 |
| | 209314006 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 1000 | 2000 | - | 250 |
| | 200381000 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 1000 | 2000 | - | 1000 |
| | 220010156 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 1000 | 2250 | - | 250 |
| | 200320000 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 1000 | 2250 | - | 1000 |
| | 209298000 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 1000 | 3000 | - | 1000 |
| | 200321000 | Natuurlijk/Naturel | 1 | 1000 | 2250 | - | 1000 |
| | 211366000 | Natuurlijk/Naturel | 1,1 | 1000 | 2250 | - | 1000 |
| | 200326000 | Natuurlijk/Naturel | 1,3 | 1000 | 2250 | - | 1000 |

## QUARTZ-ZINC®

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 210830007 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 1000 | 2000 | 990 | 250 |
| | 220003017 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 1000 | 2000 | 990 | 1000 |
| | 220018550 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 1000 | 2250 | 990 | 250 |
| | 220008758 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 1000 | 3000 | 990 | 1000 |
| | 220018551 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 1000 | 2250 | 990 | 250 |
| | 220008757 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 1000 | 3000 | 990 | 1000 |

## ANTHRA-ZINC®

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220007700 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 1000 | 2000 | 990 | 250 |
| | 220007570 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 1000 | 2000 | 990 | 1000 |
| | 220018559 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 1000 | 2250 | 990 | 250 |
| | 220007567 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 1000 | 3000 | 990 | 1000 |
| | 220018560 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 1000 | 2250 | 990 | 250 |
| | 220002963 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 1000 | 3000 | 990 | 1000 |

Deze bladen zijn ook beschikbaar in andere afmetingen en andere oppervlaktebehandelingen, met PLUS- of STRAT-laag, alsook met perforaties. Contacteer ons voor de mogelijkheden.

Les feuilles sont également disponibles en différentes dimensions et avec d'autres traitements de surface, tels que des revêtements PLUS ou STRAT, et avec perforations. Contactez-nous pour découvrir les possibilités.

# Bladen
# Feuilles



## AZENGAR®

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220022548 | AZENGAR® | 0,8 | 1000 | 2250 | 990 | 1000 |
| | 220022080 | AZENGAR® | 0,7 | 1000 | 2000 | 990 | 250 |

## PIGMENTO®

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220010581 | PIGMENTO® groen/vert | 0,7 | 1000 | 2000 | 990 | 500 |
| | 220018414 | PIGMENTO® groen/vert | 0,8 | 1000 | 2000 | 990 | 500 |
| | 220010582 | PIGMENTO® rood/rouge | 0,7 | 1000 | 2000 | 990 | 500 |
| | 220020370 | PIGMENTO® rood/rouge | 0,8 | 1000 | 2000 | 990 | 500 |
| | 220019674 | PIGMENTO® blauw/bleu | 0,7 | 1000 | 2000 | 990 | 500 |
| | 220019693 | PIGMENTO® blauw/bleu | 0,8 | 1000 | 2000 | 990 | 500 |
| | 220020890 | PIGMENTO® bruin/brun | 0,7 | 1000 | 2000 | 990 | 500 |
| | 220022258 | PIGMENTO® bruin/brun | 0,8 | 1000 | 2000 | 990 | 570 |

## Black Collection VMZINC®
## VMZINC® Collection noire

NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220028344 | Ink Black<br>Nuit d'encre | 0,8 | 1000 | 2000 | 990 | 250 |
| | 220020186 | Midnight Black<br>Nuit noire | 0,8 | 1000 | 2000 | 990 | 250 |
| | 220028345 | PIGMENTO® Charcoal Blue<br>Nuit de chine | 0,8 | 1000 | 2000 | 990 | 250 |
| | 220028346 | PIGMENTO® Storm Grey<br>Nuit d'orage | 0,8 | 1000 | 2000 | 990 | 250 |
| | 220028347 | PIGMENTO® Grey<br>Nuit d'été | 0,8 | 1000 | 2000 | 990 | 250 |

# Bladen
# Feuilles



## Koper
## Cuivre

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Film (mm) | Verpakking Emballage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220010288 | Koper/Cuivre | 0,7 | 1000 | 2000 | - | 500 |
| | 220008785 | Koper/Cuivre | 0,7 | 1000 | 2000 | - | 1000 |
| | | Koper/Cuivre | 0,7 | 1000 | 2250 | - | 500 |
| | | Koper/Cuivre | 0,7 | 1000 | 2250 | - | 1000 |
| | 220010482 | Koper/Cuivre | 0,7 | 1000 | 3000 | - | 500 |
| | 220029293 | Koper/Cuivre | 0,7 | 1000 | 3000 | - | 1000 |



# DAK

VMZINC® biedt zowel traditionele systemen aan zoals Staande Naad / Felsnaad en gebrevetteerde roeven, als modulaire systemen voor dakbedekking, systemen voor niet-compatibele ondergronden en niet-geventileerde daken.


- **Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Verlucht dak** 32
- **Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Warm dak** 34
  - Op minerale wol of PUR/PIR isolatie
  - Op cellenglasisolatie
- **Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Toebehoren** 38
  - G3 nok
  - G3 zij- & druipband
  - Verluchte druipband
  - Sluitschuifjes
  - Klangen
- **Gebrevetteerde roeven VMZINC®** 41
- **Losanges VMZINC®** 42
- **ADEKA®** 43
- **Toebehoren - Dak** 45
  - VMZINC Membrane
  - Aludex®Max dampscherm
  - Ventilatiekappen


# TOITURE

VMZINC® offre à la fois des systèmes traditionnels tel que le joint debout et couverture à tasseaux, ainsi que des systèmes modulaires pour couvertures, des systèmes pour supports incompatibles et des couvertures non-ventilées.


- **Joint debout VMZINC® - Toiture aérée** 32
- **Joint debout VMZINC® - Toiture chaude** 34
  - Sur isolant en laine minérale ou PUR/PIR
  - Sur isolant en verre cellulaire
- **Joint debout VMZINC® - Accessoires** 38
  - Faîtage G3
  - Bande de rive et bande d'égout G3
  - Bande d'égout
  - Coulisseaux
  - Pattes
- **Tasseaux brevetés VMZINC®** 41
- **Écailles VMZINC®** 42
- **ADEKA®** 43
- **Accessoires - Toiture** 45
  - VMZINC Membrane
  - Aludex®Max pare-vapeur
  - Chatières










# Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Verlucht dak
# Joint debout VMZINC® - Toiture aérée

In principe bevat een verlucht dak een luchtspouw om de verluchting van de zink en haar ondersteuning te waarborgen.

- Ideaal voor grote daken.
- Bijzonder geschikt voor strenge klimaten (bergklimaat of continentaal klimaat met veel blootstelling aan wind, regen of sneeuw).
- Maximale waterdichtheid.
- Geschikt voor gebogen of complexe vormen.
- Moderne en strakke esthetiek met lage naden (25 mm).

Par principe, la couverture froide intègre une lame d'air assurant la ventilation des éléments en zinc et de leur support.


- Idéale pour les couvertures de surface importante.
- Particulièrement adaptée aux régions de climat rigoureux (montagne ou climat continental avec forte exposition au vent, à la pluie ou à la neige).
- Étanchéité maximale.
- Réponse adaptée aux formes cintrées ou complexes.
- Esthétique moderne et régulière des joints de faible hauteur (25 mm).

**Dakopbouw**


1. Binnenafwerking
2. Dampscherm, bv. Aludex®Max (in functie van de binnenklimaatklasse van het gebouw)
3. Keper
4. Isolatie (naar keuze)
5. Verluchte ruimte
6. VMZINC Membrane
7. Bebording
8. Staande naad / Felsnaad

**Composition de la toiture**

1. Finition intérieure
2. Pare-vapeur, p.e. Aludex®Max (en fonction de la classe hygrométrique du bâtiment)
3. Chevron
4. Isolation (au choix)
5. Espace aéré
6. VMZINC Membrane
7. Voligeage
8. Joint debout




# Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Verlucht dak
# Joint debout VMZINC® - Toiture aérée




## Vaste klangen
## Pattes fixes


| | Code | Aspect | Omschrijving<br>Description | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220021659 | RVS/Inox | met uitholling/ avec cuvette voor schroeven/pour vis | 100 |
| 2 | 212156000 | RVS/Inox | zonder uitholling/sans cuvette voor nagels/pour clous | |
| 3 | 220017265 | RVS/Inox | monoschroef/monovis | |




## Schuifklangen
## Pattes coulissantes

| | Code | Aspect | Omschrijving<br>Description | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 205710000 | RVS/Inox | met uitholling/avec cuvette voor schroeven/pour vis | 250 |
| 5 | 211960000 | RVS/Inox | zonder uitholling/sans cuvette voor nagels/pour clous | |
| 6 | 220011292 | RVS/Inox | monoschroef/monovis | 100 |

# Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Warm dak
# Joint debout VMZINC® - Toiture chaude



In tegenstelling tot een verlucht dak wordt een warm dak niet verlucht onder zijn draagstructuur.

Zinc PLUS is een van de belangrijkste onderdelen van een warm zinken dak. De binnenkant is beschermd met een 55 micron dikke, ovengepolymeriseerde lak, die uitzonderlijke corrosiebestendigheid biedt. Zinc PLUS is verkrijgbaar in QUARTZ-ZINC® en ANTHRA-ZINC®, en op aanvraag in natuurlijke afwerking, PIGMENTO®, AZENGAR®, Black Collection en gelakte zink.

Par opposition à la couverture aérée, la couverture chaude désigne une couverture non ventilée sous son support.

Zinc PLUS est un des composants majeurs de toute couverture chaude en zinc. Il s'agit d'un zinc protégé en face intérieure par une laque de 55 microns d'épaisseur, polymérisée au four et particulièrement résistante à la corrosion. Zinc PLUS est disponible en QUARTZ-ZINC® et ANTHRA-ZINC®, et sur demande en aspect naturel, PIGMENTO®, AZENGAR®, Collection Noire et Zinc laqué.

### Bobijnen
### Bobines

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Longueur (m) | Gewicht Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220020967 | QUARTZ-ZINC® PLUS | 0,8 | 600 | 263 | 895 |
| | 220011959 | ANTHRA-ZINC® PLUS | | | | |
| | 220020950 | QUARTZ-ZINC® PLUS | 0,7 | | 301 | |
| | 220011741 | ANTHRA-ZINC® PLUS | | | | |

### Rollen
### Bobineaux

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Longueur (m) | Gewicht Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220020981 | QUARTZ-ZINC® PLUS | 0,7 | 600 | 34 | 6x100 |
| | 220007600 | ANTHRA-ZINC® PLUS | | | | |

# Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Warm dak

# Joint debout VMZINC® - Toiture chaude

Op minerale wol of PUR/PIR isolatie / Sur isolant en laine minérale ou PUR/PIR

Innovatief niet-verlucht dakconstructiesysteem, met:

- Een Zinc PLUS Staande naad / Felsnaad (met speciale bevestigingen),
- Isolatie van minerale wol met hoge dichtheid (ademende, waterafvoerende coating) of hardschuim (PUR/PIR),
- Op een stalen, houten of betonnen draagstructuur.

Système constructif innovant de toiture non-ventilé, qui associe :

- Une couverture en Zinc PLUS à joint debout (avec fixations spécifiques),
- Une isolation en laine minérale de forte densité (revêtement respirant drainant) ou isolation mousse rigide (PUR/PIR)
- Sur un élément porteur acier, bois ou béton.

**Toepassingsgebied:**


- Warme dakbedekking voor ruimtes met een lage tot gemiddelde luchtvochtigheid.

**Domaine d'emploi :**

- Toiture chaude pour locaux de faible à moyenne hygrométrie.

1. Geprofileerde staalplaat, houten of betonnen draagvlak
2. Dampscherm Aludex®Max
3. Minerale wol (MW) of hardschuim (PUR/PIR)
4. VMZINC Membrane
5. Verdeelplaatje
6. Monovis schuifklang
7. Staande naad / Felsnaad in Zinc PLUS

1. Bac acier, bois massif ou béton
2. Pare vapeur Aludex®Max
3. Laine minérale rigide (MW) ou isolation mousse rigide (PUR/PIR)
4. VMZINC Membrane
5. Plaquette de répartition
6. Patte coulissante monovis à fixation unique
7. Joint debout en Zinc PLUS



# Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Warm dak
# Joint debout VMZINC® - Toiture chaude

Op minerale wol of PUR/PIR isolatie / Sur isolant en laine minérale ou PUR/PIR




**Bevestigingen**
**Fixations**

| | Code | Aspect | Omschrijving Description | ∂ gat ∂ trou (mm) | Hoogte Hauteur (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220021659 | RVS/Inox | Vaste klang met uitholling Patte fixe avec cuvette | 5 | | 100 |
| 2 | 220011292 | RVS/Inox | Schuifklang Patte coulissante | 6 | | 250 |
| 3 | 220020181 | RVS/Inox | Verdeelplaatje Plaquette de répartition | 6 | | |
| 4 | 220022878 | Afstandshouders Entretoises | | | 50 | 250 |
| | 220022879 | | | | 60 | |
| | 220022880 | | | | 80 | |
| | 220022881 | | | | 100 | |
| | 220022882 | | | | 120 | |
| | 220022883 | | | | 140 | |
| | 220022885 | | | | 160 | |
| | 220022886 | | | | 180 | |
| 5 | 220022807 | Verlengstuk afstandshouders Rehausse entretoises | | | | 250 |
| 6 | 220022862 | Schroef Vis | | | 120 | 250 |
| | 220022864 | | | | 160 | |
| | 220022866 | | | | 200 | |
| | 220022867 | | | | 220 | |
| | 220022869 | | | | 260 | |
| | 220022871 | | | | 300 | |

Vaste klang wordt altijd gecombineerd met afstandshouders, schuifklang met een verdeelplaatje.
Les pattes fixes sont toujours associées à des entretoises, les pattes coulissantes à une plaquette de répartition.

# Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Warm dak
# Joint debout VMZINC® - Toiture chaude

## Op cellenglasisolatie / Sur isolant en verre cellulaire

Een warm dakbedekkingssysteem zonder doorgaande bevestiging, met:

- Zinc PLUS Staande naad / Felsnaad,
- FOAMGLAS® isolatie van cellenglas,
- Op een geprofileerde staalplaat.

**Toepassingsgebied:**

- Gebouwen met een zeer hoge vochtigheidsgraad.

1. Geprofileerde staalplaat
2. Cellenglas (CG) FOAMGLAS® T4
3. Metalen plaatje FOAMGLAS®
4. Bitumineus membraan
5. Glijlaag
6. Bevestiging met schuifklang
7. Staande naad / Felsnaad in Zinc PLUS


Système constructif de couverture chaude sans fixation traversante, qui associe :

- Une couverture en Zinc PLUS à joint debout,
- Une isolation en verre cellulaire FOAMGLAS®,
- Sur support bac acier.

**Domaine d'emploi :**

- Bâtiments à très forte hygrométrie.

1. Bac acier
2. Isolant thermique FOAMGLAS® T4
3. Plaquette métallique FOAMGLAS®
4. Membrane bitumineuse
5. Écran de désolidarisation
6. Fixation par patte coulissante
7. Joint debout en Zinc PLUS



# Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Toebehoren
# Joint debout VMZINC® - Accessoires



Complete gebruiksklare set voor 10 m, inclusief 5 nokken, 5 verbindingsstukken, 12 decompressiebanden en 50 clips (Clips worden geleverd met schroeven en schroefbit).


Kit complet prêt à l'emploi permettant la réalisation de 10 m, comprenant 5 capots, 5 jonctions, 12 bandes de décompression et 50 clips (Clips fournis avec les vis et embout).

NIEUW
NOUVEAU

## Kit - Nok G3
## Kit - Faîtage G3

| Code | | Aspect | Dikte Épaisseur (mm) | Lengte Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | 220026486 | Natuurlijk/Naturel | 1 | 2000 |
| | 220026485 | QUARTZ-ZINC® | | |
| | 220026484 | ANTHRA-ZINC® | | |
| | 220028358 | AZENGAR® | | |
| | 220028354 | PIGMENTO® groen/vert | | |
| | 220028353 | PIGMENTO® rood/rouge | | |
| | 220028355 | PIGMENTO® blauw/bleu | | |
| | 220028356 | PIGMENTO® bruin/brun | | |
| | 220028357 | PIGMENTO® grey/nuit d'été | | |
| | 220028519 | Midnight Black/Nuit noire | | |

Ventilatiedoorsnede/Section de ventilation : 75 cm²




## Druipband – Zijrand G3
## Bande d'égout – Bande de rive G3

| Code | | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Lengte Longueur (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220022653 | natuurlijk/naturel | 0,65 | 2000 | 10 |
| | 220022651 | QUARTZ-ZINC® | | | |
| | 220022652 | ANTHRA-ZINC® | | | |
| | 220023062 | AZENGAR® | | | |
| | 220022892 | PIGMENTO® groen/vert | | | |
| | 220022890 | PIGMENTO® rood/rouge | | | |
| | 220022891 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | |
| | 220022893 | PIGMENTO® bruin/brun | | | |

Universeel element dat zowel voor de zijrand als voor de druipband gebruikt wordt.
Élément universel utilisé comme bande d'égout et bande de rive.

# Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Toebehoren
# Joint debout VMZINC® - Accessoires



4 verstevigingen + 4 steunklangen per element van 2 meter.
4 raidisseurs + 4 pattes de fixation par élément de 2 mètres

NIEUW
NOUVEAU

## Verluchte druipband
## Bande d'égout ventilé

| Code | Aspect | Dikte Épaisseur (mm) | Lengte Longueur (mm) |
|---|---|---|---|
| 220024962 | Naturel | 0,65 | 2000 |
| 220024965 | QUARTZ-ZINC® | | |
| 220024964 | ANTHRA-ZINC® | | |
| 220024963 | AZENGAR® | | |
| 220024966 | PIGMENTO® groen/vert | 0,7 | |
| 220024967 | PIGMENTO® rood/rouge | | |
| 220024968 | PIGMENTO® blauw/bleu | | |
| 220024969 | PIGMENTO® bruin/brun | | |


Ventilatie doorsnede/Section de ventilation : 75 cm²



## Sluitschuifjes
## Coulisseaux

| Code | Aspect | |
|---|---|---|
| 220000039 | Natuurlijk/Naturel | 20 |
| 220000045 | QUARTZ-ZINC® | |
| 220007509 | ANTHRA-ZINC® | |
| 220022288 | AZENGAR® | |
| 220010689 | PIGMENTO® groen/vert | |
| 220010690 | PIGMENTO® rood/rouge | |
| 220010691 | PIGMENTO® blauw/bleu | |
| 220021021 | PIGMENTO® bruin/brun | |

# Staande naad/Felsnaad VMZINC® - Toebehoren
# Joint debout VMZINC® - Accessoires




### Vaste klangen
### Pattes fixes

| | Code | Aspect | Omschrijving<br>Description | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220021659 | RVS/Inox | Met uitholling/Avec cuvette<br>Voor schroeven/Pour vis | 100 |
| 2 | 212156000 | RVS/Inox | Zonder uitholling/Sans cuvette<br>Voor nagels/Pour clous | |
| 3 | 220017265 | RVS/Inox | Monoschroef/Monovis | |


### Schuifklangen
### Pattes coulissantes

| | Code | Aspect | Omschrijving<br>Description | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 205710000 | RVS/Inox | Met uitholling/Avec cuvette<br>Voor schroeven/Pour vis | 250 |
| 5 | 211960000 | RVS/Inox | Zonder uitholling/Sans cuvette<br>Voor nagels/Pour clous | |
| 6 | 220011292 | RVS/Inox | Monoschroef/Monovis | 100 |

# Gebreveteerde roeven VMZINC®
# Tasseaux brevetés VMZINC®


- Grote flexibiliteit bij het aanpassen aan complexe vlakke vormen en doorvoeringen.
- Esthetisch aantrekkelijk met een sterk zichtbaar reliëf, gewaardeerd door architecten om zijn schaduweffecten en stedelijk karakter.
- Eenvoudige installatie met behulp van een plooibank.
- Gemakkelijk te demonteren en te hermonteren in geval van onderhoud.

- Grande souplesse d'adaptation aux formes planes complexes et aux traitements des pénétrations.
- Esthétique à fort relief apparent, apprécié par les architectes pour ses effets d'ombre et son caractère urbain.
- Mise en œuvre en feuilles peu mécanisée, avec simple plieuse de chantier.
- Démontage et reprise faciles en cas de maintenance.



### Bevestigingsklang
### Patte de fixation


| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220000566 | Natuurlijk/Naturel | 1,3 | 100 |




### Roefkap
### Couvre-joint

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Lengte Long. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220000658 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 1000 | 50 |

# Losanges VMZINC®
# Écailles VMZINC®






## Losanges - Standaard afmetingen
## Écailles - Dimensions standards

| | Formaat Format | Code | Nuttige breedte Largeur utile (mm) | Nuttige lengte Longueur utile (mm) | Dikte Épaisseur (mm) | Aantal clips Nbre clips | Stuks/$m^2$ Pces/$m^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERKANT CARRE | 300001740 | 235 | 235 | 0,7/0,8 | 2 | 19 |
| | | 300001741 | 420 | 420 | | 4 | 6 |
| | | 300001742 | 590 | 590 | | 4 | 3 |
| 2 | RECHTHOEK RECTAN-GULAIRE | 300001743 | 235 | 470 | | 3 | 10 |
| | | 300001744 | 235 | 940 | | 4 | 5 |
| | | 300001745 | 420 | 630 | | 5 | 4 |
| | | 300001746 | 420 | 840 | | 6 | 3 |
| | | 300001747 | 590 | 885 | | 6 | 2 |
| 3 | DIAMANT Breed/Large | 300001748 | 274 | 215 | | 2 | 33 |
| | | 300001749 | 290 | 230 | | 2 | 29 |
| | | 300001750 | 432 | 336 | | 2 | 14 |
| 4 | DIAMANT Smal/Etroit | 300001751 | 371 | 193 | | 2 | 27 |
| | | 300001752 | 391 | 206 | | 2 | 24 |
| | | 300001753 | 585 | 301 | | 2 | 11 |

Ook beschikbaar in andere afmetingen op aanvraag. Consulteer ons voor de mogelijkheden.
Autres dimensions disponibles sur demande. Consultez-nous pour connaître les possibilités.

## Bevestigingsklangen
## Pattes de fixation

| Code | Aspect | |
|---|---|---|
| 220023402 | RVS/Inox | 250 |

**Naar keuze:**
- beschikbaar in alle oppervlakteaspecten
- met samenvallende of verspringende voeg
- vlakke plaatsing of met reliëf
- plooien met of zonder film

**Au choix :**
- disponible dans tous les aspects de surface
- avec joints alignés et joints décalés
- montage plat ou en relief
- bords avec ou sans film

# ADEKA®




24 elementen/éléments = 2,75 m²

NIEUW
NOUVEAU

## ADEKA®

| | Code | Aspect | Afmetingen Dimensions (mm) | Gewicht Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220008493 | Natuurlijk/Naturel | 400 x 400 | 0,82 | 24 |
| | 220001201 | QUARTZ-ZINC® | | | |
| | 220006170 | ANTHRA-ZINC® | | | |
| | 220025509 | AZENGAR® | | 0,85 | |
| | 220014670 | PIGMENTO® groen/vert | | | |
| | 220014672 | PIGMENTO® rood/rouge | | | |
| | 220014671 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | |
| | 220021944 | PIGMENTO® bruin/brun | | | |

Geleverd met bevestigingsschroeven./Livré avec vis de fixation.



## Druipband
## Bande d'égout

| | Code | Aspect | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|
| | 220001135 | QUARTZ-ZINC® | 1170 | 10 |

Geleverd met steunklangen en aanhakingsklangen./Livré avec raidisseurs et pattes de fixation.




## Zijrand links
## Bande de rive gauche

| | Code | Aspect | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|
| | 220001136 | QUARTZ-ZINC® | 1000 | 10 |

Geleverd met bevestigingsklangen en aanhakingsklangen. /Livré avec clips et pattes de fixation.





## Zijrand rechts
## Bande de rive droite

| | Code | Aspect | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|
| | 220001137 | QUARTZ-ZINC® | 1000 | 10 |

Geleverd met bevestigingsklangen en aanhakingsklangen./Livré avec clips et pattes de fixation.

Andere oppervlakteaspecten zijn eveneens verkrijgbaar op aanvraag.

D'autres aspects de surface sont également disponibles sur demande.







## Muuraansluiting links
## Raccord mural gauche

| | Code | Aspect | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|
| | 220001139 | QUARTZ-ZINC® | 1000 | 10 |

Geleverd met aanhakingsklangen./Livré avec pattes de fixation.




## Muuraansluiting rechts
## Raccord mural droit

| | Code | Aspect | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|
| | 220001138 | QUARTZ-ZINC® | 1000 | 10 |


Geleverd met aanhakingsklangen./Livré avec pattes de fixation.



## Nok
## Faîtage

| | Code | Aspect | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|
| | 220001140 | QUARTZ-ZINC® | 2000 | 5 |

Geleverd met verstevingsbeugels. /Livré avec étriers de fixation.




## Hoekkeper
## Arêtier

| | Code | Aspect | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|
| | 220001141 | QUARTZ-ZINC® | 1000 | 10 |


Geleverd met aanhakingsklangen./Livré avec pattes de fixation.

# Toebehoren - Dak
# Accessoires - Toiture



### VMZINC Membrane onderdakfolie
### VMZINC Membrane sous-toiture


| | Code | Rol<br>Bobineaux | Breedte<br>Largeur<br>(mm) | Lengte<br>Long.<br>(m) | Verpakking<br>Emballage<br>(st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220022184 | 75m² | 1500 | 50 | 24 |
| | 220018783 | Kleefband/Bande adhésive | 75 | 25 | 8 |



### Aludex®Max dampscherm
### Aludex®Max pare-vapeur

NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Rol<br>Bobineaux | Breedte<br>Largeur<br>(mm) | Lengte<br>Long.<br>(m) | Verpakking<br>Emballage<br>(st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220025676 | 43,2m² | 1080 | 40 | 20 |
| | 220027765 | Primer Initial C350 10L | | | 45 |



### Muurkapverbinding
### Éclisse couvre-mur


NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Rol<br>Bobineaux | Breedte<br>Largeur<br>(mm) | Afmetingen<br>Dimensions<br>(mm) | Verpakking<br>Emballage<br>(st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220027879 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 2000x240 | 5 |
| | 220027880 | QUARTZ-ZINC® | | | |
| | 220027881 | ANTHRA-ZINC® | | | |

# Toebehoren - Dak
# Accessoires - Toiture

Voor zinken daken / Pour toitures en zinc


## Ventilatiekappen driehoek
## Chatières triangulaires




NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | Omschrijving Description | |
|---|---|---|---|---|
| | 206024000 | Natuurlijk/Naturel | CH4T | 12 |
| | 211035000 | QUARTZ-ZINC® | QCH4T | 5 |
| | 206159000 | ANTHRA-ZINC® | PCH4T | 12 |
| | 220003468 | Koper/Cuivre | UCH4T | 5 |

## Ventilatiekappen halfrond
## Chatières demi-rondes




NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | Omschrijving Description | |
|---|---|---|---|---|
| | 206038000 | Natuurlijk/Naturel | CH4R | 12 |
| | 220003830 | QUARTZ-ZINC® | QCH4R | 4 |
| | 206162000 | ANTHRA-ZINC® | PCH4R | 12 |
| | 220003467 | Koper/Cuivre | UCH4R | 5 |

## Ventilatiekappen met rooster
## Chatières a grille



NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Hoogte Hauteur (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 206054000 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 180 | 5 |
| | 206055000 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 210 | 5 |
| | 206056000 | Natuurlijk/Naturel | 120 | 260 | 5 |
| | 220030160 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 180 | 5 |
| | 220030162 | QUARTZ-ZINC® | 100 | 210 | 5 |
| | 220030164 | QUARTZ-ZINC® | 120 | 260 | 5 |
| | 220030159 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 180 | 5 |
| | 220030161 | ANTHRA-ZINC® | 100 | 210 | 5 |
| | 220030163 | ANTHRA-ZINC® | 120 | 260 | 5 |

# Toebehoren - Dak
# Accessoires - Toiture

Voor leien daken / Pour toitures en ardoises





NIEUW
NOUVEAU

### INTEGRA® Zolderventilatie
### Ventilation de combles INTEGRA®

| | Code | Aspect | Ventilatie-opening<br>Sortie de ventilation<br>(cm²) | |
|---|---|---|---|---|
| | 210679000 | ANTHRA-ZINC® | 60* | 12 |
| | 220015166 | ANTHRA-ZINC® | 145 | 6 |


*Voor dakhellingen vanaf 31% (17°)./Pour pentes supérieures à 31% (17°).



### INTEGRA® mechanisch gecontroleerde ventilatie
### INTEGRA® ventilation méchanique contrôlée

| | Code | Aspect | Omschrijving<br>Description | Ventilatie-opening<br>Sortie de ventilation<br>(cm²) | Diam.<br>(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220015168 | ANTHRA-ZINC® | VMC | 145* | 125 | 6 |
| | 220015169 | ANTHRA-ZINC® | VMC | 200* | 160** | 1 |

* Voor dakhellingen vanaf 40% (22°)./Pour pentes supérieures à 40% (22°).
** Bijgeleverd met passtuk Ø125./Réducteur plastique pour Ø125 mm fourni.





### PV INTEGRA® Ventilatie met bijgeleverd passtuk
### Ventilation fournie avec manchon PV INTEGRA®

| | Code | Aspect | Diam.<br>(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 211129000 | ANTHRA-ZINC® | 100/80 mm* | 4 |

*Bijgeleverd met passtuk./Fourni avec manchon.

# Toebehoren - Dak
# Accessoires - Toiture

Voor leien daken / Pour toitures en ardoises



NIEUW
NOUVEAU


### Traditionele ventilatiekappen
### Chatières traditionnelles

| | Code | Aspect | Omschrijving Description | Vent.opening Sortie de vent. (cm²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 211734000 | Natuurlijk/Naturel | CH3T | 85 | 12 |
| | 220000174 | QUARTZ-ZINC® | QCH3T | 85 | 4 |
| | 211736000 | ANTHRA-ZINC® | PCH3T | 85 | 12 |
| | 220003467 | Koper/Cuivre | UCH3T | 85 | 5 |



NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | Omschrijving Description | Vent.opening Sortie de vent. (cm²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 211735000 | Natuurlijk/Naturel | CH3R | 85 | 12 |
| | 211738000 | ANTHRA-ZINC® | PCH3R | 85 | 4 |
| | 220003470 | Koper/Cuivre | UCH3R | 85 | 5 |




NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | Omschrijving Description | Vent.opening Sortie de vent. (cm²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 206029000 | Natuurlijk/Naturel | CH3N1 | 18 | 12 |




### Uitlaat voor primaire ventilatie
### Sortie de ventilation primaire

| | Code | Aspect | Omschrijving Description | Vent.opening Sortie de vent. (cm²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 206157000 | ANTHRA-ZINC® | SVP 791 | 85 | 4 |

# Toebehoren - Dak
# Accessoires - Toiture

Voor leien daken of daken met platte pannen / Pour toitures en ardoises ou tuiles plates




**Dakraam - Kozijn**
**Fenêtre de toit - Chassis tabatière**

NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | Afmeting opening<br>Dimension ouvrant<br>(mm) |
|---|---|---|---|
| | 220017257 | ANTHRA-ZINC® | 610 x 410 |



Architect / Architecte: Hugo Bauwens Architecture, Harmignies

# GEVEL

VMZINC® draagt actief bij tot de promotie en ontwikkeling van het gebruik van zink in gevels. Het biedt een gamma systemen aan, geleverd met geprefabriceerde afwerkingsaccessoires, volledig gewijd aan de bekleding van gevels in de commerciële en residentiële sector, zowel nieuwbouw als renovatie.



- **Staande naad - Felsnaad VMZINC®** 52
- **Gevelpaneel VMZINC®** 53
- **Overlappingsprofiel VMZINC®** 58
- **Aangehaakt profiel VMZINC®** 60
- **Losanges VMZINC®** 61
- **ADEKA®** 62
- **Genervureerde panelen VMZINC®** 63
- **Sinus profiel VMZINC®** 66
- **MOZAIK®** 68
- **Toebehoren - Gevel** 71
  VMZINC Membrane
  Universele afwerkingsprofielen VMZINC®


# FAÇADE


VMZINC® contribue activement à promouvoir et développer l'utilisation du zinc en façade. VMZINC® offre une gamme de systèmes fournis avec leurs accessoires de finition pré-façonnés et entièrement dédiés à l'habillage de façades dans le secteur tertiaire et le résidentiel, en neuf comme en rénovation.


- **Joint debout VMZINC®** 52
- **Profil à emboîtement VMZINC®** 53
- **Profil à clin VMZINC®** 58
- **Profil agrafé VMZINC®** 60
- **Écailles VMZINC®** 61
- **ADEKA®** 62
- **Profils nervurés VMZINC®** 63
- **Profil sinus VMZINC®** 66
- **MOZAIK®** 68
- **Accessoires - Façade** 71
  VMZINC Membrane
  Finitions universelles de façade VMZINC®







# Staande naad - Felsnaad VMZINC®
# Joint debout VMZINC®

Gevels in Staande naad / Felsnaad kunnen horizontaal en verticaal worden uitgevoerd. De bevestiging gebeurt met speciale klangen in het opstaande gedeelte.
Ze worden bevestigd aan de bebording en maken deel uit van het systeem door het sluiten van de Staande naad / Felsnaad.

Dit systeem is beschikbaar in tal van oppervlakteaspecten waaronder QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO® en AZENGAR®.

We raden Staande naad / Felsnaad op gevel aan in een materiaaldikte van 0,8 mm. De panelen mogen maximaal 4 m lang zijn.


Dit systeem kan zowel verlucht op bebording als op een warme gevel geplaatst worden. Bij een warme gevel moet zink met een organische coating onderaan, de Zinc PLUS laag, gebruikt worden.

Les façades joint debout peuvent être réalisées horizontalement et verticalement. La fixation se fait à l'aide de pattes spécifiques dans le système de joint debout. Ils sont fixés au bardage et font partie du système en fermant le joint debout.

Ce système est disponible dans de nombreux aspects de surface, notamment QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO® et AZENGAR®.


Nous recommandons un joint debout sur la façade avec une épaisseur de matériau de 0,8 mm. Les bandes de joint debout peuvent avoir une longueur maximale de 4 m.

Ce système peut être installé soit en ventilation sur voligeage, soit sur une façade chaude. Pour une façade chaude, il est recommandé d'utiliser du zinc recouvert sur la face intérieure d'une couche protectrice de composition organique, le Zinc PLUS.




### Vaste klangen
### Pattes fixes

| | Code | Aspect | Omschrijving<br>Description | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220021659 | RVS/Inox | met uitholling/avec cuvette voor schroeven/pour vis | 100 |
| 2 | 212156000 | RVS/Inox | zonder uitholling/sans cuvette voor nagels/pour clous | 100 |




### Schuifklangen
### Pattes coulissantes

| | Code | Aspect | Omschrijving<br>Description | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 205710000 | RVS/Inox | met uitholling/avec cuvette voor schroeven/pour vis | 250 |
| 4 | 211960000 | RVS/Inox | zonder uitholling/sans cuvette voor nagels/pour clous | 250 |


Voor Staande naad / Felsnaad op gevel worden het vaakst bobijnen met breedtes 370, 400, 500 en 600 mm gebruikt.
Voor een overzicht van al onze bobijnen, zie pagina 16. Bekijk ook onze barcode-kit op pagina 21.

Pour les joints debout en façade, les bobines de 370, 400, 500 et 600 mm de large sont le plus souvent utilisées.
Pour un aperçu de toutes nos bobines, voir page 16. Retrouvez également notre kit code barre sur page 21.

**PERFORATIES: contacteer ons.**
**PERFORATIONS : nous consulter.**


# Gevelpaneel VMZINC®
# Profil à emboîtement VMZINC®

**PERFORATIES: contacteer ons.**
**PERFORATIONS : nous consulter.**






10 of 20 mm verdoken voeg
Joint creux de 10 ou 20 mm



10 of 20 mm verdoken voeg
Joint creux de 10 ou 20 mm

De profielen zijn bij horizontale installatie verkrijgbaar met en bij verticale installatie zonder een terugplooi van 20 mm aan elk uiteinde.

Voor horizontale installatie met verbindingsstuk hebben de profielen geen terugplooi en zijn ze identiek aan de profielen voor verticale installatie.

Les profils sont proposés en pose horizontale avec retour et en pose verticale sans retour à l'équerre de 20mm à chaque extrémité.


Pour la pose horizontale avec éclisse les profils n'ont pas de retour et sont identiques aux profils en pose verticale.

**Verticaal en horizontaal gevelpaneel**
**Profil à emboîtement vertical et horizontal**

1 2

| Code | Aspect | Voeg Joint (mm) | Dikte Épais. (mm) | As-op-as Entraxe (mm) | Lengte Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300001952 | QUARTZ-ZINC® | 20 | 1 | 200 | 500-6000 |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |
| | | | | 333 | |
| 300001956 | ANTHRA-ZINC® | | | 200 | |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |
| | | | | 333 | |
| 300001960 | AZENGAR® | | | 200 | |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |
| 320007082 | PIGMENTO® groen/vert | | | 200 | |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |
| 320007080 | PIGMENTO® rood/rouge | | | 200 | |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |
| 320007081 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | 200 | |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |
| 300001372 | PIGMENTO® bruin/brun | | | 200 | |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |

# Gevelpaneel VMZINC®
# Profil à emboîtement VMZINC®




## Verbindingsstukken
## Éclisses

| Code | | | Aspect | Dikte Épais. (mm) | As-op-as Entraxe (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Voeg 10 mm Joint 10 mm | Voeg 20 mm Joint 20 mm | | | | |
| | 220010042 | 220020527 | QUARTZ-ZINC® | 1 | 200 | 10 |
| | 220019375 | 220020532 | | | 250 | |
| | 220019376 | 220020537 | | | 300 | |
| | - | 220020542 | | | 333 | |
| | 220019963 | 220020528 | ANTHRA-ZINC® | | 200 | |
| | 220019377 | 220020533 | | | 250 | |
| | 220019378 | 220020538 | | | 300 | |
| | - | 220020543 | | | 333 | |
| | 220024378 | 220022810 | AZENGAR® | | 200 | |
| | 220024379 | 220022811 | | | 250 | |
| | 220024166 | 220022812 | | | 300 | |
| | 220019384 | 220020531 | PIGMENTO® groen/vert | | 200 | |
| | 220019385 | 220020536 | | | 250 | |
| | 220019386 | 220020541 | | | 300 | |
| | 220019379 | 220020529 | PIGMENTO® rood/rouge | | 200 | |
| | 220019380 | 220020534 | | | 250 | |
| | 220019381 | 220020539 | | | 300 | |
| | 220018343 | 220020530 | PIGMENTO® blauw/bleu | | 200 | |
| | 220019382 | 220020535 | | | 250 | |
| | 220019383 | 220020540 | | | 300 | |
| | 220021003 | 220021007 | PIGMENTO® bruin/brun | | 200 | |
| | 220021004 | 220021008 | | | 250 | |
| | 220021005 | 220021009 | | | 300 | |

# Gevelpaneel VMZINC®
# Profil à emboîtement VMZINC®





**Binnen- en buitenhoek 90°**
**Bandes d'angles rentrants et sortants à 90°**

3 4

| Code | Aspect | Voeg Joint (mm) | Dikte Épais. (mm) | As-op-as Entraxe (mm) | Lengte Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300001952 | QUARTZ-ZINC® | 5-20 | 1 | 200 | 500-6000 |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |
| 300001956 | ANTHRA-ZINC® | | | 200 | |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |
| 300001960 | AZENGAR® | | | 200 | |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |
| 320007082 | PIGMENTO® groen/vert | | | 200 | |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |
| 320007080 | PIGMENTO® rood/rouge | | | 200 | |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |
| 320007081 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | 200 | |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |
| 300001372 | PIGMENTO® bruin/brun | | | 200 | |
| | | | | 250 | |
| | | | | 300 | |

# Gevelpaneel VMZINC®
# Profil à emboîtement VMZINC®




## Buitenhoek 90°
## Bandes d'angles rentrants et sortants à 90°

5

| Code | Aspect | Voeg Joint (mm) | Dikte Épais. (mm) | As-op-as Entraxe (mm) | Afmetingen Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 220002187 | QUARTZ-ZINC® | 5-20 | 1 | 200 | 250 x 250 |
| 220002188 | | | | 250 | |
| 220002189 | | | | 300 | |
| 220002190 | ANTHRA-ZINC® | | | 200 | |
| 220019887 | | | | 250 | |
| 220002192 | | | | 300 | |
| 220029606 | AZENGAR® | | | 200 | |
| 220023607 | | | | 250 | |
| 220023608 | | | | 300 | |
| 220010638 | PIGMENTO® groen/vert | | | 200 | |
| 220010641 | | | | 250 | |
| 220010644 | | | | 300 | |
| 220010639 | PIGMENTO® rood/rouge | | | 200 | |
| 220010642 | | | | 250 | |
| 220010645 | | | | 300 | |
| 220010640 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | 200 | |
| 220010643 | | | | 250 | |
| 220019837 | | | | 300 | |
| 220020991 | PIGMENTO® bruin/brun | | | 200 | |
| 220020992 | | | | 250 | |
| 220020993 | | | | 300 | |

# Gevelpaneel VMZINC®
# Profil à emboîtement VMZINC®





| | Omschrijving<br>Description | Dikte<br>Épais.<br>(mm) | Lengte<br>Longueur<br>(mm) | Verpakking<br>Emballage<br>(st/pc) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Slab<br>Bavette | 0,65 | 2000 | 5 |
| 7 | Sluitschuifje voor binnenhoek 90°<br>Coulisseau d'angle rentrant à 90° | 0,65 | 2000 | 5 |
| 8 | Plat sluitschuifje (dwarsverbinding van horizontale profielen)<br>Coulisseau plat inversé (jonction transversale des profils horizontaux) | 0,65 | 2000 | 5 |
| 9 | Raamomkadering<br>Bande d'entourage de baie | 0,7 | 2000 | 5 |
| 10 | Neer-te-slagen strook<br>Bande à rabattre | 0,65 | 2000 | 5 |

Alle accessoires voor gevelpanelen zijn verkrijgbaar in alle aspecten.
Tous les accessoires pour les profils à emboitement sont disponibles dans tous les aspects.

## Klangen en bevestigingsschroeven
## Pattes et vis de fixations






Gelakte versterkte schroef aspect QUARTZ-ZINC®
Vis reforcée laqué aspect QUARTZ-ZINC®

| | Code | Omschrijving<br>Description | Dikte<br>Épais.<br>(mm) | Holle verbinding<br>Joint creux<br>(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220001837 | Klang<br>Patte | 0,6 | 10 of/ou 20 | 100 |

# Overlappingsprofiel VMZINC®
# Profil à clin VMZINC®





**PERFORATIES: contacteer ons.**
**PERFORATIONS : nous consulter.**

## Overlappingsprofiel
## Profil à clin

| | Code | Aspect | Dikte Épaisseur (mm) | Diepte Profondeur (mm) | Hoogte Hauteur (mm) | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220028364 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 13 | 200 | 3000 | 5 |
| | 220028365 | ANTHRA-ZINC® | | | | | |
| | 220028363 | AZENGAR® | | | | | |
| | 220028368 | PIGMENTO® groen/vert | | | | | |
| | 220028366 | PIGMENTO® rood/rouge | | | | | |
| | 220028367 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | | | |
| | 220028369 | PIGMENTO® bruin/brun | | | | | |

NIEUW: Nu met voorgeboorde schroefgaten voor uitzetting.
NOUVEAU : Maintenant avec des trous oblongs pré-percés pour l'expansion.

## Verbindingsstukken
## Éclisses





| | Code | Aspect | Dikte Épaisseur (mm) | Diepte Profondeur (mm) | Hoogte Hauteur (mm) | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220021801 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 13 | 200 | 100 | 10 |
| | 220021802 | ANTHRA-ZINC® | | | | | |
| | 220022503 | AZENGAR® | | | | | |
| | 220021805 | PIGMENTO® groen/vert | | | | | |
| | 220021803 | PIGMENTO® rood/rouge | | | | | |
| | 220021804 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | | | |
| | 220021806 | PIGMENTO® bruin/brun | | | | | |

Standaard worden om de 150 mm voorgeboorde langwerpige gaten van 6x20 mm aangebracht, waardoor schroeven gemakkelijker bevestigd kunnen worden en uitzetting mogelijk is.

Doté en standard d'un pré-perçage par trous oblongs de 6x20 mm tous les 150 mm, ce pré-perçage d'une part facilite la fixation par vis et d'autre part permet de gérer la dilatation.

# Overlappingsprofiel VMZINC®
# Profil à clin VMZINC®





**Druipband gevel**
**Pieds de bardage**

| | Code | Aspect | Dikte Épaisseur (mm) | Afmetingen Dimensions (mm) | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220021916 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 13 x 200 | 3000 | 1 |
| | 220021917 | ANTHRA-ZINC® | | | | |
| | 220022927 | AZENGAR® | | | | |
| | 220021920 | PIGMENTO® groen/vert | | | | |
| | 220021918 | PIGMENTO® rood/rouge | | | | |
| | 220021919 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | | |
| | 220021921 | PIGMENTO® bruin/brun | | | | |

# Aangehaakt profiel VMZINC®
# Profil agrafé VMZINC®



Dikte / Épaisseur : 0.8 mm


NIEUW
NOUVEAU

PERFORATIES: contacteer ons.
PERFORATIONS : nous consulter.


## Aangehaakt profiel
## Profil agrafé

| Code | | Aspect | Breedte Larg. (mm) | Lengte Long. (mm) | Gewicht Poids (kg/m²) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standaard profielen/Profils standards** | | | | | | |
| | 300001974 | QUARTZ-ZINC® | 285 | 500-4000 | 7,87 | 1 |
| | | | 375 | | 8,43 | |
| | 300001978 | ANTHRA-ZINC® | 285 | | 7,87 | |
| | | | 375 | | 8,43 | |
| | 300001982 | AZENGAR® | 285 | | 7,87 | |
| | | | 375 | | 8,43 | |
| | 300002026 | PIGMENTO® groen/vert | 285 | | 7,87 | |
| | | | 375 | | 8,43 | |
| | 300001418 | PIGMENTO® rood/rouge | 285 | | 7,87 | |
| | | | 375 | | 8,43 | |
| | 300001983 | PIGMENTO® blauw/bleu | 285 | | 7,87 | |
| | | | 375 | | 8,43 | |
| | 300001384 | PIGMENTO® bruin/brun | 285 | | 7,87 | |
| | | | 375 | | 8,43 | |
| **Profielen buiten standaard/Profils hors standards** | | | | | | |
| NIEUW NOUVEAU | 300001974 | QUARTZ-ZINC® | 200-425 | 500-4000 | 7,87 | 1 |
| NIEUW NOUVEAU | 300001978 | ANTHRA-ZINC® | | | 7,87 | |


## Bevestigingen
## Fixations




| | Code | Aspect | Omschrijving Description | Dikte Épais. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220003112 | Galva | Aanhakingsklang/Patte d'agrafe | 0,5 | 250 |
| 2 | 220003113 | Galva | Aanhakingsband/Bande d'agrafe | 0,5 | 100 |




Horizontale plaatsing /
Pose horizontale



Verticale plaatsing /
Pose verticale


# Losanges VMZINC®
# Écailles VMZINC®















## Losanges - Standaard afmetingen
## Écailles - Dimensions standards

| | Formaat<br>Format | Code | Nuttige breedte<br>Largeur utile (mm) | Nuttige lengte<br>Longueur utile (mm) | Dikte<br>Épaisseur (mm) | Aantal clips<br>Nbre clips | Stuks/m²<br>Pces/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERKANT<br>CARRE | 300001740 | 235 | 235 | 0,7/0,8 | 2 | 19 |
| | | 300001741 | 420 | 420 | 0,7/0,8 | 4 | 6 |
| | | 300001742 | 590 | 590 | 0,7/0,8 | 4 | 3 |
| 2 | RECHTHOEK<br>RECTAN-GULAIRE | 300001743 | 235 | 470 | 0,7/0,8 | 3 | 10 |
| | | 300001744 | 235 | 940 | 0,7/0,8 | 4 | 5 |
| | | 300001745 | 420 | 630 | 0,7/0,8 | 5 | 4 |
| | | 300001746 | 420 | 840 | 0,7/0,8 | 6 | 3 |
| | | 300001747 | 590 | 885 | 0,7/0,8 | 6 | 2 |
| 3 | DIAMANT<br>Breed/Large | 300001748 | 274 | 215 | 0,7/0,8 | 2 | 33 |
| | | 300001749 | 290 | 230 | 0,7/0,8 | 2 | 29 |
| | | 300001750 | 432 | 336 | 0,7/0,8 | 2 | 14 |
| 4 | DIAMANT<br>Smal/Etroit | 300001751 | 371 | 193 | 0,7/0,8 | 2 | 27 |
| | | 300001752 | 391 | 206 | 0,7/0,8 | 2 | 24 |
| | | 300001753 | 585 | 301 | 0,7/0,8 | 2 | 11 |

Ook beschikbaar in andere afmetingen op aanvraag. Consulteer ons voor de mogelijkheden.
Autres dimensions disponibles sur demande. Consultez-nous pour connaître les possibilités.


## Bevestigingsklangen
## Pattes de fixation


| Code | Aspect | |
|---|---|---|
| 220023402 | RVS/Inox | 250 |

**PERFORATIES: contacteer ons.**
**PERFORATIONS : nous consulter.**

**Naar keuze:**
- beschikbaar in alle oppervlakteaspecten
- met samenvallende of verspringende voeg
- vlakke plaatsing of met reliëf
- plooien met of zonder film

**Au choix :**
- disponible dans tous les aspects de surface
- avec joints alignés et joints décalés
- montage plat ou en relief
- bords avec ou sans film





24 elementen/éléments = 2,75 m²

NIEUW
NOUVEAU

## ADEKA®

| | Code | Aspect | Afmetingen Dimensions (mm) | Gewicht Poids (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220008493 | Natuurlijk/Naturel | 400 x 400 | 0,82 | 24 |
| | 220001201 | QUARTZ-ZINC® | | | |
| | 220006170 | ANTHRA-ZINC® | | | |
| | 220025509 | AZENGAR® | | 0,85 | |
| | 220014670 | PIGMENTO® groen/vert | | | |
| | 220014672 | PIGMENTO® rood/rouge | | | |
| | 220014671 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | |
| | 220021944 | PIGMENTO® bruin/brun | | | |

Geleverd met bevestigingsschroeven.
Livré avec vis de fixation.



## Hoek gevel
## Angle de bardage

| | Code | Aspect | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220001143 | QUARTZ-ZINC® | 450 | 1000 | 10 |

Geleverd met bevestigingsklangen.
Livré avec pattes de fixation.



## Druipband gevel
## Pied de bardage

| | Code | Aspect | Lengte Long. (mm) | Hoogte Hauteur (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220001144 | QUARTZ-ZINC® | 1170 | 270 | 10 |

Geleverd met versteviging en bevestigingsklangen.
Livré avec raidisseurs et pattes de fixation.

Voor toebehoren in andere oppervlakteaspecten, gelieve ons te contacteren.

Pour des accessoires dans d'autres aspects de surface, veuillez nous contacter.

**PERFORATIES: contacteer ons.**
**PERFORATIONS : nous consulter.**

# Genervureerde panelen VMZINC®
# Profils nervurés VMZINC®

NIEUW
NOUVEAU





**Genervureerde / Reliëf panelen VMZINC®**
**Profils nervurés VMZINC®**

| Code | | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | 300001996 | Natuurlijk/Naturel | 1 | 1200 - 4000 |
| | 300001998 | QUARTZ-ZINC® | | |
| | 300002002 | ANTHRA-ZINC® | | |
| | 300002006 | AZENGAR® | | |
| | 300001893 | PIGMENTO® groen/vert | | |
| | 300001893 | PIGMENTO® rood/rouge | | |
| | 300001893 | PIGMENTO® blauw/bleu | | |
| | 300001893 | PIGMENTO® bruin/brun | | |


Andere profielen, perforaties en oppervlakteaspecten mogelijk. Gelieve ons te contacteren.
Autres profils, perforations et aspects de surface possibles. Veuillez nous contacter.




Profiel 1
Nuttige breedte 798 mm
Profil 1
Largeur utile 798 mm




Profiel 2
Nuttige breedte 737 mm
Profil 2
Largeur utile 737 mm




Profiel 3
Nuttige breedte 779 mm
Profil 3
Largeur utile 779 mm




Profiel 4
Nuttige breedte 504 mm
Profil 4
Largeur utile 504 mm



Profiel 5
Nuttige breedte 492 mm
Profil 5
Largeur utile 492 mm



Profiel 6
Nuttige breedte 628 mm
Profil 6
Largeur utile 628 mm



Profiel 7
Nuttige breedte 598 mm
Profil 7
Largeur utile 598 mm

Deze techniek is aangewezen voor vlakke gevels. De profielen worden rechtstreeks op een houten of metalen lattenwerk gemonteerd. Zowel horizontale als verticale montage kan.

Cette technique est destinée aux façades planes. Les profils sont montés directement sur un cadre en bois ou en métal. Le montage peut se faire aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.



Architect / architecte: STEINMETZDEMEYER urban architects

# Genervureerde panelen VMZINC®
# Profils nervurés VMZINC®


NIEUW
NOUVEAU

## Genervureerde / Reliëf panelen VMZINC® met perforatie
## Profils nervurés VMZINC® avec perforation


| Code | | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | 300001877 | Natuurlijk/Naturel | 1 | 1200 - 4000 |
| | 300001879 | QUARTZ-ZINC® | | |
| | 300001883 | ANTHRA-ZINC® | | |
| | 300001887 | AZENGAR® | | |
| | 300001888 | PIGMENTO® groen/vert | | |
| | 300001888 | PIGMENTO® rood/rouge | | |
| | 300001888 | PIGMENTO® blauw/bleu | | |
| | 300001888 | PIGMENTO® bruin/brun | | |

Andere profielen en perforaties mogelijk. Gelieve ons hiervoor te contacteren.
Autres profils et perforations possibles. Veuillez nous contacter.


Ronde perforatie
R5 T8*
35% doorlaat
Perforation ronde
R5 T8*
35% de vide




Ronde perforatie
R8,5 T16,45
25% doorlaat
Perforation ronde
R8,5 T16,45
25% de vide



Ronde perforatie
R6 T13
19% doorlaat
Perforation ronde
R6 T13
19% de vide




Ronde perforatie
R7 T10*
44% doorlaat
Perforation ronde
R7 T10*
44% de vide



*Niet compatibel met PIGMENTO® oppervlakte-aspecten.
*Pas compatibles avec les aspects de surface PIGMENTO®

# Sinus profiel VMZINC®
# Profil sinus VMZINC®



### Sinus profiel 18/76
### Profil sinus 18/76


| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Nuttige breedte Largeur utile (mm) | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220003926 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 836 | 1800 - 6000 | 1 |
| | 220003928 | | 1 | | | |
| | 220003937 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | | | |
| | 220003927 | | 1 | | | |



NIEUW
NOUVEAU

### Buitenhoekprofiel
### Angles sortants

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220003945 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 500 | 4000 |
| | 220003944 | ANTHRA-ZINC® | | | |



NIEUW
NOUVEAU

### Binnenhoekprofiel
### Angles rentrants


| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Breedte Largeur (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220003939 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 500 | 4000 |
| | 220003938 | ANTHRA-ZINC® | | | |

- Sinus profielen kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- Verschillende oppervlakteaspecten mogelijk
- Interessant voor grote geveloppervlakken

- Les profils sinus peuvent être installés aussi bien horizontalement que verticalement
- Différents aspects de surface sont possibles
- Intéressant pour grandes surfaces de bâtiment

**PERFORATIES: contacteer ons.**
**PERFORATIONS : nous consulter.**

# Sinus profiel VMZINC®
# Profil sinus VMZINC®



NIEUW
NOUVEAU

### Druipband
### Pieds de bardage

| | Code | Aspect | Dikte<br>Épais.<br>(mm) | Breedte<br>Largeur<br>(mm) | Lengte<br>Long.<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220003957 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 333 | 4000 |
| | 220003956 | ANTHRA-ZINC® | | | |




NIEUW
NOUVEAU

### Verbindingsprofiel
### Épingles pour jonction

| | Code | Aspect | Dikte<br>Épais.<br>(mm) | Breedte<br>Largeur<br>(mm) | Lengte<br>Long.<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220003951 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 250 | 4000 |
| | 220003950 | ANTHRA-ZINC® | | | |

# MOZAIK®






1. MOZAIK® casette
2. MOZAIK® casette reliëf
3. Verstevigingsbeugel in alumium
4. Afwerking voet
5. Binnenhoek
6. Buitenhoek

1. Cassette MOZAIK®
2. Cassette MOZAIK® relief
3. Raidisseur en aluminium
4. Pied de bardage
5. Angle rentrant
6. Angle sortant

**PERFORATIES: contacteer ons.**
**PERFORATIONS : nous consulter.**

# MOZAIK®





## MOZAIK® standaard
## MOZAIK® standard

1

| mm | Dikte Épaisseur (mm) | Verticale cassette Cassette verticale | | Horizontale cassette Cassette horizontale | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Breedte Largeur (mm) | Hoogte Hauteur (mm) | Breedte Largeur (mm) | Hoogte Hauteur (mm) |
| 40 | 1 | 365-900 | 300-2400 | 365-2400 | 300-900 |

## MOZAIK® reliëf
## MOZAIK® relief


2

| mm | Dikte Épaisseur (mm) | Verticale cassette Cassette verticale | | Horizontale cassette Cassette horizontale | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Breedte Largeur (mm) | Hoogte Hauteur (mm) | Breedte Largeur (mm) | Hoogte Hauteur (mm) |
| 60 | 1 | 365-850 | 300-2400 | 365 -2400 | 300-850 |
| 80 | | 365-800 | | | 300-800 |
| 100 | | 365-750 | | | 300-750 |

MOZAIK is beschikbaar in QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO® en AZENGAR®.

MOZAIK est disponible en QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO® et AZENGAR®.

### Accessoires



## Aluminium verstevigingsbeugel
## Raidisseurs en aluminium

3

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220019705 | Aluminium | 2 | 150 | 3000 | 1 |



## Kit afwerking voet
## Kits pied de bardage

4

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Diepte Profondeur (mm) | Lengte Long. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300001181 | QUARTZ-ZINC® | 1 | 50-430 | 3000 | 1 |
| | 300001191 | ANTHRA-ZINC® | | | | |
| | 300001637 | AZENGAR® | | | | |
| | 300001635 | PIGMENTO® groen/vert | | | | |
| | 300001634 | PIGMENTO® rood/rouge | | | | |
| | 300001219 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | | |
| | 300001636 | PIGMENTO® bruin/brun | | | | |

Ventilatiesectie/Section de ventilation = 105 cm²/m

# MOZAIK®



MOZAIK® is ook beschikbaar met perforatie: Contacteer ons.

MOZAIK® peut accueillir des perforations : nous consulter.

## Accessoires voor afwerking

MOZAIK® biedt een reeks accessoires, beschikbaar op aanvraag na een gerichte studie van het project door onze teams, voor de belangrijkste afwerkingen:

- Deur- en raamomlijsting
- Hoeken 5 6

## Accessoires de finition


MOZAIK® propose une gamme d'accessoires, disponibles sur demande après étude spécifique du projet par nos équipes, pour traiter les principales finitions :

- Encadrement de baies
- Angles 5 6



Architect / architecte: Ateliers cub 3

# Toebehoren - Gevel
# Accessoires - Façade




### VMZINC Membrane

| | Code | Rol<br>Bobineaux | Breedte<br>Largeur<br>(mm) | Lengte<br>Long.<br>(mm) | Verpakking<br>Emballage<br>(st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220022184 | 75m² | 1500 | 50000 | 24 |
| | 220018783 | Kleefband/Bande adhésive | 75 | 25000 | 8 |

NIEUW
NOUVEAU

# Toebehoren - Gevel
# Accessoires - Façade

Universele afwerkingsprofielen VMZINC® / Finitions universelles VMZINC®



1 U-vormig waterdichtingsprofiel
Pièce étanche en U




2 Linteel
Linteau



3 Dagkant
Finition latérale




4 Verstevingingsklang
Clip






5 Afwerkingsprofiel
Clinche de finition



6 Dorpel
Seuil



7 Hoekprofiel
Cornière



Binnenhoekprofiel
Angle rentrant




Buitenhoekprofiel
Angle sortant

NIEUW
NOUVEAU

# Toebehoren - Gevel
# Accessoires - Façade


Universele afwerkingsprofielen VMZINC® / Finitions universelles VMZINC®




## U-vormig waterdichtingsprofiel
## Pièces étanches en U

| Code | | Aspect | Dikte Épaisseur mm | Lengte Longueur A (mm) |
|---|---|---|---|---|
| | 220029116 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 3000 |


A: min. diepte/A : Profondeur mini = 100 mm, maxi = 410 mm




## Linteel
## Linteaux

| Code | | | Aspect | Dikte Épaisseur (mm) | Diepte Profondeur A (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lengte 2m Longueur 2m | Lengte 3m Longueur 3m | | | |
| | 220030063 | 220022092 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 300 |
| | 220030064 | 220022093 | ANTHRA-ZINC® | | |
| | 220030069 | 220022626 | AZENGAR® | | |
| | 220030067 | 220022096 | PIGMENTO® groen/vert | | |
| | 220030065 | 220022094 | PIGMENTO® rood/rouge | | |
| | 220030066 | 220022095 | PIGMENTO® blauw/bleu | | |
| | 220030068 | 220022097 | PIGMENTO® bruin/brun | | |

A: min. diepte/A : Profondeur mini = 100 mm, maxi = 410 mm




## Dagkant
## Finitions latérales

| Code | | | Aspect | Dikte Épaisseur (mm) | Diepte Profondeur A (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lengte 2m Longueur 2m | Lengte 3m Longueur 3m | | | |
| | 220030063 | 220022098 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 300 |
| | 220030064 | 220022099 | ANTHRA-ZINC® | | |
| | 220030069 | 220022627 | AZENGAR® | | |
| | 220030067 | 220022102 | PIGMENTO® groen/vert | | |
| | 220030065 | 220022100 | PIGMENTO® rood/rouge | | |
| | 220030066 | 220022101 | PIGMENTO® blauw/bleu | | |
| | 220030068 | 220022103 | PIGMENTO® bruin/brun | | |

A: min. diepte/A : Profondeur mini = 100 mm, maxi = 410 mm

De universele afwerkingsprofielen zijn ook beschikbaar met een diepte op maat: contacteer ons.

Les finitions universelles sont également disponibles avec une profondeur sur mesure : nous consulter.

NIEUW
NOUVEAU

# Toebehoren - Gevel
# Accessoires - Façade

Universele afwerkingsprofielen VMZINC® / Finitions universelles VMZINC®



## Verstevigingsklang
## Clips

4


| | Code | Aspect | Dikte Épaisseur (mm) | Afmetingen Dimensions (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220021543 | Aluminium | 1,5 | 57 x 50 x 39 | 50 |



## Afwerkingsprofiel
## Clinches de finition

5

| | Code | Aspect | Dikte Épaisseur (mm) | Afmetingen Dimensions (mm) | Lengte Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220021822 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 22 x 50 | 3000 |
| | 220022146 | ANTHRA-ZINC® | | | |
| | 220022629 | AZENGAR® | | | |
| | 220021953 | PIGMENTO® groen/vert | | | |
| | 220022147 | PIGMENTO® rood/rouge | | | |
| | 220021952 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | |
| | 220022152 | PIGMENTO® bruin/brun | | | |




## Dorpel
## Seuils

6

| | Code Lengte 2m Longueur 2m | Code Lengte 3m Longueur 3m | Aspect | Dikte Épaisseur (mm) | Diepte Profondeur A (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220030070 | 220022104 | QUARTZ-ZINC® | 1 | 300 |
| | 220030071 | 220022105 | ANTHRA-ZINC® | | |
| | 220030076 | 220022628 | AZENGAR® | | |
| | 220030074 | 220022108 | PIGMENTO® groen/vert | | |
| | 220030072 | 220022106 | PIGMENTO® rood/rouge | | |
| | 220030073 | 220022107 | PIGMENTO® blauw/bleu | | |
| | 220030075 | 220022109 | PIGMENTO® bruin/brun | | |

A: min. diepte/A : Profondeur mini = 100 mm, maxi = 380 mm

NIEUW
NOUVEAU

# Toebehoren - Gevel
# Accessoires - Façade

Universele afwerkingsprofielen VMZINC® / Finitions universelles VMZINC®



7

## Hoekprofiel
## Cornières

| Code | | Aspect | Dikte Épaisseur (mm) | Lengte Longueur (mm) | Afmetingen Dimensions (mm)) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220021825 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 3000 | 21 x 21 |
| | 220022028 | ANTHRA-ZINC® | | | |
| | 220022632 | AZENGAR® | | | |
| | 220022031 | PIGMENTO® groen/vert | | | |
| | 220022029 | PIGMENTO® rood/rouge | | | |
| | 220022030 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | |
| | 220022032 | PIGMENTO® bruin/brun | | | |



## Binnenhoekprofiel
## Angles rentrants

| Code | | Aspect | Dikte Épaisseur (mm) | Lengte Longueur (mm) | Afmetingen Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220021829 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 3000 | 50 x 50 |
| | 220022150 | ANTHRA-ZINC® | | | |
| | 220022630 | AZENGAR® | | | |
| | 220021959 | PIGMENTO® groen/vert | | | |
| | 220022151 | PIGMENTO® rood/rouge | | | |
| | 220021958 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | |
| | 220022155 | PIGMENTO® bruin/brun | | | |



## Buitenhoekprofiel
## Angles sortants

| Code | | Aspect | Dikte Épaisseur (mm) | Afmetingen Dimensions (mm) | Lengte Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220021826 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 50 x 50 | 3000 |
| | 220022148 | ANTHRA-ZINC® | | | |
| | 220022407 | AZENGAR® | | | |
| | 220021956 | PIGMENTO® groen/vert | | | |
| | 220022149 | PIGMENTO® rood/rouge | | | |
| | 220022153 | PIGMENTO® blauw/bleu | | | |
| | 220022154 | PIGMENTO® bruin/brun | | | |



Architect / architecte: Antoni Holowinski

# REGENWATER-AFVOERSYSTEMEN

VMZINC® biedt een uiterst uitgebreid gamma voor dakafwatering. Wij leveren dakgoten, buizen, bochten, eindstukken, haken, vergaarbakken, uitzetvoegen,... alles wat nodig is voor dakafvoering.

Het gamma omvat goten en buizen in alle gewenste afmetingen in natuurlijk zink, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® en PIGMENTO®, alsook koper.


- Goten 78
- Nederlandse goten 126
- Ronde buizen 140
- Vierkante buizen 152
- Uitlopen en vergaarbakken 155


## ONLINE VMZINC® DOCUMENTATIE

Blijf up-to-date en check geregeld onze online documentatiepagina voor de nieuwste catalogus, de brochure Algemene richtlijnen, en onze overige brochures en technische documenten.

# EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

VMZINC® propose une gamme extrêmement étendue pour le drainage des toitures. Nous offrons des gouttières, tuyaux, coudes, talons, crochets, cuvettes, joints de dilatation,... tout le nécessaire pour l'évacuation d'eaux pluviales.

La gamme comprend des gouttières et tuyaux dans toutes les dimensions souhaitées en zinc naturel, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® en PIGMENTO®, ainsi qu'en cuivre.


- Gouttières 78
- Gouttières néerlandaises 126
- Tuyaux ronds 140
- Tuyaux carrés 152
- Naissances et cuvettes 155


## DOCUMENTATION EN LIGNE VMZINC®









Restez à jour et consultez régulièrement notre page de documentation en ligne pour le dernier catalogue, la brochure Consignes générales et toutes nos autres brochures et documents techniques.








# Goten
# Gouttières


| | | |
|---|---|---|
| Vierkante goten zonder slab DIN<br>Gouttières carrées sans bavette DIN |  | 80 |
| Vierkante goten zonder slab<br>Gouttières carrées sans bavette |  | 88 |
| Vierkante goten met slab<br>Gouttières carrées à bavette |  | 94 |
| Geprofileerde goten<br>Gouttières moulurées |  | 99 |
| Halfronde goten zonder slab<br>Gouttières demi-lunes sans bavette |  | 103 |
| Halfronde goten met slab<br>Gouttières demi-lunes à bavette |  | 112 |
| Halfronde rechte goten<br>Gouttières quart de ronde |  | 118 |
| Ardeense goten<br>Gouttières ardennaises |  | 124 |


# Nederlandse goten


| | | |
|---|---|---|
| Nederlandse bakgoten |  | 126 |
| Nederlandse mastgoten |  | 133 |

# Ronde buizen
# Tuyaux ronds


Ronde buizen conisch gesoldeerd
Tuyaux ronds soudés tronconiques 140

Ronde buizen naadloos gesoldeerd
Tuyaux ronds soudés bord-à-bord 141




# Vierkante buizen
# Tuyaux carrés


Vierkante buizen naadloos gesoldeerd
Tuyaux carrés soudés bord-à-bord 152

Vierkante aangehaakte buizen
Tuyaux carrés agrafés 152




# Uitlopen en vergaarbakken
# Naissances et cuvettes




155


# Aanvullende producten
# Produits complémentaires




160

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Zonder slab DIN 200 / Sans bavette DIN 200







### Vierkante goten zonder slab DIN 200
### Gouttières carrées sans bavette DIN 200

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220000723 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 200 | 3000 |
| | 220004815 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 200 | 3000 |
| | 220002468 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 200 | 3000 |



### Buitenhoeken
### Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220000660 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 1 |



### Binnenhoeken
### Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220000661 | Natuurlijk/Naturel | binnen/intérieur | 1 |




### Sluitstukken
### Talons

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005005 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 25 |
| | 220009011 | QUARTZ-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220009010 | QUARTZ-ZINC® | rechts/droite | 25 |
| | 220010518 | ANTHRA-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220010519 | ANTHRA-ZINC® | rechts/droite | 25 |




### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Verpakking Emballage (st/pc) |
|---|---|---|---|---|
| | 220007227 | Natuurlijk/Naturel | 60 | 25 |

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Zonder slab DIN 200 / Sans bavette DIN 200






### Goothaken met staart en voorplooi
### Crochets avec queue et pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005079 | Galva | 25 |




### Goothaken zonder staart met voorplooi
### Crochets sans queue avec pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005080 | Galva | 25 |

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Zonder slab DIN 250 / Sans bavette DIN 250






### Vierkante goten zonder slab DIN 250
### Gouttières carrées sans bavette DIN 250


| | Code | Aspect | Dikte<br>Épais.<br>(mm) | Ontwikkeling<br>Développement<br>(mm) | Lengte<br>Long.<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220000743 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 250 | 3000 |
| | 220004039 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 250 | 3000 |
| | 220010458 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 250 | 3000 |



NIEUW
NOUVEAU

### Buitenhoeken
### Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220000665 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 1 |
| | 220026652 | QUARTZ-ZINC® | buiten/extérieur | 1 |
| | 220027918 | ANTHRA-ZINC® | buiten/extérieur | 1 |



NIEUW
NOUVEAU

### Binnenhoeken
### Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220000667 | Natuurlijk/Naturel | binnen/intérieur | 1 |
| | 220026741 | QUARTZ-ZINC® | binnen/intérieur | 1 |




NIEUW
NOUVEAU

### Sluitstukken
### Talons

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005006 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 25 |
| | 220009006 | QUARTZ-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220009007 | QUARTZ-ZINC® | rechts/droite | 25 |
| | 220010715 | ANTHRA-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220010714 | ANTHRA-ZINC® | rechts/droite | 25 |

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Zonder slab DIN 250 / Sans bavette DIN 250






### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007227 | Natuurlijk/Naturel | 60 | 25 |
| | 220007204 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |



NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken met staart en voorplooi
### Crochets avec queue et pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005081 | Galva | 25 |
| | 220005077 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030579 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |




NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken zonder staart met voorplooi
### Crochets sans queue avec pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005082 | Galva | 25 |
| | 220005088 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030580 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Zonder slab DIN 333 / Sans bavette DIN 333






### Vierkante goten zonder slab DIN 333
### Gouttières carrées sans bavette DIN 333


| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220029324 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 333 | 3000 |
| | 220029326 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 333 | 3000 |
| | 220029325 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 333 | 3000 |



NIEUW
NOUVEAU

### Buitenhoeken
### Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220000668 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 1 |
| | 220026468 | QUARTZ-ZINC® | buiten/extérieur | 4 |
| | 220026470 | ANTHRA-ZINC® | buiten/extérieur | 4 |



NIEUW
NOUVEAU

### Binnenhoeken
### Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220026473 | QUARTZ-ZINC® | binnen/intérieur | 4 |
| | 220026475 | ANTHRA-ZINC® | binnen/intérieur | 4 |




NIEUW
NOUVEAU

### Sluitstukken
### Talons

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005007 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 25 |
| | 220009002 | QUARTZ-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220009003 | QUARTZ-ZINC® | rechts/droite | 25 |
| | 220009420 | ANTHRA-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220009419 | ANTHRA-ZINC® | rechts/droite | 25 |

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Zonder slab DIN 333 / Sans bavette DIN 333






### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007204 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007214 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |



NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken met staart en voorplooi
### Crochets avec queue et pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005083 | Galva | 25 |
| | 220007231 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030581 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |




NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken zonder staart met voorplooi
### Crochets sans queue avec pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005084 | Galva | 25 |
| | 220030582 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Zonder slab DIN 400 / Sans bavette DIN 400






### Vierkante goten zonder slab DIN 400
### Gouttières carrées sans bavette DIN 400


| | Code | Aspect | Dikte<br>Épais.<br>(mm) | Ontwikkeling<br>Développement<br>(mm) | Lengte<br>Long.<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220000789 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 400 | 3000 |
| | 220000792 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 400 | 3000 |
| | 220000791 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 400 | 3000 |



NIEUW
NOUVEAU

### Buitenhoeken
### Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220000686 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 1 |
| | 220000685 | QUARTZ-ZINC® | buiten/extérieur | 1 |
| | 220000975 | ANTHRA-ZINC® | buiten/extérieur | 1 |



NIEUW
NOUVEAU

### Binnenhoeken
### Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220000684 | Natuurlijk/Naturel | binnen/intérieur | 1 |
| | 220007893 | QUARTZ-ZINC® | binnen/intérieur | 1 |
| | 220026714 | ANTHRA-ZINC® | binnen/intérieur | 1 |




NIEUW
NOUVEAU

### Sluitstukken
### Talons

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005008 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 25 |
| | 220009005 | QUARTZ-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220009004 | QUARTZ-ZINC® | rechts/droite | 25 |
| | 220020825 | ANTHRA-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220020824 | ANTHRA-ZINC® | rechts/droite | 25 |

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Zonder slab DIN 400 / Sans bavette DIN 400






### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007204 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007214 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |



NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken met staart en voorplooi
### Crochets avec queue et pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005085 | Galva | 25 |
| | 220007235 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030583 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |




NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken zonder staart met voorplooi
### Crochets sans queue avec pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005086 | Galva | 25 |
| | 220007236 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030584 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |

# Vierkante goten
# Gouttières carrées


Zonder slab 8/12/9 / Sans bavette 8/12/9







### Vierkante goten zonder slab
### Gouttières carrées sans bavette 8/12/9

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220004792 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 360 | 5000 |
| | 220004794 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 360 | 5000 |
| | 220004790 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 360 | 5000 |
| | 220004829 | Koper/Cuivre | 0,7 | 360 | 5000 |



### Buitenhoeken
### Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220022339 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 4 |




### Binnenhoeken
### Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220022340 | Natuurlijk/Naturel | binnen/intérieur | 4 |



### Sluitstukken
### Talons

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005001 | Natuurlijk/Naturel | rechts/droite | 25 |
| | 220005003 | QUARTZ-ZINC® | rechts/droite | 25 |
| | 220004999 | ANTHRA-ZINC® | rechts/droite | 25 |
| | 220004991 | Koper/Cuivre | rechts/droite | 25 |
| | 220005002 | Natuurlijk/Naturel | links/gauche | 25 |
| | 220005004 | QUARTZ-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220005000 | ANTHRA-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220004992 | Koper/Cuivre | links/gauche | 25 |




### Uitzetvoegen
### Joints de dilatation

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220007247 | Natuurlijk/Naturel | 25 |
| | 220007248 | Koper/Cuivre | 25 |

# Vierkante goten
# Gouttières carrées


Zonder slab 8/12/9 / Sans bavette 8/12/9







### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007204 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007214 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |
| | 220007205 | Koper/Cuivre | 80 | 25 |



### Goothaken met staart en tapgat
### Crochets avec queue et filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005053 | Galva | 25 |
| | 220005073 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030758 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005173 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005195 | RVS Zwart/Inox Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030576 | RVS Zwart/Inox Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005244 | Koper/Cuivre | 25 |




### Goothaken met staart en voorplooi
### Crochets avec queue et pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005054 | Galva | 25 |
| | 220005074 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030574 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005175 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005196 | RVS Zwart/Inox Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030573 | RVS Zwart/Inox Noir (antraciet/anthracite) | 25 |

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Zonder slab 8/12/9 / Sans bavette 8/12/9




## Goothaken zonder staart met tapgat
## Crochets sans queue avec filetage



NIEUW
NOUVEAU

NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005055 | Galva | 25 |
| | 220005075 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030578 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005177 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005197 | RVS Zwart/Inox Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030577 | RVS Zwart/Inox Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005246 | Koper/Cuivre | 25 |

## Goothaken zonder staart met voorplooi
## Crochets sans queue avec pli



NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005056 | Galva | 25 |
| | 220005076 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030575 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005179 | RVS/Inox | 25 |

## Kraalhouders
## Supports bourrelets




NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005152 | Aluminium | 25 |
| | 220007243 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030534 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005160 | RVS/Inox | 25 |
| | 220007245 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Zonder slab 8/12/9 / Sans bavette 8/12/9






NIEUW
NOUVEAU

## Versieringen
## Fleurs de Lys

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005150 | Aluminium | 25 |
| | 220007244 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030535 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220007246 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.


## Extra set schroeven
## Set de vis supplémentaires

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007212 | RVS/Inox | M6 x 6,5 mm | 25 |
| | 220005066 | Messing/Laiton | M6 x 6,5 mm | 25 |

Voor kraalhouders en versieringen. / Pour supports bourrelets et fleurs de lys.

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Zonder slab 9/15/10 / Sans bavette 9/15/10







### Vierkante goten zonder slab 9/15/10
### Gouttières carrées sans bavette 9/15/10

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220004777 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 420 | 5000 |



### Sluitstukken
### Talons

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007249 | Natuurlijk/Naturel | rechts/droite | 25 |
| | 220007250 | Natuurlijk/Naturel | links/gauche | 25 |




### Uitzetvoegen
### Joints de dilatation

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220007251 | Natuurlijk/Naturel | 20 |




### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007204 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007214 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |



### Goothaken met staart en tapgat
### Crochets avec queue et filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005063 | Galva | 25 |
| | 220008079 | RVS/Inox | 25 |




NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken zonder staart met tapgat
### Crochets sans queue avec filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005051 | Galva | 25 |
| | 220008081 | RVS/Inox | 25 |

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Zonder slab 9/15/10 / Sans bavette 9/15/10






### Goothaken zonder staart met voorplooi
### Crochets sans queue avec pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005052 | Galva | 25 |



### Kraalhouders
### Supports Bourrelets

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005152 | Aluminium | 25 |
| | 220005160 | RVS/Inox | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.



### Versieringen
### Fleurs de Lys

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005150 | Aluminium | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.


### Extra set schroeven
### Set de vis supplémentaires


| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007212 | RVS/Inox | M6 x 6,5 mm | 25 |
| | 220005066 | Messing/Laiton | M6 x 6,5 mm | 25 |

Voor kraalhouders en versieringen. / Pour supports bourrelets et fleurs de lys.

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Met slab 8/12/9 / À bavette 8/12/9



### Vierkante goten met slab 8/12/9
### Gouttières carrées à bavette 8/12/9

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220004812 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 440 | 5000 |
| | 220004813 | Natuurlijk/Naturel | 1 | 440 | 5000 |
| | 220004814 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 440 | 5000 |
| | 220004810 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 440 | 5000 |
| | 220004843 | Koper/Cuivre | 0,7 | 440 | 5000 |



### Buitenhoeken
### Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220022395 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 4 |
| | 220004906 | QUARTZ-ZINC® | buiten/extérieur | 1 |
| | 220004899 | ANTHRA-ZINC® | buiten/extérieur | 1 |
| | 220004902 | Koper/Cuivre | buiten/extérieur | 1 |



### Binnenhoeken
### Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220022396 | Natuurlijk/Naturel | binnen/intérieur | 4 |
| | 220004802 | QUARTZ-ZINC® | binnen/intérieur | 1 |
| | 220004801 | ANTHRA-ZINC® | binnen/intérieur | 1 |
| | 220004916 | Koper/Cuivre | binnen/intérieur | 1 |





### Sluitstukken
### Talons

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005001 | Natuurlijk/Naturel | rechts/droite | 25 |
| | 220005003 | QUARTZ-ZINC® | rechts/droite | 25 |
| | 220004999 | ANTHRA-ZINC® | rechts/droite | 25 |
| | 220004991 | Koper/Cuivre | rechts/droite | 25 |
| | 220005002 | Natuurlijk/Naturel | links/gauche | 25 |
| | 220005004 | QUARTZ-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220005000 | ANTHRA-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220004992 | Koper/Cuivre | links/gauche | 25 |

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Met slab 8/12/9 / À bavette 8/12/9




### Uitzetvoegen
### Joints de dilatation

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220007247 | Natuurlijk/Naturel | 25 |
| | 220007248 | Koper/Cuivre | 25 |




### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007204 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007214 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |
| | 220007205 | Koper/Cuivre | 80 | 25 |



### Goothaken met staart en tapgat
### Crochets avec queue et filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005053 | Galva | 25 |
| | 220005073 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| NIEUW NOUVEAU | 220030578 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005173 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005195 | RVS Zwart/Inox Noir (RAL 9005) | 25 |
| NIEUW NOUVEAU | 220030576 | RVS Zwart/Inox Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005244 | Koper/Cuivre | 25 |



### Goothaken met staart en voorplooi
### Crochets avec queue et pli


| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005054 | Galva | 25 |
| | 220005074 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| NIEUW NOUVEAU | 220030574 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005175 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005196 | RVS Zwart/Inox Noir (RAL 9005) | 25 |
| NIEUW NOUVEAU | 220030573 | RVS Zwart/Inox Noir (antraciet/anthracite) | 25 |



Architect / Architecte: Allessandro Rovagna, Briançon

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Met slab 8/12/9 / À bavette 8/12/9




## Goothaken zonder staart met tapgat
## Crochets sans queue avec filetage



NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005055 | Galva | 25 |
| | 220005075 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030578 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005177 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005197 | RVS Zwart/Inox Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030577 | RVS Zwart/Inox Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005246 | Koper/Cuivre | 25 |

## Goothaken zonder staart met voorplooi
## Crochets sans queue avec pli



NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005056 | Galva | 25 |
| | 220005076 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030575 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005179 | RVS/Inox | 25 |

## Kraalhouders
## Supports Bourrelets



NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005152 | Aluminium | 25 |
| | 220007243 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030534 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005160 | RVS/Inox | 25 |
| | 220007245 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.

## Versieringen
## Fleurs de Lys




NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005150 | Aluminium | 25 |
| | 220007244 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030535 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220007246 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.

# Vierkante goten
# Gouttières carrées

Met slab 8/12/9 / À bavette 8/12/9





### Extra set schroeven
### Set de vis supplémentaires


| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007212 | RVS/Inox | M6 x 6,5 mm | 25 |
| | 220005066 | Messing/Laiton | M6 x 6,5 mm | 25 |

Voor kraalhouders en versieringen. / Pour supports bourrelets et fleurs de lys.

# Geprofileerde goten
# Gouttières moulurées


Ontwikkeling 333 / Développement 333



## Geprofileerde goten 333
## Gouttières moulurées 333

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 210352000 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 333 | 5000 |
| | 220000826 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 333 | 5000 |
| | 220001388 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 333 | 5000 |
| | 220000179 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 333 | 5000 |
| | 220004874 | Koper/Cuivre | 0,7 | 333 | 5000 |



## Buitenhoeken
## Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220022230 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 4 |
| | 220001588 | QUARTZ-ZINC® | buiten/extérieur | 1 |
| | 220026469 | ANTHRA-ZINC® | buiten/extérieur | 4 |



## Binnenhoeken
## Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220022231 | Natuurlijk/Naturel | binnen/intérieur | 4 |
| | 220001589 | QUARTZ-ZINC® | binnen/intérieur | 1 |
| | 220026471 | ANTHRA-ZINC® | binnen/intérieur | 4 |





## Sluitstukken
## Talons

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005030 | Natuurlijk/Naturel | rechts/droite | 25 |
| | 220005032 | QUARTZ-ZINC® | rechts/droite | 25 |
| | 220005028 | ANTHRA-ZINC® | rechts/droite | 25 |
| | 220005048 | Koper/Cuivre | rechts/droite | 25 |
| | 220005031 | Natuurlijk/Naturel | links/gauche | 25 |
| | 220005033 | QUARTZ-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220005029 | ANTHRA-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220005049 | Koper/Cuivre | links/gauche | 25 |

# Geprofileerde goten
# Gouttières moulurées

Ontwikkeling 333 / Développement 333




### Uitzetvoegen
### Joints de dilatation

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220000982 | Natuurlijk/Naturel | 1 |



### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007204 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007214 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |
| | 220007205 | Koper/Cuivre | 80 | 25 |



### Goothaken 30/5 voor brug met staart
### Crochets 30/5 pour raidisseur avec queue

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005140 | Galva | 25 |

De goothaken worden geleverd zonder brug./Les crochets sont livrés sans raidisseur.



NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken 30/5 voor brug zonder staart
### Crochets 30/5 pour raidisseur sans queue

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005142 | Galva | 25 |
| | 220005148 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030868 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |

De goothaken worden geleverd zonder brug./Les crochets sont livrés sans raidisseur.



NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken 30/5 met klopclip en staart
### Crochets 30/5 avec clip et queue

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220010326 | Galva | 25 |
| | 220010327 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030870 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |

De goothaken worden geleverd met klopclip./Les crochets sont livrés avec clip.

# Geprofileerde goten
# Gouttières moulurées

Ontwikkeling 333 / Développement 333



NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken 30/5 met klopclip zonder staart
### Crochets 30/5 avec clip sans queue

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220010323 | Galva | 25 |
| | 220010324 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030873 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220010325 | Koper/Cuivre | 25 |

De goothaken worden geleverd met klopclip./Les crochets sont livrés avec clip.



NIEUW
NOUVEAU

### Brug
### Raidisseurs

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220007224 | Galva | 25 |
| | 220007225 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030866 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |



NIEUW
NOUVEAU


### Klopclip
### Clips

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220010329 | Aluminium | 25 |
| | 220010330 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030533 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220010331 | Koper/Cuivre | 25 |



# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Zonder slab 250 / Sans bavette 250







### Halfronde goten zonder slab 250
### Gouttières demi-lunes sans bavette 250

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220000744 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 250 | 3000 |
| | 220001768 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 250 | 4000 |
| | 220000745 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 250 | 3000 |
| | 220002358 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 250 | 3000 |
| | 220004867 | Koper/Cuivre | 0,7 | 250 | 3000 |



### Buitenhoeken
### Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220000666 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 1 |



### Binnenhoeken
### Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220000663 | Natuurlijk/Naturel | binnen/intérieur | 1 |



### Sluitstukken
### Talons

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005009 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 50 |
| | 220004997 | Koper/Cuivre | universeel/universel | 50 |



### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007253 | Natuurlijk/Naturel | 60 | 25 |
| | 220007255 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007254 | Koper/Cuivre | 60 | 25 |
| | 220007256 | Koper/Cuivre | 80 | 25 |



### Goothaken zonder staart met voorplooi
### Crochets sans queue avec pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005100 | Galva | 25 |
| | 220005259 | Koper/Cuivre | 25 |

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Zonder slab 285 / Sans bavette 285






## Halfronde goten zonder slab 285
## Gouttières demi-lunes sans bavette 285

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220000766 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 285 | 3000 |
| | 220000795 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 285 | 4000 |
| | 220002574 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 285 | 5000 |
| | 220004828 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 285 | 3000 |
| | 220000767 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 285 | 3000 |
| | 220004876 | Koper/Cuivre | 0,6 | 285 | 3000 |
| | 220004879 | Koper/Cuivre | 0,7 | 285 | 5000 |



NIEUW
NOUVEAU

## Buitenhoeken
## Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220004410 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 1 |
| | 220001374 | QUARTZ-ZINC® | buiten/extérieur | 1 |
| | 220001371 | ANTHRA-ZINC® | buiten/extérieur | 1 |
| | 220004936 | Koper/Cuivre | buiten/extérieur | 1 |



NIEUW
NOUVEAU

## Binnenhoeken
## Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220004960 | Natuurlijk/Naturel | binnen/intérieur | 1 |
| | 220004963 | QUARTZ-ZINC® | binnen/intérieur | 1 |
| | 220004949 | ANTHRA-ZINC® | binnen/intérieur | 1 |
| | 220004954 | Koper/Cuivre | binnen/intérieur | 1 |



## Rechte sluitstukken
## Talons droits

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005012 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 50 |
| | 220005039 | Koper/Cuivre | universeel/universel | 50 |




## Ronde sluitstukken
## Talons ronds

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005011 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 25 |
| | 220029911 | Koper/Cuivre | universeel/universel | 25 |

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Zonder slab 285 / Sans bavette 285




### Uitzetvoegen
### Joints de dilatation

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220007259 | Natuurlijk/Naturel | 30 |



### Tapbuizen
### Moignons


| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007255 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007257 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |
| | 220007256 | Koper/Cuivre | 80 | 25 |



NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken met staart met tapgat
### Crochets avec queue avec filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005104 | Galva | 25 |
| | 220005095 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030823 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220008085 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005263 | Koper/Cuivre | 25 |



### Goothaken met staart en voorplooi
### Crochets avec queue et pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005093 | Galva | 25 |
| | 220005261 | Koper/Cuivre | 25 |




### Goothaken met staart en DIN/voorplooi
### Crochets avec queue et DIN/pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005103 | Galva | 25 |

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Zonder slab 285 / Sans bavette 285



### Goothaken zonder staart met tapgat
### Crochets sans queue avec filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005105 | Galva | 25 |
| | 220005096 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030827 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005264 | Koper/Cuivre | 25 |



### Goothaken zonder staart met voorplooi
### Crochets sans queue avec pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005106 | Galva | 25 |
| | 220005265 | Koper/Cuivre | 25 |



NIEUW
NOUVEAU

### Kraalhouders
### Supports Bourrelets

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005152 | Aluminium | 25 |
| | 220007243 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030534 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005160 | RVS/Inox | 25 |
| | 220007245 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.



NIEUW
NOUVEAU

### Versieringen
### Fleurs de Lys

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005150 | Aluminium | 25 |
| | 220007244 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030535 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220007246 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.

### Extra set schroeven
### Set de vis supplémentaires

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007212 | RVS/Inox | M6 x 6,5 mm | 25 |
| | 220005066 | Messing/Laiton | M6 x 6,5 mm | 25 |

Voor kraalhouders en versieringen. / Pour supports bourrelets et fleurs de lys.

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Zonder slab 333 / Sans bavette 333







## Halfronde goten zonder slab 333
## Gouttières demi-lunes sans bavette 333

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220000777 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 333 | 3000 |
| | 220000799 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 333 | 4000 |
| | 220000817 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 333 | 5000 |
| | 220001358 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 333 | 5000 |
| | 220002556 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 333 | 3000 |
| | 220004832 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 333 | 5000 |
| | 220000779 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 333 | 3000 |
| | 220004820 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 333 | 5000 |
| | 220004880 | Koper/Cuivre | 0,6 | 333 | 3000 |
| | 220004882 | Koper/Cuivre | 0,7 | 333 | 5000 |



## Buitenhoeken
## Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220026467 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 4 |
| | 220004947 | QUARTZ-ZINC® | buiten/extérieur | 1 |
| | 220004933 | ANTHRA-ZINC® | buiten/extérieur | 1 |
| | 220000623 | Natuurlijk/Naturel | buiten EMB/extérieur EMB | 5 |



## Binnenhoeken
## Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220026477 | Natuurlijk/Naturel | binnen/intérieur | 4 |
| | 220004965 | QUARTZ-ZINC® | binnen/intérieur | 1 |
| | 220004951 | ANTHRA-ZINC® | binnen/intérieur | 1 |
| | 220000624 | Natuurlijk/Naturel | binnen EMB/intérieur EMB | 5 |

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Zonder slab 333 / Sans bavette 333







### Rechte sluitstukken
### Talons droits

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005017 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 25 |
| | 220005018 | QUARTZ-ZINC® | universeel/universel | 25 |
| | 220005014 | ANTHRA-ZINC® | universeel/universel | 25 |
| | 220005041 | Koper/Cuivre | universeel/universel | 25 |



### Ronde sluitstukken
### Talons ronds

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005015 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 25 |
| | 220029912 | Koper/Cuivre | universeel/universel | 25 |




### Uitzetvoegen
### Joints de dilatation

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220007266 | Natuurlijk/Naturel | 30 |
| | 220007267 | Koper/Cuivre | 30 |



### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007255 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007257 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |
| | 220007256 | Koper/Cuivre | 80 | 25 |



NIEUW
NOUVEAU


### Goothaken met staart en tapgat
### Crochets avec queue et filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005120 | Galva | 25 |
| | 220005110 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030839 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005172 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005269 | Koper/Cuivre | 25 |

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Zonder slab 333 / Sans bavette 333




NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken met staart, tapgat en pin
### Crochets avec queue, filetage et ergot

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005107 | Galva | 25 |
| | 220005097 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030833 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |



### Goothaken met staart en voorplooi
### Crochets avec queue et pli


| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005118 | Galva | 25 |
| | 220005174 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005267 | Koper/Cuivre | 25 |



NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken met staart en DIN/voorplooi
### Crochets avec queue et pli/DIN

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005119 | Galva | 25 |
| | 220005109 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030847 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |



NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken zonder staart met tapgat
### Crochets sans queue avec filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005121 | Galva | 25 |
| | 220005111 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030843 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005176 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005270 | Koper/Cuivre | 25 |



NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken zonder staart met voorplooi
### Crochets sans queue avec pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220007268 | Galva | 25 |
| | 220007269 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030836 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005271 | Koper/Cuivre | 25 |

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Zonder slab 333 / Sans bavette 333






NIEUW
NOUVEAU

### Kraalhouders
### Supports Bourrelets

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005152 | Aluminium | 25 |
| | 220007243 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030534 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005160 | RVS/Inox | 25 |
| | 220007245 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.



NIEUW
NOUVEAU

### Versieringen
### Fleurs de Lys

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005150 | Aluminium | 25 |
| | 220007244 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030535 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220007246 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.

### Extra set schroeven
### Set de vis supplémentaires

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007212 | RVS/Inox | M6 x 6,5 mm | 25 |
| | 220005066 | Messing/Laiton | M6 x 6,5 mm | 25 |

Voor kraalhouders en versieringen. / Pour supports bourrelets et fleurs de lys.

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Zonder slab 400 / Sans bavette 400




### Halfronde goten zonder slab 400
### Gouttières demi-lunes sans bavette 400

| | Code | Aspect | Dikte<br>Épais.<br>(mm) | Ontwikkeling<br>Développement<br>(mm) | Lengte<br>Long.<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220000790 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 400 | 3000 |
| | 220000811 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 400 | 4000 |
| | 220000794 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 400 | 3000 |
| | 220000793 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 400 | 3000 |
| | 220004868 | Koper/Cuivre | 0,7 | 400 | 3000 |



### Sluitstukken
### Talons

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007271 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 50 |




### Uitzetvoegen
### Joints de dilatation

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220007272 | Natuurlijk/Naturel | 1 |



### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007255 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007257 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |
| | 220007256 | Koper/Cuivre | 80 | 25 |



NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken met staart en voorplooi
### Crochets avec queue et pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005122 | Galva | 25 |
| | 220005112 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030849 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Met slab 360 / Avec bavette 360







### Halfronde goten met slab 360
### Gouttières demi-lunes avec bavette 360

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220004822 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 360 | 5000 |
| | 220004853 | Koper/Cuivre | 0,7 | 360 | 5000 |



### Buitenhoeken
### Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220004941 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 1 |



### Binnenhoeken
### Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220026472 | Natuurlijk/Naturel | binnen/intérieur | 1 |




### Rechte sluitstukken
### Talons droits

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005012 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 50 |
| | 220005039 | Koper/Cuivre | universeel/universel | 50 |



### Ronde sluitstukken
### Talons ronds

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005011 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 25 |
| | 220029911 | Koper/Cuivre | universeel/universel | 25 |



### Uitzetvoegen
### Joints de dilatation

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220007259 | Natuurlijk/Naturel | 30 |

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes


Met slab 360 / Avec bavette 360







### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007255 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007257 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |
| | 220007256 | Koper/Cuivre | 80 | 25 |



### Goothaken met staart en tapgat
### Crochets avec queue et filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005104 | Galva | 25 |
| | 220008085 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005263 | Koper/Cuivre | 25 |



### Goothaken met staart en voorplooi
### Crochets avec queue et pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005093 | Galva | 25 |
| | 220005261 | Koper/Cuivre | 25 |



### Goothaken zonder staart met tapgat
### Crochets sans queue avec filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005105 | Galva | 25 |
| | 220005264 | Koper/Cuivre | 25 |



### Kraalhouders
### Supports Bourrelets

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005152 | Aluminium | 25 |
| | 220005160 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005245 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Met slab 360 / Avec bavette 360






### Versieringen
### Fleurs de Lys

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005150 | Aluminium | 25 |
| | 220007246 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.

### Extra set schroeven
### Set de vis supplémentaires

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007212 | RVS/Inox | M6 x 6,5 mm | 25 |
| | 220005066 | Messing/Laiton | M6 x 6,5 mm | 25 |

Voor kraalhouders en versieringen. / Pour supports bourrelets et fleurs de lys.

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Met slab 420 / À bavette 420






### Halfronde goten met slab 420
### Gouttières demi-lunes à bavette 420

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220004823 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 420 | 5000 |
| | 220004825 | Natuurlijk/Naturel | 1 | 420 | 5000 |
| | 220010306 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 420 | 5000 |
| | 220010305 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 420 | 5000 |
| | 220004884 | Koper/Cuivre | 0,7 | 420 | 5000 |



### Buitenhoeken
### Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220026474 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 4 |
| | 220004937 | Koper/Cuivre | buiten/extérieur | 1 |



### Binnenhoeken
### Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220026476 | Natuurlijk/Naturel | binnen/intérieur | 4 |
| | 220004955 | Koper/Cuivre | binnen/intérieur | 1 |



### Rechte sluitstukken
### Talons droits

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005017 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 25 |
| | 220005018 | QUARTZ-ZINC® | universeel/universel | 25 |
| | 220005014 | ANTHRA-ZINC® | universeel/universel | 25 |
| | 220005041 | Koper/Cuivre | universeel/universel | 25 |




### Ronde sluitstukken
### Talons ronds

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005015 | Natuurlijk/Naturel | universeel/universel | 25 |
| | 220005040 | Koper/Cuivre | universeel/universel | 25 |

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Met slab 420 / À bavette 420




### Uitzetvoegen
### Joints de dilatation

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220007266 | Natuurlijk/Naturel | 30 |
| | 220007267 | Koper/Cuivre | 30 |



### Tapbuizen
### Moignons


| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007255 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007257 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |
| | 220007256 | Koper/Cuivre | 80 | 25 |



NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken met staart en tapgat
### Crochets avec queue et filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005120 | Galva | 25 |
| | 220005110 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030839 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005172 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005269 | Koper/Cuivre | 25 |



### Goothaken met staart en voorplooi
### Crochets avec queue et pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005118 | Galva | 25 |
| | 220005174 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005267 | Koper/Cuivre | 25 |



NIEUW
NOUVEAU

### Goothaken zonder staart met tapgat
### Crochets sans queue avec filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005121 | Galva | 25 |
| | 220005111 | Zwart/Noir | 25 |
| | 220030843 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005176 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005270 | Koper/Cuivre | 25 |

# Halfronde goten
# Gouttières demi-lunes

Met slab 420 / À bavette 420








## Kraalhouders
## Supports Bourrelets



NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005152 | Aluminium | 25 |
| | 220007243 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030534 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005160 | RVS/Inox | 25 |
| | 220007245 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.

## Versieringen
## Fleurs de Lys



NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005150 | Aluminium | 25 |
| | 220007244 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030535 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220007246 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.

## Extra set schroeven
## Set de vis supplémentaires

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007212 | RVS/Inox | M6 x 6,5 mm | 25 |
| | 220005066 | Messing/Laiton | M6 x 6,5 mm | 25 |

Voor kraalhouders en versieringen. / Pour supports bourrelets et fleurs de lys.

# Halfronde rechte goten
# Gouttières quart de ronde


14

Zonder slab 360 / Sans bavette 360




### Halfronde rechte goten zonder slab 360
### Gouttières quart de ronde sans bavette 360

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220004865 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 360 | 5000 |
| | 220004863 | Koper/Cuivre | 0,7 | 360 | 5000 |



### Buitenhoeken
### Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220004805 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 1 |




### Binennhoeken
### Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220004929 | Natuurlijk/Naturel | binnen/intérieur | 1 |



### Sluitstukken
### Talons

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005044 | Natuurlijk/Naturel | rechts/droite | 25 |
| | 220005043 | Koper/Cuivre | rechts/droite | 25 |
| | 220005020 | Natuurlijk/Naturel | links/gauche | 25 |
| | 220005045 | Koper/Cuivre | links/gauche | 25 |



### Uitzetvoegen
### Joints de dilatation

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220007279 | Natuurlijk/Naturel | 25 |
| | 220007280 | Koper/Cuivre | 25 |




### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007204 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007214 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |
| | 220007205 | Koper/Cuivre | 80 | 25 |


# Halfronde rechte goten
# Gouttières quart de ronde

Zonder slab 360 / Sans bavette 360



### Goothaken met staart en tapgat
### Crochets avec queue et filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005123 | Galva | 25 |
| | 220005182 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005215 | Koper/Cuivre | 25 |



### Goothaken met staart en voorplooi
### Crochets avec queue et pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005124 | Galva | 25 |
| | 220010341 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005216 | Koper/Cuivre | 25 |



### Goothaken zonder staart met tapgat
### Crochets sans queue avec filetage

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005125 | Galva | 25 |
| | 220005187 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005217 | Koper/Cuivre | 25 |



### Kraalhouders
### Supports Bourrelets

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005152 | Aluminium | 25 |
| | 220005160 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005245 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.




### Versieringen
### Fleurs de Lys

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005150 | Aluminium | 25 |
| | 220007246 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.

# Halfronde rechte goten
# Gouttières quart de ronde

Zonder slab 360 / Sans bavette 360




### Extra set schroeven
### Set de vis supplémentaires


| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220007212 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005066 | Messing/Laiton | 25 |

Voor kraalhouders en versieringen. / Pour supports bourrelets et fleurs de lys.

# Halfronde rechte goten
# Gouttières quart de ronde


Met slab 440 / À bavette 440



### Halfronde rechte goten met slab 440
### Gouttières quart de ronde à bavette 440

| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220004861 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 440 | 5000 |
| | 220010298 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 440 | 5000 |
| | 220010297 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 440 | 5000 |
| | 220004858 | Koper/Cuivre | 0,7 | 440 | 5000 |



### Buitenhoeken
### Angles extérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220004928 | Natuurlijk/Naturel | buiten/extérieur | 1 |
| | 220004803 | Koper/Cuivre | buiten/extérieur | 1 |




### Binnenhoeken
### Angles intérieurs

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220004978 | Natuurlijk/Naturel | binnen/intérieur | 1 |
| | 220004806 | Koper/Cuivre | binnen/intérieur | 1 |



### Sluitstukken
### Talons

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005044 | Natuurlijk/Naturel | rechts/droite | 25 |
| | 220005047 | QUARTZ-ZINC® | rechts/droite | 25 |
| | 220005027 | ANTHRA-ZINC® | rechts/droite | 25 |
| | 220005043 | Koper/Cuivre | rechts/droite | 25 |
| | 220005020 | Natuurlijk/Naturel | links/gauche | 25 |
| | 220005025 | QUARTZ-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220005023 | ANTHRA-ZINC® | links/gauche | 25 |
| | 220005045 | Koper/Cuivre | links/gauche | 25 |



### Uitzetvoegen
### Joints de dilatation

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220007279 | Natuurlijk/Naturel | 25 |
| | 220007280 | Koper/Cuivre | 25 |

# Halfronde rechte goten
# Gouttières quart de ronde

Met slab 440 / À bavette 440





## Tapbuizen
## Moignons



| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007204 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007214 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |
| | 220007205 | Koper/Cuivre | 80 | 25 |

## Goothaken met staart en tapgat
## Crochets avec queue et filetage




NIEUW
NOUVEAU

NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005123 | Galva | 25 |
| | 220005114 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030586 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005182 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005207 | RVS Zwart/Inox Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030585 | RVS Zwart/Inox Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005215 | Koper/Cuivre | 25 |

## Goothaken met staart en voorplooi
## Crochets avec queue et pli



| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005124 | Galva | 25 |
| | 220010341 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005216 | Koper/Cuivre | 25 |

## Goothaken zonder staart met tapgat
## Crochets sans queue avec filetage



| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005125 | Galva | 25 |
| | 220005187 | RVS/Inox | 25 |
| | 220005217 | Koper/Cuivre | 25 |

# Halfronde rechte goten
# Gouttières quart de ronde

Met slab 440 / À bavette 440






NIEUW
NOUVEAU

## Kraalhouders
## Supports Bourrelets

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005152 | Aluminium | 25 |
| | 220007243 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030534 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220005160 | RVS/Inox | 25 |
| | 220007245 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.



NIEUW
NOUVEAU

## Versieringen
## Fleurs de Lys

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005150 | Aluminium | 25 |
| | 220007244 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 25 |
| | 220030535 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 25 |
| | 220007246 | Koper/Cuivre | 25 |

Inclusief schroeven. / Vis incluses.

## Extra set schroeven
## Set de vis supplémentaires

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007212 | RVS/Inox | M6 x 6,5 mm | 25 |
| | 220005066 | Messing/Laiton | M6 x 6,5 mm | 25 |

Voor kraalhouders en versieringen. / Pour supports bourrelets et fleurs de lys.

# Ardeense goten
# Gouttières ardennaises





### Ardeense goten
### Gouttières ardennaises


| | Code | Aspect | Dikte Épais. (mm) | Ontwikkeling Développement (mm) | Lengte Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220000775 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 333 | 3000 |
| | 220002682 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 370 | 4000 |
| | 220000788 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 400 | 3000 |
| | 220002835 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 440 | 4000 |
| | 220001325 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 440 | 5000 |
| | 220004774 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | 440 | 5000 |
| | 220004857 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | 440 | 5000 |

NIEUW
NOUVEAU



### Tapbuizen
### Moignons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007255 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 25 |
| | 220007257 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 25 |



### Goothaken met staart en voorplooi
### Crochets avec queue et pli

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220005078 | Galva | 25 |

# Toebehoren goten
# Accessoires gouttières



## Uitzetvoeg op rol
## Joints de dilatation sur rouleau


| | Code | Aspect | Dikte/Épais. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220027747 | Natuurlijk/Naturel | 0,7 | 5 |
| | 220005158 | Koper/Cuivre | 0,7 | 5 |
| | 220000774 | Natuurlijk/Naturel | 0,8 | 5 |
| | 220003029 | Natuurlijk/Naturel | 1 | 5 |

Breedte/Largeur : 260 mm, lengte/longueur : 3000 mm

# Nederlandse bakgoten

B30

NIEUW



### B30 Nederland

| | Code | Aspect | Dikte (mm) | Model | Lengte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220008400 | Natuurlijk | 0,8 | B30 | 3000 |

### Buitenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030686 | Natuurlijk | buiten | 2 |

### Binnenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030675 | Natuurlijk | binnen | 2 |

### Kopschot vlak

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030631 | Natuurlijk | rechts | 50 |
| | 220030630 | Natuurlijk | links | 50 |

### Kopschot met kraal

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030634 | Natuurlijk | rechts | 50 |
| | 220030633 | Natuurlijk | links | 50 |

### Uitzetvoegen

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220030659 | Natuurlijk | 10 |

### Tapbuizen


| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Lengte (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220030672 | Natuurlijk | 80 | 80 | 25 |
| | 220030671 | Natuurlijk | 80 | 200 | 25 |
| | 220030670 | Natuurlijk | 100 | 80 | 25 |
| | 220030669 | Natuurlijk | 100 | 200 | 25 |

Met flens van 10mm.

# Nederlandse bakgoten

B30

NIEUW



### Gootbeugels met staart en voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030588 | Galva | 3 KB 25/5 | 25 |

### Gootbeugels met staart en tapgat

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030589 | Galva | 3 TB 25/5 | 25 |

### Gootbeugels zonder staart met voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030590 | Galva | 5 KB 25/5 | 25 |

# Nederlandse bakgoten

B37

NIEUW



## B37 Nederland

| | Code | Aspect | Dikte (mm) | Model | Lengte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220008403 | Natuurlijk | 0,8 | B37 | 3000 |
| | 220008401 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | B37 | 3000 |
| | 220008402 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | B37 | 3000 |

## Buitenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030687 | Natuurlijk | buiten | 2 |
| | 220030688 | ANTHRA-ZINC® | buiten | 2 |

## Binnenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030676 | Natuurlijk | binnen | 2 |
| | 220030677 | ANTHRA-ZINC® | binnen | 2 |

## Expansiekopschot

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030623 | Natuurlijk | rechts | 20 |
| | 220030622 | Natuurlijk | links | 20 |

## Kopschot met kraal

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030637 | Natuurlijk | rechts | 50 |
| | 220030638 | ANTHRA-ZINC® | rechts | 50 |
| | 220030635 | Natuurlijk | links | 50 |
| | 220030636 | ANTHRA-ZINC® | links | 50 |

## Verstekkopschot

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030653 | Natuurlijk | rechts | 50 |
| | 220030654 | Natuurlijk | links | 50 |

# Nederlandse bakgoten

B37

NIEUW



## Uitzetvoegen

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220030660 | Natuurlijk | 10 |
| | 220030661 | ANTHRA-ZINC® | 10 |

## Tapbuizen

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Lengte (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220030672 | Natuurlijk | 80 | 80 | 25 |
| | 220030671 | Natuurlijk | 80 | 200 | 25 |
| | 220030670 | Natuurlijk | 100 | 80 | 25 |
| | 220030669 | Natuurlijk | 100 | 200 | 25 |

Met flens van 10mm.

## Gootbeugels met rechte staart en voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030591 | Galva | 1 KB 30/6 | 25 |

## Gootbeugels met staart en voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030592 | Galva | 3 KB 30/5 | 25 |
| | 220030593 | Galva | 3 KB 30/5 | 25 |
| | 220030594 | Zwart (benadert ANTHRA-ZINC®) | 3 KB 30/5 | 25 |

## Gootbeugels met staart en tapgat

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030595 | Galva | 3 TB 30/5 | 25 |

## Gootbeugels zonder staart met voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030596 | Galva | 5 KB 30/5 | 25 |

# Nederlandse bakgoten

B44

NIEUW



### B44 Nederland

| | Code | Aspect | Dikte (mm) | Model | Lengte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220008406 | Natuurlijk | 0,8 | B44 | 3000 |
| | 220008404 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | B44 | 3000 |
| | 220008405 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | B44 | 3000 |

### Buitenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030689 | Natuurlijk | buiten | 2 |
| | 220030690 | ANTHRA-ZINC® | buiten | 2 |

### Binnenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030678 | Natuurlijk | binnen | 2 |
| | 220030679 | ANTHRA-ZINC® | binnen | 2 |

### Expansiekopschot

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030625 | Natuurlijk | rechts | 20 |
| | 220030624 | Natuurlijk | links | 20 |

### Kopschot met kraal

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030639 | Natuurlijk | rechts | 50 |
| | 220030640 | ANTHRA-ZINC® | rechts | 50 |
| | 220030641 | Natuurlijk | links | 50 |
| | 220030642 | ANTHRA-ZINC® | links | 50 |

### Verstekkopschot

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030655 | Natuurlijk | rechts | 50 |
| | 220030656 | Natuurlijk | links | 50 |

# Nederlandse bakgoten

B44

NIEUW



## Uitzetvoegen

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220030662 | Natuurlijk | 10 |
| | 220030663 | ANTHRA-ZINC® | 10 |

## Tapbuizen

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Lengte (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220030672 | Natuurlijk | 80 | 80 | 25 |
| | 220030671 | Natuurlijk | 80 | 200 | 25 |
| | 220030670 | Natuurlijk | 100 | 80 | 25 |
| | 220030669 | Natuurlijk | 100 | 200 | 25 |

Met flens van 10mm.

## Gootbeugels met rechte staart en voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030597 | Galva | 1 KB 30/6 | 25 |

## Renovatiegoothaken zonder staart met voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030598 | Galva | 2 KB 30/6 | 25 |

## Gootbeugels met staart en voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030599 | Galva | 3 KB 30/5 | 25 |
| | 220030600 | Galva | 3 KB 30/5 | 25 |
| | 220030601 | Zwart (benadert ANTHRA-ZINC®) | 3 KB 30/5 | 25 |

## Gootbeugels met staart en tapgat

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030602 | Galva | 3 TB 30/5 | 25 |

## Gootbeugels zonder staart met voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030603 | Galva | 5 KB 30/5 | 25 |

# Nederlandse bakgoten

B55

NIEUW

### B55 Nederland

| | Code | Aspect | Dikte (mm) | Model | Lengte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220008412 | Natuurlijk | 0,8 | B55 | 3000 |

### Buitenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030691 | Natuurlijk | buiten | 2 |

### Binnenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030680 | Natuurlijk | binnen | 2 |

### Kopschot met kraal

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030643 | Natuurlijk | rechts | 50 |
| | 220030644 | Natuurlijk | links | 50 |

### Tapbuizen

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Lengte (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220030672 | Natuurlijk | 80 | 80 | 25 |
| | 220030671 | Natuurlijk | 80 | 200 | 25 |
| | 220030670 | Natuurlijk | 100 | 80 | 25 |
| | 220030669 | Natuurlijk | 100 | 200 | 25 |

Met flens van 10mm.

### Gootbeugels met rechte staart en voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030604 | Natuurlijk | 1 KB 30/8 | 15 |

### Tapbuizen Moignons




| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007204 | Natuurlijk | 80 | 25 |
| | 220007214 | Natuurlijk | 100 | 25 |

# Nederlandse mastgoten

M30

NIEUW



## M30 Nederland

| | Code | Aspect | Dikte (mm) | Model | Lengte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220008415 | Natuurlijk | 0,8 | M30 | 3000 |

## Buitenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030692 | Natuurlijk | buiten | 2 |

## Binnenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030681 | Natuurlijk | binnen | 2 |

## Kopschot vlak

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030632 | Natuurlijk | universeel | 50 |

## Kopschot met kraal

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030645 | Natuurlijk | universeel | 50 |

## Vlinderkopschot

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030646 | Natuurlijk | universeel | 10 |

## Uitzetvoegen

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220030664 | Natuurlijk | 10 |

## Tapbuizen

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Lengte (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220030674 | Natuurlijk | 80 | 80 | 25 |
| | 220030673 | Natuurlijk | 100 | 80 | 25 |

Met flens van 10mm.

# Nederlandse mastgoten

M30

NIEUW

### Gootbeugels met staart en voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030605 | Galva | 3 KM 25/5 | 25 |

### Gootbeugels met staart en tapgat

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030606 | Galva | 3 TM 25/5 | 25 |


### Gootbeugels zonder staart met voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030607 | Galva | 5 KM 25/5 | 25 |

# Nederlandse mastgoten

M37

NIEUW



## M37 Nederland

| | Code | Aspect | Dikte (mm) | Model | Lengte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220008418 | Natuurlijk | 0,8 | M37 | 3000 |
| | 220008416 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | M37 | 3000 |
| | 220008417 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | M37 | 3000 |

## Buitenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030693 | Natuurlijk | buiten | 2 |
| | 220030694 | ANTHRA-ZINC® | buiten | 2 |

## Binnenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030682 | Natuurlijk | binnen | 2 |
| | 220030683 | ANTHRA-ZINC® | binnen | 2 |

## Expansiekopschot

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030627 | Natuurlijk | rechts | 20 |
| | 220030626 | Natuurlijk | links | 20 |

## Kopschot met kraal

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030648 | Natuurlijk | universeel | 20 |
| | 220030649 | ANTHRA-ZINC® | universeel | 20 |

## Verstekkopschot

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030657 | Natuurlijk | universeel | 50 |


## Vlinderkopschot

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030647 | Natuurlijk | universeel | 10 |

# Nederlandse mastgoten

M37

NIEUW



## Uitzetvoegen

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220030665 | Natuurlijk | 10 |
| | 220030666 | ANTHRA-ZINC® | 10 |

## Tapbuizen

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Lengte (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220030674 | Natuurlijk | 80 | 80 | 25 |
| | 220030673 | Natuurlijk | 100 | 80 | 25 |

Met flens van 10mm.

## Gootbeugels met rechte staart en voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030608 | Galva | 1 KM 30/5 | 25 |

## Renovatiegoothaken zonder staart met voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030609 | Galva | 2 KM 30/6 | 25 |

## Gootbeugels met staart en voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030610 | Galva | 3 KM 30/5 | 25 |
| | 220030612 | Galva | 3 KM 30/6 | 25 |
| | 220030611 | Zwart (benadert ANTHRA-ZINC®) | 3 KM 30/6 | 25 |

## Gootbeugels met staart en tapgat

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030613 | Galva | 3 TM 30/5 | 25 |


## Gootbeugels zonder staart met voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030614 | Galva | 5 KM 30/5 | 25 |

# Nederlandse mastgoten

M44

NIEUW



## M44 Nederland

| | Code | Aspect | Dikte (mm) | Model | Lengte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220008421 | Natuurlijk | 0,8 | M44 | 3000 |
| | 220008419 | QUARTZ-ZINC® | 0,8 | M44 | 3000 |
| | 220008420 | ANTHRA-ZINC® | 0,8 | M44 | 3000 |

## Buitenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030695 | Natuurlijk | buiten | 2 |
| | 220030696 | ANTHRA-ZINC® | buiten | 2 |

## Binnenhoeken

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030684 | Natuurlijk | binnen | 2 |
| | 220030685 | Natuurlijk | binnen | 2 |

## Expansiekopschot

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030629 | Natuurlijk | rechts | 20 |
| | 220030628 | Natuurlijk | links | 20 |

## Kopschot met kraal

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030651 | Natuurlijk | universeel | 50 |
| | 220030652 | ANTHRA-ZINC® | universeel | 50 |

## Verstekkopschot

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030658 | Natuurlijk | universeel | 50 |


## Vlinderkopschot

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030650 | Natuurlijk | universeel | 10 |

# Nederlandse mastgoten

M44

NIEUW



## Uitzetvoegen

| | Code | Aspect | |
|---|---|---|---|
| | 220030667 | Natuurlijk | 10 |
| | 220030668 | ANTHRA-ZINC® | 10 |

## Tapbuizen

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Lengte (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220030674 | Natuurlijk | 80 | 80 | 25 |
| | 220030673 | Natuurlijk | 100 | 80 | 25 |

Met flens van 10mm.

## Renovatiegoothaken zonder staart met voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030615 | Galva | 2 KM 30/6 | 25 |

## Gootbeugels met staart en voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030616 | Galva | 3 KM 30/5 | 25 |
| | 220030617 | Galva | 3 KM 30/6 | 25 |
| | 220030618 | Zwart (benadert ANTHRA-ZINC®) | 3 KM 30/6 | 25 |

## Gootbeugels met staart en tapgat

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030619 | Galva | 3 TM 30/5 | 25 |

## Gootbeugels zonder staart met voorplooi

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030620 | Galva | 5 KM 30/5 | 25 |
| | 220030621 | Galva | 5 KM 30/6 | |

# Nederlandse mastgoten

M44

NIEUW



**Tapbuizen**
**Moignons**

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220007255 | Natuurlijk | 80 | 25 |
| | 220007257 | Natuurlijk | 100 | 25 |

# Ronde buizen
# Tuyaux ronds



NIEUW
NOUVEAU

## Ronde buizen conisch gesoldeerd
## Tuyaux ronds soudés tronconiques

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Dikte Épais. (mm) | Lengte Long. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 204022000 | Natuurlijk/Naturel | 50 | 0,65 | 2000 | 5 |
| | 204026000 | | 80 | 0,65 | 2000 | 5 |
| | 204028000 | | 100 | 0,65 | 2000 | 5 |
| | 204032000 | | 120 | 0,7 | 2000 | 5 |
| | 204035000 | | 140 | 0,8 | 2000 | 3 |
| | 220027922 | | 150 | 0,8 | 2000 | 3 |
| | 220029045 | QUARTZ-ZINC® | 150 | 0,8 | 2000 | 3 |
| | 220029046 | ANTHRA-ZINC® | 150 | 0,8 | 2000 | 3 |

## Ronde buizen naadloos gesoldeerd
## Tuyaux ronds soudés bord-à-bord

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Dikte Épais. (mm) | Lengte Long. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220023806 | Natuurlijk/Naturel | 60 | 0,65 | 1000** | 5 |
| | 220023807 | | | 0,65 | 2000** | 5 |
| | 220023223 | | | 0,7 | 2000** | 5 |
| | 220010913 | | 76 | 0,65 | 2000** | 5 |
| | 220015279 | | 80 | 0,65 | 2000** | 5 |
| | 220019951 | | | 0,65 | 3000** | 5 |
| | 220005291 | | | 0,7 | 1000** | 5 |
| | 220005292 | | | 0,7 | 2000** | 5 |
| | 220005293 | | | 0,7 | 3000** | 5 |
| | 220008014 | | | 0,8 | 1000** | 5 |
| | 220005296 | | | 0,8 | 2000** | 5 |
| | 220018249 | | 100 | 0,65 | 2000** | 5 |
| | 220019952 | | | 0,65 | 3000** | 5 |
| | 220007287 | | | 0,7 | 1000** | 5 |
| | 220005301 | | | 0,7 | 2000** | 5 |
| | 220005300 | | | 0,7 | 3000** | 5 |
| | 220004776 | | | 0,8 | 2000** | 5 |
| | 220023812 | | 120 | 0,7 | 2000** | 5 |
| | 220023813 | | | 0,8 | 2000** | 5 |

** Extra lange mof van 100mm./Évasement long de 100mm.

# Ronde buizen
# Tuyaux ronds



## Ronde buizen naadloos gesoldeerd
## Tuyaux ronds soudés bord-à-bord

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Dikte Épais. (mm) | Lengte Long. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEUW NOUVEAU | 220023225* | QUARTZ-ZINC® | 60 | 0,7 | 2000** | 5 |
| | 220019914* | | 80 | 0,65 | 2000 | 5 |
| | 220019936* | | | 0,65 | 3000 | 5 |
| | 220019926* | | | 0,7 | 1000** | 5 |
| | 220019920* | | | 0,7 | 2000** | 5 |
| | 220019930* | | | 0,8 | 2000** | 5 |
| NIEUW NOUVEAU | 220019916* | | 100 | 0,65 | 2000 | 5 |
| | 220019934* | | | 0,65 | 3000 | 5 |
| | 220019924* | | | 0,7 | 2000** | 5 |
| | 220023815* | | 120 | 0,7 | 2000** | 5 |
| | 220023816* | | | 0,8 | 2000** | 5 |
| | 220023227 | ANTHRA-ZINC® | 60 | 0,7 | 2000** | 5 |
| NIEUW NOUVEAU | 220019915* | | 80 | 0,65 | 2000 | 5 |
| | 220025269* | | | 0,65 | 3000 | 5 |
| | 220019927* | | | 0,7 | 1000** | 5 |
| | 220019921* | | | 0,7 | 2000** | 5 |
| NIEUW NOUVEAU | 220019917* | | 100 | 0,65 | 2000 | 5 |
| | 220019935* | | | 0,65 | 3000 | 5 |
| | 220019925* | | | 0,7 | 2000** | 5 |
| | 220023810* | | 120 | 0,7 | 2000** | 5 |
| | 220023811* | | | 0,8 | 2000** | 5 |
| NIEUW NOUVEAU | 220023460* | AZENGAR® | 80 | 0,7 | 2000 | 5 |
| | 220023461* | | 100 | 0,7 | 2000 | 5 |
| | 220021574* | PIGMENTO® groen/vert | 80 | 0,7 | 2000 | 5 |
| | 220022321* | | 100 | 0,7 | 2000 | 5 |
| NIEUW NOUVEAU | 220021576* | PIGMENTO® rood/rouge | 80 | 0,7 | 2000 | 5 |
| | 220022323* | | 100 | 0,7 | 2000 | 5 |
| | 220021575* | PIGMENTO® blauw/bleu | 80 | 0,7 | 2000 | 5 |
| | 220022320* | | 100 | 0,7 | 2000 | 5 |
| | 220021577* | PIGMENTO® bruin/brun | 80 | 0,7 | 2000 | 5 |
| | 220022322* | | 100 | 0,7 | 2000 | 5 |
| NIEUW NOUVEAU | 220027640* | PIGMENTO® Grey/Nuit d'été | 80 | 0,7 | 2000 | 5 |
| | 220027643* | | 100 | 0,7 | 2000 | 5 |
| | 220021150* | Steen wit/Blanc pierre | 80 | 0,7 | 2000 | 5 |

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte./
Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur.
** Extra lange mof van 100mm./Évasement long de 100mm.

# Ronde buizen
# Tuyaux ronds



## Ronde buizen naadloos gesoldeerd
## Tuyaux ronds soudés bord-à-bord

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Dikte Épais. (mm) | Lengte Long. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220005329 | Koper/Cuivre | 60 | 0,6 | 2000 | 5 |
| | 220022719 | | 80 | 0,6 | 2000** | 5 |
| | 220005330 | | | 0,7 | 1000** | 5 |
| | 220005332 | | | 0,7 | 2000** | 5 |
| | 220023809 | | 100 | 0,6 | 2000** | 5 |
| | 220023269 | | | 0,7 | 1000** | 5 |
| | 220023270 | | | 0,7 | 2000** | 5 |
| | 220023814 | | 120 | 0,7 | 2000** | 5 |

** Extra lange mof van 100mm./Évasement long de 100mm.

# Ronde buizen
# Tuyaux ronds








NIEUW
NOUVEAU







NIEUW
NOUVEAU




NIEUW
NOUVEAU




## Ronde buizen naadloos gesoldeerd
## Tuyaux ronds soudés bord-à-bord

| Code | Aspect | Hoek Angle | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 220025781 | Natuurlijk/Naturel | 40° | 60 | 10 |
| 220029520 | | | 80 | 10 |
| 220029522 | | | 100 | 10 |
| 220021870 | | 70° | 100 | 10 |
| 220029102 | | | 150 | 4 |
| 220025783 | | 72° | 60 | 10 |
| 220029332 | | | 80 | 25 |
| 220029333 | | | 100 | 25 |
| 220029694 | | | 120 | 10 |
| 220029334 | | 85° | 80 | 20 |
| 220029696 | | | 100 | 25 |
| 220007726 | | 90° | 80 | 50 |
| 220007780 | | | 100 | 50 |
| 220025765 | QUARTZ-ZINC® | 40° | 80 | 10 |
| 220025761 | | | 100 | 10 |
| 220029047 | | 70° | 150 | 4 |
| 220025785 | | 72° | 60 | 10 |
| 220025758 | | | 80 | 10 |
| 220025762 | | | 100 | 10 |
| 220029707 | | | 120 | 10 |
| 220025754 | | 85° | 80 | 10 |
| 220025756 | | | 100 | 10 |
| 220007779 | | 90° | 80 | 20 |
| 220007781 | | | 100 | 10 |
| 220025759 | ANTHRA-ZINC® | 40° | 80 | 10 |
| 220025763 | | | 100 | 10 |
| 220029048 | | 70° | 150 | 4 |
| 220025780 | | 72° | 60 | 10 |
| 220025760 | | | 80 | 10 |
| 220025764 | | | 100 | 10 |
| 220023354 | | | 120 | 10 |
| 220025755 | | 85° | 80 | 10 |
| 220025757 | | | 100 | 10 |
| 220007784 | | 90° | 80 | 20 |
| 220007782 | | | 100 | 10 |
| 220028512 | AZENGAR® | 90° | 80 | 4 |
| 220028511 | | | 100 | 4 |

# Ronde buizen
# Tuyaux ronds










NIEUW
NOUVEAU




## Ronde buizen naadloos gesoldeerd
## Tuyaux ronds soudés bord-à-bord

| Code | Aspect | Hoek Angle | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 220024286 | PIGMENTO® groen/vert | 70° | 80 | 2 |
| 220021476 | | | 100 | 2 |
| 220024288 | PIGMENTO® rood/rouge | 70° | 80 | 2 |
| 220021474 | | | 100 | 2 |
| 220024285 | PIGMENTO® blauw/bleu | 70° | 80 | 2 |
| 220021475 | | | 100 | 2 |
| 220024287 | PIGMENTO® bruin/brun | 70° | 80 | 2 |
| 220021477 | | | 100 | 2 |
| 220027645 | PIGMENTO® Grey/Nuit d'été | 70° | 80 | 2 |
| 220027638 | | | 100 | 2 |
| 220025030 | Steen wit/Blanc pierre | 72° | 80 | 4 |
| 220023340 | Koper/Cuivre | 40° | 80 | 10 |
| 220023348 | | | 100 | 10 |
| 220023564 | | 72° | 60 | 10 |
| 220023341 | | | 80 | 20 |
| 220023349 | | | 100 | 25 |
| 220029331 | | 85° | 80 | 10 |
| 220029521 | | | 100 | 10 |



## Kniestukken
## Coudes ronds «S»

| Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|
| 220018675 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 10 |
| 220018680 | | 100 | 10 |
| 220018676 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 10 |
| 220018681 | | 100 | 10 |
| 220018677 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 10 |
| 220018682 | | 100 | 10 |
| 220004836 | Koper/Cuivre | 80 | 10 |
| 220004873 | | 100 | 10 |

# Ronde buizen
# Tuyaux ronds



NIEUW
NOUVEAU

## Scharnierhaken - pin van 9 cm
## Colliers - tige de 9 cm

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220028682 | Galva | 60 | 25 |
| | 220028683 | | 80 | 25 |
| | 220028684 | | 100 | 25 |
| | 220028685 | | 120 | 25 |
| | 220028686 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 60 | 25 |
| | 220028687 | | 80 | 25 |
| | 220028688 | | 100 | 25 |
| | 220028689 | | 120 | 25 |
| | 220030509 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 60 | 25 |
| | 220030510 | | 80 | 25 |
| | 220030513 | | 100 | 25 |
| | 220030516 | | 120 | 25 |
| | 220028690 | RVS/Inox | 60 | 25 |
| | 220028691 | | 80 | 25 |
| | 220028692 | | 100 | 25 |
| | 220028693 | | 120 | 25 |
| | 220028694 | RVS Zwart/Inox Noir (RAL 9005) | 80 | 25 |
| | 220028695 | | 100 | 25 |
| | 220030511 | RVS Zwart/Inox Noir (antraciet/anthracite) | 80 | 25 |
| | 220030514 | | 100 | 25 |
| | 220028696 | Koper/Cuivre | 60 | 25 |
| | 220028697 | | 80 | 25 |
| | 220028698 | | 100 | 25 |



NIEUW
NOUVEAU

## Scharnierhaken - schroefdraad
## Colliers - filet

| | Code M8 | Code M10 | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220028699 | 220029133 | Galva | 80 | 25 |
| | 220028700 | 220029134 | | 100 | 25 |
| | 220029049 | | | 150 | 25 |
| | 220028701 | - | Zwart/Noir (RAL 9005) | 80 | 25 |
| | 220028702 | - | | 100 | 25 |
| | 220029050 | - | | 150 | 25 |
| | - | 220030527 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 80 | 25 |
| | - | 220030528 | | 100 | 25 |
| | - | 220030526 | | 150 | 25 |
| | 220028703 | 220029137 | RVS/Inox | 80 | 25 |
| | 220028704 | 220029138 | | 100 | 25 |

# Ronde buizen
# Tuyaux ronds



## Extra set schroeven
## Set de vis supplémentaires

| | Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|---|
| | 220028945 | RVS/Inox | M6 x 26mm | 25 |
| | 220028946 | Messing/Laiton | M6 x 26mm | 25 |

Voor scharnierhaken. / Pour colliers.

## Zelfblokkerende beugels
## Bagues autobloquantes



NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | ⌀ (mm) | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220010727 | Natuurlijk/Naturel | M10 | 80 | 10 |
| | 220010730 | | | 100 | 10 |
| | 220010728 | QUARTZ-ZINC® | M10 | 80 | 10 |
| | 220010731 | | | 100 | 10 |
| | 220010729 | ANTHRA-ZINC® | M10 | 80 | 10 |
| | 220010732 | | | 100 | 10 |
| | 220023480 | AZENGAR® | M7 | 80 | 5 |
| | 220023481 | | | 100 | 5 |
| | 220021560 | PIGMENTO® groen/vert | M10 | 80 | 5 |
| | 220020468 | | | 100 | 5 |
| | 220021562 | PIGMENTO® rood/rouge | M10 | 80 | 5 |
| | 220020470 | | | 100 | 5 |
| | 220021561 | PIGMENTO® blauw/bleu | M10 | 80 | 5 |
| | 220020469 | | | 100 | 5 |
| | 220021563 | PIGMENTO® bruin/brun | M10 | 80 | 5 |
| | 220021290 | | | 100 | 5 |
| | 220027639 | PIGMENTO® Grey/Nuit d'été | M10 | 80 | 5 |
| | 220027637 | | | 80 | 5 |
| | 220002829 | Steen wit/Blanc pierre | M7 | 80 | 10 |
| | 220007301* | Koper/Cuivre | M7 | 80 | 10 |
| | 220007302* | | M7 | 100 | 10 |

*Vijzen worden meegeleverd./Les vis sont également livrées.

# Ronde buizen
# Tuyaux ronds





### Spiraalring zonder boord
### Bagues spirales sans bord

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 211671000 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 60 |
| | 211673000 | | 100 | 45 |



NIEUW
NOUVEAU


### Dubbele verstelbare ringen
### Bagues ajustables doubles

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220002757 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 10 |
| | 220002758 | | 100 | 10 |
| | 220003035 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 10 |
| | 220003036 | | 100 | 10 |
| | 220002759 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 10 |
| | 220002760 | | 100 | 10 |

# Ronde buizen
# Tuyaux ronds







NIEUW
NOUVEAU

NIEUW
NOUVEAU

## Verbindingsstukken
## Manchons

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220021756 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 5 |
| | 220021760 | | 100 | 5 |
| | 220029817 | | 120 | 25 |
| | 220021757 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 5 |
| | 220021761 | | 100 | 5 |
| | 220009527 | | 120 | 5 |
| | 220021758 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 5 |
| | 220021762 | | 100 | 5 |
| | 220025325 | | 120 | 5 |
| | 220021843 | PIGMENTO® groen/vert | 80 | 5 |
| | 220021844 | | 100 | 5 |
| | 220021847 | PIGMENTO® rood/rouge | 80 | 5 |
| | 220021848 | | 100 | 5 |
| | 220021845 | PIGMENTO® blauw/bleu | 80 | 5 |
| | 220021846 | | 100 | 5 |
| | 220021849 | PIGMENTO® bruin/brun | 80 | 5 |
| | 220021850 | | 100 | 5 |
| | 220027641 | PIGMENTO® Grey/Nuit d'été | 80 | 5 |
| | 220027642 | | 100 | 5 |
| | 220021763 | Steen wit/Blanc pierre | 80 | 5 |
| | 220021759 | Koper/Cuivre | 80 | 5 |
| | 220021766 | | 100 | 5 |



NIEUW
NOUVEAU

## Y-aansluitstuk 72°
## Branchements Y 72°

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220018481 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 5 |
| | 220018479 | | 100 | 5 |
| | 220018483 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 5 |
| | 220018480 | | 100 | 5 |
| | 220027052 | Koper/Cuivre | 100 | 10 |

# Ronde buizen
# Tuyaux ronds





NIEUW
NOUVEAU

## Regenwatertap
## Collecteurs d'eau

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220018903 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 2 |
| | 220018904 | | 100 | 2 |
| | 220018905 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 2 |
| | 220018906 | | 100 | 2 |
| | 220018907 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 2 |
| | 220018908 | | 100 | 2 |
| | 220029971 | Koper/Cuivre | 80 | 1 |
| | 220029968 | | 80 | 1 |



NIEUW
NOUVEAU

## Regenwaterklep
## Récupérateurs d'eau

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220002783 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 5 |
| | 220002784 | | 100 | 5 |
| | 220004098 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 5 |
| | 220004099 | | 100 | 5 |
| | 220015307 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 5 |
| | 220015308 | | 100 | 5 |
| | 220003444 | Koper/Cuivre | 80 | 1 |
| | 220003445 | | 100 | 5 |



NIEUW
NOUVEAU

## Ronde bladvanger
## Séparateurs de feuilles rond

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220028895 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 10 |
| | 220029653 | | 100 | 10 |



## Ronde bladvanger – Nederlands model

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030697 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 20 |
| | 220030698 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 20 |
| | 220030699 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 15 |
| | 220030700 | ANTHRA-ZINC® | 100 | 15 |

Architect / Architecte: Groothuisbouw Emmeloord



# Ronde buizen
# Tuyaux ronds



## Bolroosters
## Crapaudines

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220005035 | Galva | 80 | 50 |
| | 220005036 | | 100 | 50 |
| | 220005037 | | 120 | 25 |
| | 220005050 | RVS/Inox | 80 | 50 |
| | 220005058 | | 100 | 50 |
| | 220005059 | | 120 | 25 |
| | 220008062 | | 150 | 25 |
| | 220005060 | Koper/Cuivre | 80 | 50 |


# Vierkante buizen
# Tuyaux carrés



## Vierkante buizen naadloos gesoldeerd
## Tuyaux carrés soudés bord-à-bord

| | Code | Aspect | Afm. Dim. (mm) | Dikte Épais. (mm) | Lengte Long. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220005341 | Natuurlijk/Naturel | 80 × 80 | 0,7 | 1000** | 4 |
| | 220004661 | | | 0,7 | 2000** | 4 |
| | 220005348 | | | 0,7 | 3000** | 4 |
| | 220005349 | | | 0,8 | 2000** | 4 |
| | 220005352 | | 100 × 100 | 0,7 | 1000** | 4 |
| | 220004408 | | | 0,7 | 2000** | 4 |
| | 220005353 | | | 0,7 | 3000** | 4 |
| | 220005354 | | | 0,8 | 2000** | 4 |
| | 220020451* | QUARTZ-ZINC® | 80 × 80 | 0,7 | 2000** | 4 |
| | 220023288* | | | 0,7 | 3000** | 4 |
| | 220020453* | | | 0,8 | 2000** | 4 |
| | 220020458* | | 100 × 100 | 0,7 | 2000** | 4 |
| | 220023311* | | | 0,7 | 3000** | 4 |
| | 220020460* | | | 0,8 | 2000** | 4 |
| NIEUW NOUVEAU | 220020452* | ANTHRA-ZINC® | 80 × 80 | 0,7 | 2000** | 4 |
| | 220023293* | | | 0,7 | 3000** | 4 |
| | 220020456* | | | 0,8 | 2000** | 4 |
| | 220020459* | | 100 × 100 | 0,7 | 2000** | 4 |
| | 220023316* | | | 0,7 | 3000** | 4 |
| | 220020461* | | | 0,8 | 2000** | 4 |
| | 220020454 | Steen wit/ Blanc pierre | 80 x 80 | 0,7 | 2000 | 4 |
| | 220005361 | Koper/Cuivre | 80 × 80 | 0,7 | 1000** | 4 |
| | 220005362 | | | 0,7 | 2000** | 4 |
| | 220005367 | | 100 x 100 | 0,7 | 2000** | 4 |

* Artikels voorzien van een beschermende film over de volledige lengte./
Produits recouverts d'un film de protection sur toute leur longueur.
** Extra lange mof van 100mm./Évasement long de 100mm.



## Vierkante aangehaakte buizen
## Tuyaux carrés agrafés

| | Code | Aspect | Afm. Dim. (mm) | Dikte Épais. (mm) | Lengte Long. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220021125 | Natuurlijk/Naturel | 120 × 120 | 0,8 | 2000 | 4 |
| | 220021126 | QUARTZ-ZINC® | 120 × 120 | 0,8 | 2000 | 4 |
| | 220021127 | ANTHRA-ZINC® | 120 × 120 | 0,8 | 2000 | 4 |
| NIEUW NOUVEAU | 220016302 | Koper/Cuivre | 120 × 120 | 0,7 | 2000 | 50 |

# Vierkante buizen
# Tuyaux carrés





## Bochten
## Coudes

| | Code | Aspect | Afm. Dim. (mm) | Hoek Angle | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220023596 | Natuurlijk/Naturel | 80 × 80 | 72° | 25 |
| | 220023356 | | 100 × 100 | 72° | 25 |
| | 220023597 | QUARTZ-ZINC® | 80 × 80 | 72° | 25 |
| | 220023357 | | 100 × 100 | 72° | 25 |
| | 220023598 | ANTHRA-ZINC® | 80 × 80 | 72° | 25 |
| | 220023358 | | 100 × 100 | 72° | 25 |
| | 220024174 | Steen wit/ Blanc pierre | 80 × 80 | 72° | 2 |
| | 220023355 | Koper/Cuivre | 80 × 80 | 72° | 25 |
| | 220023359 | | 100 × 100 | 72° | 25 |

NIEUW
NOUVEAU



## Scharnierhaken - pin van 9 cm
## Colliers - tige de 9 cm

| | Code | Aspect | Afm. Dim. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220028705 | Galva | 80 × 80 | 25 |
| | 220028706 | | 100 × 100 | 25 |
| | 220028723 | | 120 x 120 | 25 |
| | 220028707 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 80 × 80 | 25 |
| | 220028708 | | 100 × 100 | 25 |
| | 220028724 | | 120 x 120 | 25 |
| | 220030517 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 80 × 80 | 25 |
| | 220030521 | | 100 × 100 | 25 |
| | 220030525 | | 120 x 120 | 25 |
| | 220028709 | RVS/Inox | 80 × 80 | 25 |
| | 220028710 | | 100 × 100 | 25 |
| | 220028711 | RVS Zwart/Inox Noir (RAL 9005) | 80 × 80 | 25 |
| | 220028712 | | 100 × 100 | 25 |
| | 220030518 | RVS Zwart/Inox Noir (antraciet/anthracite) | 80 × 80 | 25 |
| | 220030522 | | 100 × 100 | 25 |
| | 220028713 | Koper/Cuivre | 80 × 80 | 25 |
| | 220028714 | | 100 × 100 | 25 |

NIEUW
NOUVEAU

# Vierkante buizen
# Tuyaux carrés



NIEUW
NOUVEAU

## Scharnierhaken met gat
## Colliers avec trou

| Code M8 | Code M10 | Aspect | Afm./Dim. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 220028715 | 220029139 | Galva | 80 × 80 | 25 |
| 220028716 | 220029140 | | 100 × 100 | 25 |
| 220028717 | 220030529 | Zwart/Noir (RAL 9005) | 80 × 80 | 25 |
| 220028718 | 220030530 | | 100 × 100 | 25 |
| - | 220030529 | Zwart/Noir (antraciet/anthracite) | 80 × 80 | 25 |
| - | 220030530 | | 100 × 100 | 25 |
| 220028719 | 220029144 | RVS/Inox | 80 × 80 | 25 |
| 220028720 | 220029145 | | 100 × 100 | 25 |
| 220028721 | 220030531 | RVS Zwart/Inox Noir (RAL 9005) | 80 × 80 | 25 |
| 220028722 | 220030532 | | 100 × 100 | 25 |
| - | 220030531 | RVS Zwart/Inox Noir (antraciet/anthracite) | 80 × 80 | 25 |
| - | 220030532 | | 100 × 100 | 25 |

## Extra set schroeven
## Set de vis supplémentaires

| Code | Aspect | Type | |
|---|---|---|---|
| 220028945 | RVS/Inox | M6 x 26mm | 25 |
| 220028946 | Messing/Laiton | M6 x 26mm | 25 |

Voor scharnierhaken. / Pour colliers.



## Moffen
## Manchons

| Code | Aspect | Afm./Dim. (mm) | |
|---|---|---|---|
| 220025597 | Natuurlijk/Naturel | 80 × 80 | 5 |
| 220025601 | | 100 × 100 | 5 |
| 220025598 | QUARTZ-ZINC® | 80 × 80 | 5 |
| 220025602 | | 100 × 100 | 5 |
| 220025600 | ANTHRA-ZINC® | 80 × 80 | 5 |
| 220025604 | | 100 × 100 | 5 |
| 220025599 | Koper/Cuivre | 80 × 80 | 5 |
| 220025603 | | 100 × 100 | 5 |



NIEUW
NOUVEAU

## Vierkante bladvanger
## Séparateurs de feuilles carrés

| Code | Aspect | Afm./Dim. (mm) | |
|---|---|---|---|
| 220028633 | Natuurlijk/Naturel | 80 x 80 | 1 |

# Uitlopen en vergaarbakken
# Naissances et cuvettes



## Universele uitlopen
## Naissances universelles

| | Code | Aspect | Afm./Dim. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220018726 | Natuurlijk/Naturel | 280/80 | 10 |
| | 220018733 | | 333/100 | 10 |
| | 220018727 | QUARTZ-ZINC® | 280/80 | 4 |
| | 220018734 | | 333/100 | 10 |
| | 220018728 | ANTHRA-ZINC® | 280/80 | 4 |
| | 220018735 | | 333/100 | 4 |



## Stadsuitloop

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | Afm./Dim. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220030707 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 60x80 | 15 |
| | 220030708 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 60x80 | 15 |
| | 220030703 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 60x100 | 10 |
| | 220030704 | ANTHRA-ZINC® | 100 | 60x100 | 10 |

# Uitlopen en vergaarbakken
# Naissances et cuvettes



## Vierkante vergaarbakken
## Cuvettes carrées

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220020697 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 4 |
| | 220020698 | | 100 | 4 |
| NIEUW NOUVEAU | 220020693 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 1 |
| | 220020695 | | 100 | 1 |
| | 220020694 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 1 |
| | 220020696 | | 100 | 1 |
| | 220023487 | AZENGAR® | 80 | 1 |
| | 220023488 | | 100 | 1 |
| | 220025288 | PIGMENTO® groen/vert | 80 | 1 |
| | 220022453 | | 100 | 1 |
| | 220025286 | PIGMENTO® rood/rouge | 80 | 1 |
| | 220022455 | | 100 | 1 |
| NIEUW NOUVEAU | 220025287 | PIGMENTO® blauw/bleu | 80 | 1 |
| | 220025290 | | 100 | 1 |
| | 220025289 | PIGMENTO® bruin/brun | 80 | 1 |
| | 220025291 | | 100 | 1 |
| | 220027648 | PIGMENTO® Grey/Nuit d'été | 80 | 1 |
| | 220027644 | | 100 | 1 |



## Vergaarbakken zonder kraal
## Cuvettes sans ourlet

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220021368 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 6 |
| | 220021369 | | 100 | 6 |
| | 220021370 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 6 |
| | 220021371 | | 100 | 6 |
| | 220021372 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 6 |
| | 220021373 | | 100 | 6 |
| | 220007364 | Koper/Cuivre | 80 | 1 |
| | 220007368 | | 100 | 1 |

# Uitlopen en vergaarbakken
# Naissances et cuvettes





## Vergaarbakken met kraal
## Cuvettes avec ourlet

NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220021362 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 6 |
| | 220021363 | | 100 | 6 |
| | 220021364 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 6 |
| | 220021365 | | 100 | 6 |
| | 220021366 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 6 |
| | 220021367 | | 100 | 6 |
| | 220025280 | PIGMENTO® groen/vert | 80 | 6 |
| | 220025284 | | 100 | 6 |
| | 220025278 | PIGMENTO® rood/rouge | 80 | 6 |
| | 220025282 | | 100 | 6 |
| | 220025279 | PIGMENTO® blauw/bleu | 80 | 6 |
| | 220025283 | | 100 | 6 |
| | 220025281 | PIGMENTO® bruin/brun | 80 | 6 |
| | 220025285 | | 100 | 6 |
| | 220027646 | PIGMENTO® Grey/Nuit d'été | 80 | 6 |
| | 220027647 | | 100 | 6 |
| | 220007356 | Koper/Cuivre | 80 | 1 |
| | 220007360 | | 100 | 1 |



## Vierkante ARC vergaarbakken
## Cuvettes carrées ARC

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220024138 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 6 |
| | 220024139 | | 100 | 6 |
| | 220024140 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 6 |
| | 220024141 | | 100 | 6 |
| | 220024142 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 6 |
| | 220024143 | | 100 | 6 |

# Uitlopen en vergaarbakken
# Naissances et cuvettes

### Vierkante vergaarbakken – Oud Hollands

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030719 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 2 |
| | 220030720 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 2 |
| | 220030713 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 2 |
| | 220030714 | ANTHRA-ZINC® | 100 | 2 |

### Vierkante vergaarbakken – Junior

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030717 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 2 |
| | 220030718 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 2 |
| | 220030711 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 2 |
| | 220030712 | ANTHRA-ZINC® | 100 | 2 |

### Ronde vergaarbakken – Amsterdam

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220030715 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 2 |
| | 220030716 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 2 |
| | 220030709 | Natuurlijk/Naturel | 100 | 2 |
| | 220030710 | ANTHRA-ZINC® | 100 | 2 |

### Ronde vergaarbakken
### Cuvettes rondes



NIEUW
NOUVEAU

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 205976000 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 5 |
| | 220019388 | | 100 | 5 |
| | 220007141 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 1 |
| | 220007143 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 1 |
| | 220026688 | Koper/Cuivre | 80 | 1 |
| | 220026690 | | 100 | 1 |

# Uitlopen en vergaarbakken
# Naissances et cuvettes





NIEUW
NOUVEAU

## Ronde hoekvergaarbakken
## Cuvettes rondes d'angle

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 205979000 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 1 |
| | 220019391 | | 100 | 1 |
| | 220007142 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 1 |
| | 220007149 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 1 |
| | 220026689 | Koper/Cuivre | 80 | 1 |
| | 220026691 | | 100 | 1 |



NIEUW
NOUVEAU

## Aansluitingskommen
## Cuvettes de branchement

| | Code | Aspect | Diam. (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | 220010747 | Natuurlijk/Naturel | 80 | 20 |
| | 220010772 | | 100 | 15 |
| | 205969000 | | 120 | 5 |
| | 220010769 | QUARTZ-ZINC® | 80 | 5 |
| | 220010773 | | 100 | 5 |
| | 220010771 | ANTHRA-ZINC® | 80 | 5 |
| | 220024977 | | 100 | 5 |
| | 220003450 | Koper/Cuivre | 80 | 1 |
| | 220003451 | | 100 | 1 |

# Aanvullende producten
# Produits complémentaires



### Zinn 7

| | Code | Inhoud<br>Contenu | |
|---|---|---|---|
| | 220021148 | Flacon 1 liter/Bidon d'1 litre | 12 |



### Deca VMZINC®

| | Code | Inhoud<br>Contenu | |
|---|---|---|---|
| | 220030545 | Flacon 250 ml/Bidon de 250ml | 12 |



### Decapeerborstel 3M
### Brosses de décapage 3M

| | Code | Omschrijving<br>Description | |
|---|---|---|---|
| | 220021200 | Borstel/Brosse | 10 |
| | 220018465 | Steunschijf/Support de brosse | 5 |



### Traceerplaatje
### Tracettes


| | Code | Omschrijving<br>Description | |
|---|---|---|---|
| | 205733000 | Traceerplaatje/Tracette | 1 |



### Loodvrije soldeerstaaf
### Targette sans plomb

| | Code | Omschrijving<br>Description | |
|---|---|---|---|
| | 220029217 | Loodvrije soldeerstaaf/Targette sans plomb | 30 |

# Accessoires Grand-Duché de Luxembourg




### Bandes de recouvrement

| | Code | Aspect | Epais. (mm) | Développement (mm) | Long. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 220000707 | Naturel | 0,7 | 165 | 3000 |
| | 220000721 | Naturel | 0,7 | 200 | 3000 |
| | 220001728 | QUARTZ-ZINC® | 0,7 | 200 | 3000 |
| | 220000722 | ANTHRA-ZINC® | 0,7 | 200 | 3000 |



# ORNAMENTEN

VMZINC® biedt een compleet gamma spitzen, windwijzers, samengestelde dakelementen, ossenogen, dakkapellen... in zink en koper, om daken te versieren en te personaliseren. Dit kunnen zowel standaard als op maat gemaakte elementen zijn voor zowel nieuwbouw als historische restauraties.


Bekijk de volledige (Engelstalige) ornamentencatalogus via onderstaande QR-code.

# ORNEMENTS

VMZINC® propose une gamme complète d'épis, girouettes, compositions, œil de bœufs, lucarnes... en zinc et cuivre, pour décorer et personnaliser les toitures. Il peut s'agir d'éléments standards ou sur mesure, tant pour les nouvelles constructions que pour les restaurations historiques.

Consultez le catalogue ornements via le Code QR pour un aperçu complet.







# Nota
# Note

## Ontdek ook onze EPDM- en Nordic Copper oplossingen voor dak en gevel

VM Building Solutions biedt, naast VMZINC®, ook **duurzame EPDM-afdichtingsmembranen** aan.
Als toonaangevende Europese leverancier beschikken we over een uitgebreid EPDM-assortiment voor een efficiënte en betrouwbare **waterdichting van platte daken**.
Daarnaast zijn we **exclusief verdeler van Nordic Copper** in 22 landen.
Dit assortiment voorgepatineerde koper- en koperlegeringen is ideaal **voor tijdloze en esthetische dak- en geveltoepassingen**.

Bij VM Building Solutions combineren we innovatieve materialen met **deskundige ondersteuning**.
**Van ontwerpfase tot uitvoering** ondersteunen en adviseren we bouwprofessionals met **technische expertise** bij het vinden van de juiste oplossingen voor dak en gevel.
Met onze **VM Building Solutions Academy** leiden we installateurs via een **gespecialiseerd opleidingstraject** op tot experten en beschikken we over een **breed netwerk van gecertificeerde installateurs**.

Meer info:
**www.vmbuildingsolutions.com**

## Découvrez aussi nos solutions EPDM et Nordic Copper pour toitures et façades

VM Building Solutions propose, en plus de VMZINC®, des **membranes d'étanchéité EPDM durables**.
En tant que fournisseur européen de premier plan, nous offrons une gamme complète de solutions EPDM garantissant une **étanchéité fiable et performante des toitures plates**.
Nous sommes également **le distributeur exclusif de Nordic Copper** dans 22 pays.
Cette gamme de cuivres et d'alliages de cuivre prépatinés est idéale **pour des applications de toiture et de façade intemporelles et esthétiques**.

Chez VM Building Solutions, nous allions matériaux innovants et **expertise technique**.
**De la conception à la mise en œuvre**, nous accompagnons les professionnels du bâtiment dans le choix des **meilleures solutions pour toitures et façades**.
Avec **la VM Building Solutions Academy**, nous formons les installateurs à travers un **programme spécialisé** et nous disposons d'un **large réseau d'installateurs certifiés**.

Plus d'info:
**www.vmbuildingsolutions.com**

**VM Building Solutions NV/SA**
Schoonmansveld 48
BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30,
info.be@vmbuildingsolutions.com

**www.vmzinc.be - www.vmzinc.nl**

VMBS0 - 4/2025
V.U-E.R. : Mark Vandecruys, Schoonmansveld 48, 2870 Puurs-Sint-Amands - Belgium

VM BUILDING SOLUTIONS

**Nota**
Met het oog op een continu kwaliteitsverbetering behoudt VM Building Solutions NV het recht voor de kenmerken van zijn producten en systemen te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving. De recentste versie van de catalogus kan u steeds raadplegen op www.vmzinc.be en www.vmzinc.nl.
**Note**
Des améliorations pouvant être apportées à tout instant, VM Building Solutions SA se réserve le droit de modifier sans avertissement les caractéristiques de ses produits.
Nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne sur www.vmzinc.be - www.vmzinc.lu pour obtenir la dernière mise à jour.